

Florenwerke und Verbreitungsatlanten der Gefäßpflanzen Deutschlands

Nachträge für den Zeitraum 1945 bis 2005 und Werke aus den Jahren 2006 bis 2010

KARSTEN HORN, ECKHARD GARVE, HEIKO KORSCH & UWE RAABE

Zusammenfassung: Als Fortschreibung zu der in dieser Zeitschrift im Jahr 2006 erschienenen Zusammenstellung von Florenwerken und Verbreitungsatlanten der Gefäßpflanzen Deutschlands aus dem Zeitraum 1945 bis 2005 werden hier Ergänzungen aus den Jahren 2006 bis 2010 aufgeführt und mit Schlüsselinformationen versehen. Dabei handelt es sich um 29 neue Publikationen und zusätzlich 22 Neuauflagen, Ergänzungen oder Nachträge bereits in der ersten Zusammenstellung berücksichtigter Florenwerke.

Abstract: Floristic inventories and distribution atlases of vascular plants in Germany. Additions for the period between 1945 and 2005 and publications for the years 2006 to 2010. In 2006 a bibliography was published of floristic inventories and distribution maps for vascular plants in Germany for the period 1945 to 2005 in this journal. Here we give an update with new entries for the period 2006 to 2010 together with key data for each publication. Altogether 29 new publications and also new editions and supplements for 22 publications mentioned in the first overview are treated.

Karsten Horn
Büro für angewandte Geobotanik und Landschaftsökologie (BaGL),
Frankenstraße 2, 91077 Dormitz;
info@karstenhorn-bagl.de

Eckhard Garve
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN),
Betriebsstelle Süd,
Rudolf-Steiner-Straße 5, 38120 Braunschweig;
eckhard.garve@nlwkn-bs.niedersachsen.de

Heiko Korsch
Herbarium Haussknecht,
Friedrich-Schiller-Universität Jena,
Fürstengraben 1, 07737 Jena;
heiko.korsch@uni-jena.de

Uwe Raabe
Borgsheider Weg 11, 45770 Marl;
uraabe@yahoo.de

1. Einleitung

Fünf Jahre ist es her, dass in dieser Zeitschrift eine Zusammenstellung von rund 200 Florenwerken und Verbreitungsatlanten zu Gefäßpflanzen Deutschlands für den Zeitraum 1945 bis 2005 erschienen ist (HORN & al. 2006). Die regional oder landesweit tätigen Feldbotanikerinnen und Feldbotaniker sind auch in den darauf folgenden Jahren sehr rege und publikationsfreudig gewesen. Das zeigt sich an der vergleichsweise großen Anzahl neu erschienener floristischer Werke, die bereits nach so kurzer Zeit eine Fortschreibung der „Floren- und Atlantenliste“ sinnvoll erscheinen lassen. Dazu gehören Florenatlanten aus Hamburg, Niedersachsen, dem Weser-Elbe-Gebiet, der Eifel und Nordostbayerns, die Landesflora Thüringens, Regionalfloren aus Coesfeld, Leipzig, Schweinfurt mit Haßbergen und Grabfeld, dem Kreis Heidenheim, sowie aus dem Vogtland, um nur einige zu nennen, aber auch Nachträge, Ergänzungen und Korrekturen zu bereits früher publizierten Florenwerken. Auch Bundesfloren, wie der „Schmeil-Fitschen“, erschienen in den vergangenen Jahren in neuen, z. T. stark er-

gänzten Auflagen. Einzelne Nachträge älterer Floren, die dem Autorenteam erst nach Erscheinen der ersten Zusammenstellung bekannt oder als berücksichtigungswürdig erachtet wurden, werden hier ebenfalls ergänzt.

Auch die für verschiedene Teilgebiete Deutschlands genannten botanischen Bibliografien wurden im Zeitraum 2006 bis 2010 teilweise fortgeführt, so für Sachsen-Anhalt durch KRUMBIEGEL (2006–2010) und für Hessen durch WITTENBERGER (2006–2010). Ferner liegen eine ältere ergänzende Zusammenstellung für das gesamte Bundesland Hessen (WITTENBERGER 1966) sowie umfangreiche Bibliografien für verschiedene Teilgebiete Hessens (Raum Offenbach: WITTENBERGER 1980, 1982–2010; Kreis Darmstadt-Dieburg: WITTENBERGER 1992, 1996–2000; Raum Bad Salzhausen: WITTENBERGER 1998) vor, die bei HORN & al. (2006) noch nicht berücksichtigt sind. Für Bayern existiert seit kurzem ferner eine Internet-Datenbank, die das Ziel verfolgt, möglichst sämtliche geobotanischen Publikationen mit räumlichem Bezug zu Bayern zu erfassen. Diese ist unter der Rubrik „Botanik in Bayern – Bibliographie“ auf der Internetplattform des Botanischen Informationsknotens Bayern (BIB: <http://www.bayernflora.de>) abrufbar.

2. Definitionen und Methodik

Definitionen und Methodik dieser Ergänzungen entsprechen der ersten Zusammenstellung (HORN & al. 2006). Mit einer Zahl in eckiger Klammer vor dem Zitat sind die einzelnen Werke fortlaufend nummeriert, im ersten Teil Nr. 1 bis 201, in dieser Fortschreibung 202 bis 231. Die einzelnen Auflagen sind mit einem Querstrich nach der Literaturnummer abgetrennt. Im Anschluss an das Literaturzitat sind ebenfalls in eckigen Klammern folgende Informationen genannt:

- A – Bestimmungsfloren,
- B – Verbreitungsatlanthen (B1–B5 nach Art der kartografischen Darstellung),
- C – Landes- (C1), Regional- (C2) und Lokalfloren (C3),
- D – Definition des Bezugsraums (D1–D3) sowie
- E – Angaben zur Verbreitung und Häufigkeit der Arten (E1) oder kartografische Darstellung durch unterschiedliche Symbole (E2).

Weitere Einzelheiten dazu sind der ersten Zusammenstellung (HORN & al. 2006) zu entnehmen. Auf eine aktualisierte tabellarische Auflistung der Bundes- und Länderfloreten wird hier verzichtet. Die Übersichtskarte (Abb. 1) enthält die neu aufgenommenen Werke.

Die Abkürzungen der Periodika folgen, soweit dort berücksichtigt, dem BPH 2 (BRIDSON 2004).

Lediglich im Internet publizierte Florenwerke wurden, mit Ausnahme der Frankfurt-Flora von BÖNSEL & al. (2009), die hier beispielhaft berücksichtigt ist, in vorliegender Zusammenstellung nicht aufgenommen, da zum einen dem Anspruch auf eine möglichst vollständige Berücksichtigung solcher Werke nur schwerlich gerecht werden kann und zum anderen deren längerfristige Verfügbarkeit nicht grundsätzlich gewährleistet scheint.

3. Bibliografische Liste der Florenwerke

3.1 Bundesflore

- [8/40] SCHMEIL, O. & FITSCHEN, J. (Begr.) 2006: Flora von Deutschland und angrenzender Länder. Ein Buch zum Bestimmen der wildwachsenden und häufig kultivierten Gefäßpflanzen, ed. 93. Bearbeitet von SEYBOLD, S. X, 863 S. – Quelle & Meyer, Wiebelsheim. [A, D2]
- [8/41] 2009, ed. 94

3.2 Schleswig-Holstein und Hamburg

- [202] POPPENDEICK, H.-H., BERTRAM, H., BRANDT, I., ENGELSCHALL, B. & VON PRONDZINSKI, J. (ed.) 2010: Der Hamburger Pflanzenatlas von a bis z. 568 S. – Dölling und Galitz Verlag, München, Hamburg. [B3/C1, D2, E1]

3.3 Mecklenburg-Vorpommern

- [33/N1] HENKER, H., KIESEWETTER, H. & SLUSCHNY, H. 2009: Flora von Mecklenburg-Vorpommern Farn- und Blütenpflanzen (1. Nachtrag). – Bot. Rundbr. Mecklenburg-Vorpommern 45: 71–86; Neubrandenburg. [C1, D2, E1]

3.4 Niedersachsen und Bremen

- [44/N1] FEDER, J. 2005: Neue Nachweise zur Flora des Landkreises Wittmund. – *Florist. Mitt. Ostfriesland* 5: 20–22; Friedeburg. [C2, D2, E1]
- [59/N1] —, GÖRKE, H. & OELKE, H. 2006: Pflanzenfunde im Peiner Moränen- und Lößgebiet 1994 bis 2006 (dem Gebiet zwischen Hannover, Braunschweig und Salzgitter). – *Beitr. Naturk. Niedersachsens* 59(3): 81–206, (1), 27 unpag. Farbtafeln; Peine. [C3, Dx, E1]
- [59/N2] — & OELKE, H. 2006: Korrekturen zum Sonderband „Pflanzenfunde im Peiner Moränen- und Lößgebiet 1994 bis 2006“ – *Beitr. Naturk. Niedersachsens* 59(4): 237–239; Peine. [C3, Dx, E1]
- [60/N2] — 1999: Bemerkenswerte floristische Funde im Landkreis Emsland. – *Osnabrück. Naturwiss. Mitt.* 25: 51–60; Osnabrück. [C2, D2, E1]
- [60/N3] — 2000: Bemerkenswerte neuere Pflanzenfunde in Südwest-Niedersachsen. – *Osnabrück. Naturwiss. Mitt.* 26: 53–68; Osnabrück. [C2, Dx, E1]
- [60/N4] — 2000: Bemerkenswerte floristische Funde im Landkreis Emsland (1. Fortsetzung). – *Osnabrück. Naturwiss. Mitt.* 26: 69–85; Osnabrück. [C2, D2, E1]
- [60/N5] — 2001: Bemerkenswerte neuere Pflanzenfunde in Südwest-Niedersachsen – 1. Fortsetzung. – *Osnabrück. Naturwiss. Mitt.* 27: 51–76; Osnabrück. [C2, Dx, E1]
- [203] BÜSCHER, D. 2009: Beiträge zur Flora der Nordseeinsel Borkum. – *Abh. Westfäl. Mus. Naturk.* 71(2): 1–96; Münster. [C3, D2, E1]
- [204] CORDES, H., FEDER, J., HELLBERG, F., METZING, D. & WITTIG, B. (ed.) 2006: *Atlas der Farn- und Blütenpflanzen des Weser-Elbe-Gebietes*. 512 S. (= Beihefte zum Jahrbuch der Wittheit zu Bremen 2). – Hauschild, Bremen. [B1MTB16/C2, Dx, E1]
- [204/N1] FEDER, J. 2006: Korrekturen und Nachträge zum „Atlas der Farn- und Blütenpflanzen des Weser-Elbe-Gebietes“. – *Beitr. Naturk. Niedersachsens* 59(4): 240–265; Peine. [C2, Dx, E1]
- [205] — 2002: Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Gifhorn (Niedersachsen). – Braunschweig. Naturk.

Schriften 6(3): 619–669; Braunschweig. [C2, D2, E1]

- [206] — 2003: Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Hannover. – *Ber. Naturhist. Ges. Hannover* 145: 75–160; Hannover. [C2, D2, E1]
- [207] — 2003: Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Oldenburg. – *Oldenburger Jahrb.* 103: 279–315; Oldenburg. [C2, D2, E1]
- [208] — 2007: Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Ammerland. – *Oldenburger Jahrb.* 107: 291–335; Oldenburg. [C2, D2, E1]
- [209] GARVE, E. 2007: *Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen*. Unter Mitarbeit von SCHACHERER, A., BRUNS, E., FEDER, J. & TÄUBER, T. – *Naturschutz Landschaftspflege Niedersachsen* 43: 507 S.; Hannover. [B1MTB4/C1, D2]
- [210] MÜLLER, W. 2010: Neues zur Flora von Hildesheim. – *Natur Landschaft Landkreis Hildesheim, Schr. Paul-Feindt-Stiftung* 6: 1–142; Hildesheim. [B4/C3, D2, E1]

3.5 Brandenburg

- [211] HOFFMANN, J. 2006: *Flora des Naturparks Märkische Schweiz*. 578 S. – Cuvillier Verlag, Göttingen. [(B4)/C3, D2, E1]

3.6 Nordrhein-Westfalen

- [88/N1] KUTZELNIGG, H. 1988: Veränderungen der Duisburger Flora seit 1980 sowie Korrekturen zur ersten Auflage der „Punktkartenflora von Duisburg und Umgebung“. – *Florist. Rundbr.* 21(2): 116–121; Bochum. [B1MTB4/C2, D3, E1]
- [100/T7] KULBROCK, P., LIENENBECKER, H. & KULBROCK, G. (ed.) 2006: Beiträge zu einer Neuauflage der Flora von Bielefeld-Gütersloh – Teil 7. – *Ber. Naturwiss. Vereins Bielefeld* 46: 143–288; Bielefeld. [B1MTB16/C2, D2/D3, E1]
- [100/T8] —, — & — (ed.) 2007: Beiträge zu einer Neuauflage der Flora von Bielefeld-Gütersloh – Teil 8. – *Ber. Naturwiss. Vereins Bielefeld* 47: 161–255; Bielefeld. [B1MTB16/C2, D2/D3, E1]

- [212] DIRKSE, G. M., HOCHSTENBACH, S. M. H. & REIJERSE, A. I. 2007: Flora van Nijmegen en Kleef 1800–2006. Catalogus van soorten met historische vindplaatsen en recente verspreiding [Flora von Nimwegen und Kleve 1800–2006. Arteninventar, historische Fundorte und heutige Verbreitung]. Met bijdragen van [mit Beiträgen von] BIJLSMA, R.-J., ETTEMA, N. & THISSEN, P. 640 S. – het zevendal, Mook. [B1MTB16/C3, D3, E1]
- [213] GÖTTE, R. 2007: Flora im östlichen Sauerland. 600 S. – Verein für Natur- und Vogelschutz im Hochsauerlandkreis e. V., Arnsberg-Voßwinkel. [B1MTB64/C2, D2, E1]
- [214] HÜBSCHEN, J. 2007: Flora von Coesfeld. – Abh. Westfäl. Mus. Naturk. 69(3/4): 1–356; Münster. [B3/C3, D2, E1]
- [215] MIEDERS, G. 2006: Flora des nördlichen Sauerlandes. – Der Sauerländische Naturbeobachter 30: 1–607; Lüdenscheid. [(B1MTB16)/C2, Dx, E1]

3.7 Hessen

- [216] BÖNSEL, D., BRUNKEN, U., GREGOR, T., MALTEN, A., OTTICH, I. & ZIZKA, G. 2009: Flora von Frankfurt am Main. URL: <http://www.flora-frankfurt.de>. – Senckenberg Forschungsinstitut, Frankfurt/Main. [B4/C3, D2, E2]
- [217] WITTIG, R. 2010: Flora von Oberursel I: Gefäß-Sporenpflanzen. – Mitt. Vereins Geschichte Heimatk. Oberursel 49: 21–35; Oberursel. [B1MTB64/(C3), D2, E1]

3.8 Thüringen

- [128/N2] PUSCH, J. & BARTHEL, K.-J. 2010: 2. Nachtrag zur „Flora des Kyffhäusergebirges und der näheren Umgebung“ (BARTHEL & PUSCH 1999). – Haussknechtia 12: 155–159; Jena. [C2, D1, E1]
- [218] DIETZEL, R. 2008: Flora von Zeulenroda-Triebes. 73 S. – Selbstverlag, Zeulenroda. [C3, Dx, E1]
- [219] KÄMPFE, S. 2009: Die Flora Weimars und seiner Umgebung. – Weimarer Schr. 64: 1–152; Weimar. [C3, D2, E1]
- [220] ZÜNDORF, H.-J., GÜNTHER, K.-F., KORSCH, H.

- & WESTHUS, W. 2006: Flora von Thüringen. Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen Thüringens. Unter Mitarbeit von BRÄUTIGAM, S. (*Hieracium*), BREITFELD, M. (*Callitrichie*), CASPER, S. J. (*Pinguicula*, *Ranunculus* subgen. *Batrachium* und *Utricularia*), FEHRENZ, S. (*Quercus*), FRÖHNER, S. E. (*Alchemilla*), GREGOR, T. (*Eleocharis*, *Trichophorum*), GUTTE, P. (*Oenothera*), HELLWIG, F. (*Crataegus*), HORN, K. (*Diphasiastrum*, *Taraxacum*), JAGE, H. (*Montia*), JANSEN, W. (*Rubus*), JESSEN, S. (*Asplenium*, *Dryopteris*, *Polypodium*), MEIEROTT, L. (*Taraxacum*), MÜLLER, J. (*Festuca*), OCHSMANN, J. (*Centaurea*), PUSCH, J. (*Orobanche*), REINHARDT, J. (*Epipactis*), REUTHER, R. (*Sorbus*), SCHMIDT, P. A. (*Thymus*) & WISSEMANN, V. (*Rosa*). 764 S. – Weissdorn-Verlag, Jena. [A/(B1MTB4)/C1, D2, E1]

3.9 Sachsen

- [138/N2] TIPPMANN, H. & GRUNDMANN, H. 2010: 2. Nachtrag zur Flora von Chemnitz. – Sächs. Florist. Mitt. 13: 32–40; Leipzig. [C3, Dx, E1]
- [145/2] OEHMIG, K. 2006: Die Pflanzen von Penig und Umgebung einschl. der Gebiete des Messtischblattes Burgstädt, ed. 2. 188 S. – Selbstverlag, Penig. [C3, D3, E1]
- [221] GUTTE, P. 2006: Flora der Stadt Leipzig einschließlich Markkleeberg. 278 S. – Weissdorn-Verlag, Jena. [C3, D2, E1]
- [221/N1] —, FISCHER, J. & KRUSCHE, M. 2008: Neues zur Flora von Leipzig und Umgebung. – Sächs. Florist. Mitt. 11: 179–186; Leipzig. [C3, Dx, E1]
- [222] HEINEL, E. 2000: Die Flora des Treuener Landes. 96 S. – Staatliches Umweltfachamt Plauen, Plauen. [C3, Dx, E1]
- [223] MILITZER, M. 1963: Zur Flora des Stolpener Landes. – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 38(1): 1–56; Leipzig. [C3, Dx, E1]
- [224] OTTO, H.-W. 2004: Wildwachsende Farn- und Blütenpflanzen auf den Fluren der Stadt Stolpen (Landkreis Sächsische Schweiz) einschließlich ihrer Ortsteile Heeselicht, Helmsdorf, Langenwolmsdorf, Lauterbach und Rennersdorf-Neudörfel. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz, Sonderh.: 93 S. [C3, Dx, E1]

- [225] WEBER, R., BÜTTNER, U., HEINEL, E., BREITFELD, M., HORBACH, H.-D., GÖCKERITZ, J. & GRIMM, I. 2007: Die Farn- und Samenpflanzen des Vogtlandes. 328 S., 1 Karte als Beilage. – Arbeitskreis Vogtländischer Botaniker der Arbeitsgemeinschaft Sächsischer Botaniker im Landesverein Sächsischer Heimatschutz, Plauen. [C2, D1, E1]

3.10 Rheinland-Pfalz

- [155/N1] REICHERT, H. 1997: Berichtigungen und Nachträge zur „Flora des Nahegebietes und Rheinhessens“ von ALFRED BLAUFUSS & HANS REICHERT (1992). – Mitt. Pollichia 84: 101–126; Bad Dürkheim. [(B4)/C2, D2, E1]
- [155/N2] — & FRITSCH, R. 2003: Zweite Nachträge zur „Flora des Nahegebietes und Rheinhessens“ von ALFRED BLAUFUSS & HANS REICHERT (1992). – Mitt. Pollichia 90: 143–218; Bad Dürkheim. [(B1MTB4)/C2, D2, E1/E2]
- [155/N3] — & — 2009: Dritte Nachträge zur „Flora des Nahegebietes und Rheinhessens“ von ALFRED BLAUFUSS & HANS REICHERT (1992). – Mitt. Pollichia 94: 99–137; Bad Dürkheim. [(B1MTB4)/C2, D2, E1/E2]
- [156/N13] WOLFF, P. & LANG, W. 2006: Dreizehnte Nachträge zur „Flora der Pfalz – Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen für die Pfalz und ihre Randgebiete“. – Mitt. Pollichia 92: 77–86; Bad Dürkheim. [D3/Dx, E1]
- [156/N14] LANG, W. & WOLFF, P. 2007: Vierzehnte Nachträge zur „Flora der Pfalz – Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen für die Pfalz und ihre Randgebiete“. – Mitt. Pollichia 93: 125–134; Bad Dürkheim. [D3/Dx, E1]
- [156/N15] WOLFF, P. & LANG, W. 2009: Fünfzehnte Nachträge zur „Flora der Pfalz – Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen für die Pfalz und ihre Randgebiete“. – Mitt. Pollichia 94: 91–97; Bad Dürkheim. [D3/Dx, E1]
- [226] DÜLL-WUNDER, B. & DÜLL, R. 2007: Verbreitungsatlas und pflanzengeographische Auswertung der Flora der Ahr- und Hoch-eifel und ihrer Randgebiete. IV, 109 S., 122 S. unpaginierter Kartenanhang. –

IDH-Verlag, Bad Münstereifel. [(B1MTB16)/C2, D3, E1]

3.11 Baden-Württemberg

- [227] TRITTLER, J. 2006: Die Flora des Kreises Heidenheim. Farn- und Blütenpflanzen. Floristische Rasterkartierung. 599 S. Unter Mitwirkung (EDV) von HORNUNG, H. H. – Verlag Uwe Siedentop, Heidenheim. [B1MTB64/C2, D2, E1]

3.12 Bayern

- [228] GERSTBERGER, P. & VOLLRATH, H. (ed.) 2007: Flora Nordostbayerns. Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen – Zwischenbericht 2006 –. – Beih. Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth 6: (4 S.) 1–273; Bayreuth. [B1MTB4/C2, D3]
- [229] MEIEROTT, L. 2008: Flora der Haßberge und des Grabfelds. Neue Flora von Schweinfurt. Unter Mitarbeit von ELSNER, O., OTTO, R., SCHELLER, H. & WEINGART, C. und mit Beiträgen von BÜTTNER, G., BUSHART, M., DUNKEL, F. G., ELSNER, O., GOTTSCHLICH, G., RAABE, U., SCHMID, F. & SUCK, R. Bd. 1: S. 1–688; Bd. 2: S. 689–1448. – IHW-Verlag, Eching. [(B1MTB64)/C2, D1/D3, E1/E2]
- [230] ROTH, K. 2010: Die Farn- und Blütenpflanzen im Norden von Schweinfurt und alt-ehrwürdige Bäume aus der näheren und weiteren Heimat. Mit Beiträgen von DÖRNHÖFER, H.-J. & MÜLLER, H. In Zusammenarbeit mit dem Naturwissenschaftlichen Verein Schweinfurt e. V. und unter Mitarbeit von CIZE, K., STÜRMER, G. & WEINGART, C. 713 S. – Selbstverlag, Poppenhausen. [C3, D3, E1]
- [231/T1] VOLLRATH, H. 1963: Der Grundgebirgsabschnitt des Inn von Schärding bis Passau unter besonderer Berücksichtigung der Vornbacher Enge [Teile I u. II]. – Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth 11: 359–392; Bayreuth. [C3, D1, E1]
- [231/T2] — 2004: Der Grundgebirgsabschnitt des Inn von Schärding bis Passau – Teil III und Teil IV. – Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth 25: 149–226; Bayreuth. [C3, D1, E1]

Danksagung

Herrn Dr. F. Kämmer (Freiburg i. Br.) und Herrn H.-W. Otto (Bischofswerda) gilt unser Dank für Hinweise oder Informationen zu einigen Florenwerken. Herrn G. Wittenberger (Babenhausen) danken wir für die Übersendung von Separaten seiner bibliographischen Zusammenstellungen zur Flora verschiedener Gebiete Hessens.

4. Literatur

- BRIDSON, G. D. R. 2004: BPH 2. Periodicals with botanical content. Constituting a second edition of *Botanico-Periodicum-Huntianum*. Vol. 1: A–M, Vol. 2: N–Z. – Pittsburgh: Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie Mellon University.
- HORN, K., GARVE, E., KORSCH, H., RAABE, U. & SCHNITTNER, M. 2006: Florenwerke und Verbreitungsatlanten der Gefäßpflanzen Deutschlands aus dem Zeitraum 1945 bis 2005. – *Kochia* 1: 105–134.
- KRUMBIEGEL, A. 2006–2010: Bibliographie botanischer Literatur über Sachsen-Anhalt 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010. – *Mitt. Florist. Kart. Sachsen-Anhalt* 11: 99–101; 12: 105–106; 13: 115–117; 14: 87–88; 15: 151–152.
- WITTENBERGER, G. 1966: Ergänzungen zu Ludwig's Schriftenverzeichnis zur Hessischen Pflanzenwelt. – *Ber. Offenbacher Vereins Naturk.* 74: 28.
- 1980: Bibliographie zur Flora von Offenbach am Main. – *Abh. Offenbacher Vereins Naturk.* 4: 3–21.
- 1982–2010: Bibliographie zur Flora von Offenbach der Jahre 1980 bis 2010 nebst Nachträgen bis 1979. – *Ber. Offenbacher Vereins Naturk.* 83: 26–28; 84: 23–24; 85: 67–68; 86: 22–24; 87: 44–45; 88: 31–32; 89: 32–33; 90: 33–34; 91: 23–24; 92: 15–18; 93: 15–16; 94: 57–58; 95: 36–37; 96: 29; 97: 23–24; 98: 57–58; 99: 25–27; 100: 78–79; 101: 36–38; 102: 49–51; 103: 46–47; 104: 51–52; 105: 59–60; 106: 28–30; 107: 31–32; 108: 27; 109/110: 51–53.
- 2006–2010: Schriften zur Flora von Hessen 9–13. – *Hess. Florist. Br.* 55: 66–73; 56: 49–54; 57: 49–54; 58: 57–61; 59: 18–23.
- 1992: Bibliografie zur Flora des Kreises Darmstadt-Dieburg. – *Natur Umwelt Landkreis Darmstadt-Dieburg* 7: 1–87.
- 1996–2000: Weitere Arbeiten sowie Nachträge zur „Bibliographie zur Flora des Kreises Darmstadt-Dieburg“. – *Collurio* 14: 84–90; 16: 189–192; 18: 210–214.
- 1998: Die botanische Literatur von Bad Salzhausen (Wetteraukreis). – *Ber. Offenbacher Vereins Naturk.* 98: 72–74.

Abb. 1: Von regionalen und lokalen Florenwerken abgedeckte Messtischblätter (TK 25). Zugeordnet wurden alle Messtischblätter, die zu mindestens 25 % von der entsprechenden Flora abgedeckt sind. Die Nummern der Bearbeitungsgebiete entsprechen denen im bibliografischen Teil. Grau hinterlegt wurden Messtischblätter, die von bei HORN & al. (2006) aufgeführten Floren abgedeckt sind. – Ordinance maps covered by floras, grey are those included in HORN & al. (2006). Numbers correspond to the flora numbers in chapter 3.

