

# Verzeichnis von Arbeiten mit floristischen Verbreitungskarten aus dem Bereich der Mitteldeutschlandkartierung und der darüber hinaus- reichenden Gebiete Sachsens und Sachsen-Anhalts (10) 1990 – 1996 und Ergänzungen

Werner Hilbig

Die bisher erschienenen Teile des bibliographischen Verzeichnisses (1 bis 9) werden mit vorliegender 10. Folge bis zum Jahr 1996 weitergeführt. Die fortlaufende Numerierung der Arbeiten schließt an die bisher erschienenen Teile an.

Die Arten werden unter der jeweiligen Arbeit nur genannt, wenn es nicht mehr als 10 sind. Sämtliche Arten werden jedoch im Register berücksichtigt. Ausnahmen bilden einige umfangreiche Florenatlanten, die mit ihren z.T. mehreren hundert oder über tausend Arten im wesentlichen den gesamten Artenbestand erfassen. Die in diesen Arbeiten enthaltenen Arten wurden nicht im Register erfaßt.

Die im Register für die jeweilige Art angeführten Zahlen verweisen auf die im Verzeichnis zitierten Publikationen. Bei Arbeiten, die den Bereich der Mitteldeutschlandkartierung nur randlich erfassen, wurden die Arten, die nur außerhalb des Kartierungsgebietes auftreten, nicht aufgenommen.

Die Art der Kartendarstellung bedeutet

FK	=	Flächenkarte	PFK	=	Punkt-Flächenkarte
FrK	=	Frequenzkarte	SK	=	Signaturkarte
GK	=	Gitternetzkarte	UK	=	Umrißkarte
PK	=	Punktkarte	VG	=	Verbreitungsgrenze

Die Vereinheitlichung der Gefäßpflanzennamen erfolgte soweit wie möglich nach ROTHMALER, Exkursionsflora von Deutschland, Bd.4 (Kritischer Band), 8. Aufl., Berlin 1990. Die Namen der Moose, Flechten und Pilze werden so zitiert, wie sie in den Arbeiten angeführt sind.

Für zweckdienliche Angaben und Hilfe der Literaturbeschaffung danke ich Frau Dr. Jana OSBORNOVÁ (Praha).

1883. ABTOVÁ, MARGITA  
Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Stařinec oranžový - *Tephrosieris aurantiaca* (WILLD.)  
GRISEB. et SCHENK. – Památ. a Přír. **12** (1): Umschlags. 3, Praha 1987.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Senecio aurantiacus*
1884. AHLMER, WOLFGANG; HAEUPLER, HENNING; MAY, RUDOLF; MÜHLBERG, HELMUT; SCHÖNFELDER, PETER  
& VOGEL, ANDREAS.  
Aufruf zur Weitergabe neuerer floristischer Daten. – Flor. Rundbr. **27** (2): 61-66, Bochum  
1994.  
GK Deutschland  
*Ilex aquifolium* *Impatiens glandulifera*

1885. AHRENS, MATTHIAS; SCHRÖDER, WIEBKE & MEINUNGER, LUDWIG  
*Tortula brevissima* SCHIFFN. – über Neufunde in Deutschland. – Bryol. Mitt. **1**: 31-38, Bad Dürkheim 1996.  
 GK Deutschland  
*Tortula brevissima*
1886. AHRNS, CHRISTIAN  
 Zur Kenntnis von *Papaver dubium* ssp. *lecoqii* (LAMOTTE) SYME in Westthüringen. – Mitt. flor. Kart. Halle **19**: 3-10, Halle 1994.  
 GK Westthüringen  
*Papaver dubium* *Papaver lecoquii*
1887. ALBRECHT, JOSEF  
 Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Ostřice dvoudomá. Rosnatka anglická. Rosnatka prostřední. – Památ. a Přír., Praha 1986.  
 PK Böhmen u. Mähren  
*Drosera anglica*
1888. Arbeitskreis heimische Orchideen (AHO) Bayern (Hsg.)  
 Verbreitungsübersicht der heimischen Orchideen in Bayern. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. (AHO) Beih. **1**, 140 S., München 1986.  
 GK Bayern  
 zahlreiche Arten
1889. Arbeitskreis heimische Orchideen (AHO) Niedersachsen, erarbeitet von KRETZSCHMAR, H.; STERN, W. et al.  
 Orchideen in Niedersachsen. 184 S., Göttingen 1994.  
 GK Niedersachsen  
 zahlreiche Arten
1890. Arbeitskreis heimische Orchideen (AHO) Thüringen (Hsg.)  
 Orchideen im Wartburgkreis. 64 S., Uhlstädt 1996.  
 GK Westthüringen (zeitlich gestaffelt)  
 zahlreiche Arten
1891. ARLT, KLAUS; ENZIAN, SIEGFRIED & PALLUTT, BERNHARD  
 Verbreitung landwirtschaftlich wichtiger Unkrautarten in den östlichen Bundesländern Deutschlands. – Mitt. Biol. Bundesanstalt f. Land- u. Forstwirtsch. Berlin-Dahlem H. **312**: 1-77, Berlin 1995.  
 FrK Oberlausitz (nach HILBIG 1987)  
*Galium aparine* *Raphanus raphanistrum*  
 GK DDR (nach HILBIG & MAHN 1988)  
*Alopecurus myosuroides* *Avena fatua*  
 Häufigkeitskartogramme nach Bezirken und Standorttypen  
*Agropyron repens* *Galium aparine*  
*Amaranthus retroflexus* *Stellaria media*  
*Apera spica-venti* *Veronica hederifolia*  
*Cirsium arvense* *Viola arvensis*  
*Echinochloa crus-galli*
1892. ARLT, KLAUS; HILBIG, WERNER & ILLIG, HUBERT  
 Ackerunkräuter - Ackerwildkräuter. – Neue Brehm-Bücherei **607**: 1-160, Wittenberg 1991.  
 GK DDR (seg. Auftreten) (nach HILBIG & MAHN 1981, 1988)  
 zahlreiche Arten

- PK Thüringen (nach HILBIG 1968)  
*Orlaya grandiflora*
- GK NO-Bayern (nach NEZADAL 1973)  
*Euphorbia exigua* *Spergula arvensis*
- FrK Bezirk Halle (nach HILBIG 1974, seg. Verbreitung)  
*Amaranthus retroflexus* *Galeopsis tetrahit*  
*Apera spica-venti* *Silene noctiflora*  
*Arnoseris minima* *Spergula arvensis*
- FrK Düb. Heide (nach HILBIG & JAGE 1984, seg. Verbreitung 1970 und 1980)  
*Galium aparine* *Spergula arvensis*
1893. AUGST, ULRICH  
 Eine Bestandsanalyse zum Vorkommen der Gemeinen Krähenbeere (*Empetrum nigrum*) im Elbsandsteingebirge. – Naturschutzarb. Sachsen 32: 45-52, Dresden 1990.  
 PK sächs. Elbsandsteingebirge (gegliedert nach Größenklassen)  
*Empetrum nigrum*
1894. BACHTHALER; GÜNTHER  
 Der gegenwärtige Verbreitungsstand von Flughafer (*Avena fatua* L.) in der Bundesrepublik Deutschland. – Weed Res. 6: 193-202, Oxford 1966.  
 Flächenkartogramm BRD u. Bayern  
*Avena fatua*
1895. BALZER, SANDRA  
 Verbreitung des Holunderknabenkrautes (*Dactylorhiza sambucina* [L.] Soó) in Oberfranken. – Ber. naturforsch. Ges. Bamberg 70 (1995): 107-114, Bamberg 1996.  
 GK Oberfranken  
*Dactylorhiza sambucina*
1896. BARTH, UWE; FRISCH, ANDREAS; GREGOR, THOMAS & SCHÄFER, ELFRIEDE  
 Zum Vorkommen der Drüsigen Fetthenne (*Sedum villosum* L.) in Hessen und der bayerischen Rhön. – Ber. bayer. Bot. Ges. 66/67: 55-68, München 1996.  
 GK Hessen (zeitlich gestaffelt)  
*Sedum villosum*
1897. BARTHEL, KLAUS-JÖRG  
 Über Vorkommen, Gefährdung und Erhaltung des Speierlings (*Sorbus domestica* L.) in Kyffhäuser und Hainleite. – Naturschutzarb. Bez. Halle u. Magdeburg 26 (2): 43-47, Dessau 1989.  
 PK Umgebung Bad Frankenhausen/Kyffhäuser  
*Sorbus domestica*
1898. BARTHEL, KLAUS-JÖRG & PUSCH, JÜRGEN  
 Neufunde und Bestätigungen bemerkenswerter Arten im südlichen und südwestlichen Kyffhäusergebirge (2. Beitrag). – Mitt. flor. Kart. Halle 15: 37-57, Halle 1989.  
 SK südlicher Kyffhäuser  
 17 Arten
1899. BARTHEL, KLAUS-JÖRG & PUSCH, JÜRGEN  
 Neufunde und Bestätigungen bemerkenswerter Arten im südlichen und südwestlichen Kyffhäusergebirge, 3. Beitrag. – Mitt. flor. Kart. Halle 16: 46-53, Halle 1990.  
 SK Kyffhäuser  
*Orobanchе alba* *Orobanchе elatior*  
*arenaria* *lutea*  
*artemisiae-campestris* *purpurea*  
*caryophyllacea* *reticulata*

1900. BARTHEL, KLAUS-JÖRG & PUSCH, JÜRGEN  
Zur Flora längs des Solgrabens Bad Frankenhausen-Schönfeld und des Esperstedter Riedes, 2. Beitrag. – Mitt. flor. Kart. Halle **19**: 51-54, Halle 1994.  
PK Esperstedter Ried bei Bad Frankenhausen (1993, mit Mengenangaben)  
*Scorzonera parviflora*
1901. Bayerische Staatsforstverwaltung  
Förderung seltener und gefährdeter Baum- und Straucharten im Staatswald. – 127 S. u. Anhang, München 1986.  
GK Bayern  
zahlreiche Gehölze
1902. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hsg.). – Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern. Landkreis Forchheim. München 1991.  
GK Bayern  
20 Arten
1903. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hsg.). – Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern. Landkreis Nürnberger Land. München 1991.  
GK Bayern  
20 Arten
1904. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hsg.). – Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern. Landkreis Coburg. Textband. München 1997.  
GK Bayern (nach SCHÖNFELDER & BRESINSKY 1990)  
11 Arten
1905. BELDE, MAREN; MÜLLER, MEIKE & GRIESE, DETLEF  
Vorkommen und Vergesellschaftung der Verschiedensamigen Melde (*Atriplex micrantha* C. A. MEYER in LEDEB.) an der Mittelbe. – Braunschw. naturkd. Schr. **4**: 891-898, Braunschweig 1995.  
PK Mittelbe zwischen Coswig b. Dessau u. Dömitz  
*Atriplex heterosperma*
1906. BENKERT, DIETER  
Zur Verbreitung der *Pezizales*-Arten in der DDR. – Gleditschia **17**: 95-106, Karten S. 159-167, Berlin 1989.  
PK DDR  
*Aleuria aurantia* *Neottiella vivida*  
*Cheilymenia crucipila* *Octospora humosa*  
*Gyromitria infula* *Rhizina undulata*  
*Helvella crispa* *Scutellinia pseudotrechispora*  
*Lamprospora carbonicola*
1907. BENKERT, DIETER  
Bemerkenswerte Ascomyceten der DDR. 12. *Sarcoscyphaceae* und *Sarcosomataceae* (*Pezizales*). – Gleditschia **19**: 173-201, Berlin 1991.  
PK DDR  
*Desmazierella acicola* *Pseudoplectania nigrella*  
*Microstoma protracta* *Sarcoscypha coccinea*  
*Pithya cupressina* *Urnulla craterium*
1908. BENKERT, DIETER  
Verbreitungskarten von Geoglossaceen in der DDR. – Gleditschia **19**: 203-234, Berlin 1991.  
PK DDR  
13 Arten



1909. BENKERT, DIETER  
Bemerkenswerte *Pezizales*-Funde aus Mecklenburg-Vorpommern. – *Boletus* **20** (2): 38-48, Halle 1996.  
GK DDR  
*Geopyxis* cf. *majalis*
1910. BENKERT, DIETER et al.  
Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora der Uckermark. – Verh. bot. Ver. Berlin u. Brandenburg **129**: 151-213, Berlin 1996.  
GK Brandenburg  
*Leucopaxillus rhodoleucus* *Phleogena faginea*  
*Marasmius alliacius* *Polyporus varius*
1911. BENKERT, DIETER; DÖRFELT, HEINRICH & KREISEL, HANNS  
Karten zur Pflanzenverbreitung in den nordöstlichen Bundesländern. 8. Serie. Ausgewählte Makromyzeten (III). – *Gleditscha* **21**: 47-75, Berlin 1993.  
GK DDR (z.T. zeitlich gestaffelt)  
15 Arten
1912. BENKERT, DIETER; FUKAREK, FRANZ & KORSCH, HEIKO (Hsg.)  
Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Ostdeutschlands (Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen). – 615 S., Jena-Stuttgart-Lübeck-Ulm 1996.  
GK DDR  
1998 Arten, nicht im Register erfaßt
1913. BENKERT, DIETER; HOFFMANN, JÖRG & FISCHER, WOLFGANG  
*Corydalis claviculata* (L.) DC. - ein Neubürger der märkischen Flora. – *Schr.r. Veg.kd.* **27**: 353-363, Bonn-Bad Godesberg 1995.  
GK DDR  
*Corydalis claviculata*
1914. BENNERT, H. WILFRIED & BÖCKER, REINHARD  
Zur Verbreitung von *Equisetum* subgen. *Hippochaete* (*Equisetaceae*, *Pteridophyta*) in Berlin. – Verh. bot. Ver. Berlin u. Brandenburg **124**: 13-29, Berlin 1991.  
GK Berlin (zeitlich gestaffelt)  
*Equisetum hyemale* *Equisetum variegatum*  
*x moorei*
1915. BERGMEIER, ERWIN  
Verbreitung und Soziologie von *Ventenata dubia* (LEERS) COSSON in Hessen. – *Hess. flor. Br.* **40**: 33-45, Darmstadt 1991  
PK Mittelhessen (zeitlich gestaffelt)  
*Ventenata dubia*
1916. Biosphärenreservat Rhön  
Rahmenkonzept für Schutz, Pflege und Entwicklung. – 402. S., Radebeul 1995.  
GK BRD (nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1988)  
*Campanula latifolia*
1917. BLACHNIK-GÖLLER, THOMAS  
Die Flora des bayerischen Vogtlandes. – *Ber. nordoberfränk. Ver. f. Natur-, Geschichts- u. Landeskd. Hof* **38**: 1-218, Hof 1994.  
PK u. GK Bayer. Vogtland  
zahlreiche Arten

1918. BOHN, UDO; mit Beiträgen von KORNECK, DIETER & MEISEL, KLAUS  
Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1 : 200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 5518, Fulda einschließlich Vegetationskarte der Hohen Rhön 1 : 50 000 - Potentielle natürliche Vegetation - mit Aufdruck der "botanisch besonders wertvollen Gebiete". – Schr.r. Veg.kd. **15**, 2. erweiterte Aufl. 364 S., Bonn-Bad Godesberg 1996.  
GK Raum Fulda-Marburg-Bad Hersfeld  
zahlreiche Arten
1919. BÖHNERT, WOLFGANG; BUCHWALD, R. G.; REICHHOFF, LUTZ & Mitarb.  
Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide und Teichlandschaft. Biosphärenreservatsplan - Teil 1 - Grundlagen für Schutz, Pflege und Entwicklung. – 122 S. u. Kartenanhang, Mücka 1996.  
PK Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft  
*Calamagrostis stricta* *Eriophorum vaginatum*  
*villosa* *Ledum palustre*  
*Drosera intermedia* *Peucedanum oreoselinum*  
*rotundifolia* *Oxycoccus palustris*  
*Erica tetralix*
1920. BORSCH, WOLFGANG  
Verbreitungskarten sächsischer Moose II. – Ber. Arb.gem. sächs. Bot. N. F. **15**: 127-149. Dresden 1996.  
GK Sachsen (vor und nach 1960)  
*Blasia pusilla* *Hedwigia ciliata*  
*Buxbaumia aphylla* *Hylocomium splendens*  
*Diphygium foliosum* *Ptilium crista-castrensis*  
*Frullania dilatata* *Pylaisia polyantha*  
*tamarisci* *Trichocolea tomentella*
1921. BÖSCHE, HERMANN & KUNZE, PETER  
Der Röhrlige Wasserfenchel (*Oenanthe fistulosa* L.) - Neufund und Wiederbestätigung des Vorkommens im Bamberger Raum. – Ber. naturforsch. Ges. Bamberg **66**: 9-14, Bamberg 1991.  
GK Regnitzgebiet  
*Oenanthe aquatica* *Oenanthe fistulosa*
1922. BÖTTCHER, HANS & SMOLIS, MANFRED  
Ein bisher unbekanntes Vorkommen der Trollblume (*Trollius europaeus* L.) bei Borgentreich, Kreis Höxter. – Egge-Weser **4** (1): 83-86, Höxter 1987.  
GK Kreis Höxter  
*Trollius europaeus*
1923. BOUČEK, B.  
Kaštan jedlý (*Castanea sativa* MILL.). – Lesn. Pr. **32**: 61-68, Praha 1953.  
PK Tschechoslowakei  
*Castanea sativa*
1924. BRANDENBURGER, W.  
Die Verbreitung der in den westlichen Ländern der Bundesrepublik Deutschland beobachteten Rostpilze (*Uredinales*). Eine Bestandsaufnahme nach Literaturangaben. – Regensburger Mykol. Schr. **3**: 1-381 Regensburg 1994.  
GK BRD  
156 Arten, nicht im Register erfaßt

1925. BRANDES, DIETMAR & OPPERMAN, F. W.  
Die Uferflora der oberen Weser. – Braunschw. naturkd. Schr. 4: 575-607, Braunschweig 1994.  
PK Weser zwischen Hann. Münden u. Minden  
*Atriplex nitens* *Galinsoga ciliata*  
*oblongifolia* *Impatiens glandulifera*  
*Bidens frondosa* *Xanthium albinum*  
*Epilobium adenocaulon*
1926. BRANDES, DIETMAR & SANDER, CHRISTINE  
Neophytenflora der Elbufer. – Tuexenia 15: 447-472, Göttingen 1995.  
PK Elbufer zwischen Aken u. Schönebeck  
*Artemisia annua* *Lepidium latifolium*  
*biennis* *Rumex stenophyllus*  
*Cuscuta campestris*
1927. BRAUNACKE, ..  
Der Kartoffelkrebs, seine Verbreitung und Bekämpfung in Sachsen. – Die kranke Pflanze 2: 10-16, Dresden 1925.  
Auftreten in Sachsen  
*Synchytrium endobioticum*
1928. BRÄUTIGAM, SIEGFRIED & OTTO, HANS-WERNER  
Floristische Kartierung in der Oberlausitz. – Ber. naturforsch. Ges. Oberlausitz 1: 31-42, Görlitz 1991.  
GK Sachsen (nach SCHORLER 1916) *Trientalis europaea*  
*Andromeda polifolia*  
PFK Sachsen (nach HEMPEL 1981)  
*Trientalis europaea*  
PK Oberlausitz (nach MILITZER 1940 bzw. 1957)  
*Juncus macer* *Trientalis europaea*  
GK Oberlausitz (nach OTTO et al. 1988)  
*Hottonia palustris*  
FrK Oberlausitz (nach HILBIG & OTTO 1988)  
*Scleranthus annuus*
1929. BREITRÜCK, HERBERT  
*Goodyera repens* (L.). R. BR. in Ostthüringen. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. 8 (2): 88-91, Friedberg 1991.  
GK Bez. Gera  
*Goodyera repens*
1930. BRESINSKY, ANDREAS  
Die Trockenrasen des Lechfeldes: Arteninventar und Konsequenzen für den Schutz von Pflanzenarten. In: Schutz von Trockenbiotopen: Trockenrasen, Triften und Hutungen. – Laufener Seminarbeitr. 6/83: 33-54, Laufen/Salzach 1983.  
GK Bayern  
*Bupthalmum salicifolium* *Leontodon incanus*  
*Carex humilis* *Polygala chamaebuxus*  
*Inula hirta* *Teucrium montanum*  
*Laserpitium latifolium*

1931. BRESINSKY, ANDREAS  
Herkunft und Entwicklung der Flora im bayerischen Raum. – Rundgespräche der Kommission für Ökologie Bd 6. Dynamik von Flora und Fauna - Artenvielfalt und ihre Erhaltung: 23-48, München 1993.  
GK Bayern (nach SCHÖNFELDER & BRESINSKY 1990)  
*Dianthus carthusianorum* *Galinsoga ciliata*  
*deltoides* *parviflora*
1932. BURKART, MICHAEL  
*Juncus atratus* KROCKER in Nordostdeutschland. – Verh. bot. Ver. Berlin u. Brandenburg 128: 83-107, Berlin 1995.  
GK DDR (zeitlich gestaffelt)  
*Juncus atratus*
1933. BUSCHENDORF, JÜRGEN  
Faunistische und floristische Kartierung im Stadtgebiet von Halle - Anmerkungen über Geschichte, Stand, Bedeutung und Probleme. – Ber. Landesamt f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt 13: 13-18, Halle 1994.  
GK Halle/S. (nach STORDEUR & MÜLLER 1992)  
*Lecanora conicaeoides*
1934. BUTTERFASS, TH.  
Die Ausbreitung von *Campylopus introflexus* (HEDW.) BRID. (*Bryidae*, *Dicranaceae*) in Hessen. – Hess. flor. Br. 40: 3-7, Darmstadt 1991.  
GK/FrK Hessen  
*Campylopus introflexus*
1935. BUTTERFASS, TH.  
Die Verbreitung von *Dicranum tauricum* SAP. (*Dicranaceae*, *Bryidae*) in Hessen. – Hess. flor. Br. 41: 33-39, Darmstadt 1992.  
GK Hessen  
*Dicranum tauricum*
1936. BUTTLER, KARL PETER & MEINUNGER, LUDWIG  
Zur Kenntnis von *Galium schultesii* VEST in Thüringen und Franken. – Haussknechtia 5: 29-44, Jena 1990.  
PK Thür. Schiefergeb. u. Frankenwald  
*Galium schultesii*
1937. BUTTLER, KARL PETER & MEINUNGER, LUDWIG  
Zur Unterscheidung von *Galium schultesii* und *G. sylvaticum*. – Inform. flor. Kart. Thüringen 1: 15-18. Jena 1991.  
PK Thüringen u. Franken  
*Galium schultesii*
1938. ČEROVSKÝ, JAN  
Za účinnější ochranu Labských pískovců. – Ochrana Přír.: 123-129, Praha 1964.  
PK Nordböhmen  
*Equisetum telmateia* *Ledum palustre*  
*Hyperzia selago* *Streptopus amplexifolius*
1939. ČEROVSKÝ, JAN  
Kriticky ohrožené druhy rostlín v ČSR. Hvozdík písečný český. *Dianthus arenarius* L. subsp. *bohemicus* (NOVAK) O. SCHWARZ. – Památ. a Přír. 9 (4): Umschlags. 3, Praha 1984.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Dianthus arenarius* ssp. *bohemicus*

1940. CHRTEK, JINDŘICH  
Rozšíření druhů rodu *Woodsia* v českých zemích. – Čas. nar. Muz., řada přír. **149** (1980): 70-79, Praha 1981.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Woodsia ilvensis*
1941. CHRTEK, JINDŘICH  
Poznámky k rozšíření druhů *Cannabis ruderalis* v Čechách a na Moravě. – Čas. nar. Muz., řada přír. **150**: 21-24, Praha 1981.  
SK Böhmen u. Mähren.  
*Cannabis x intersita*
1942. CHRTEK, JINDŘICH  
Poznámky ke kvetene Slovenska. – Čas. nar. Muz., řada přír. **150**: 209-216, Praha 1981.  
PK Tschechoslowakei  
*Virga pilosa*
1943. CHRTEK, JINDŘICH & SKOČDOPOLOVÁ, BLANKA  
Rozšíření druhů *Plantago arenaria* v České Republice. – Čas. nar. Muz., řada přír. **163** (1-4): 1-9, Praha 1994.  
PK Böhmen u. Mähren (zeitlich gestaffelt)  
*Psyllium arenarium*
1944. CHRTEK, JINDŘICH JUN.U. ZAKOVÁ, MONIKA  
Rozšíření druhů *Sclerachloa dura* v Čechách a na Moravě. – Zpr. čs. bot. Společ. **25**: 29-41, Praha 1990.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Sclerachloa dura*
1945. CONRAD, REINHARD  
Die Nestwurz in Ostthüringen. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **8** (2): 82-87, Friedberg 1991.  
GK Bez. Gera  
*Neottia nidus-avis*
1946. CONRAD, REINHARD; DUNGER, INGRID; OTTO, PETER; BENKERT, DIETER; KREISEL, HANNS & TÄGLICH, ULLA  
Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 12. Serie: Ausgewählte Porlinge. – Gleditschia **23**: 105-143, Berlin 1995.  
GK DDR  
18 Arten
1947. DERSCH, GÜNTHER  
Über *Pulmonaria officinalis* L., *Pulmonaria obscura* DUM. und ihren Bastard in Nordhessen und Südniedersachsen. – Hess. flor. Br. **43** (4): 49-63, Darmstadt 1994.  
GK Hessen  
*Pulmonaria obscura*  
GK Raum Meißner-Harzvorland  
*Pulmonaria obscura* *Pulmonaria officinalis* x *obscura*  
*officinalis*
1948. DETTMAR, JÖRG  
*Puccinellia distans*-Gesellschaften auf Industrieflächen im Ruhrgebiet - Vergesellschaftung von *Puccinellia distans* in Europa. – Tuexenia **13**: 445-465, Göttingen 1993.  
GK DDR (nach WEINERT 1981)  
*Puccinellia distans*

1949. DIERSCHKE, HARMUT  
Pflanzensoziologie. Grundlagen und Methoden. – 683 S., Stuttgart 1994.  
GK BRD u. Westberlin (nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1988)  
12 Arten
1950. DOLLINGER, MARKUS & HURLE, KARL  
Eine Strategie gegen Hundspetersilie. – Pfl.schutzpraxis Jg. **1991**(1): 44-47, Frankfurt/Main 1991.  
Vorkommen auf Ackerflächen BRD  
*Aethusa cynapium*
1951. DÖRFELT, HEINRICH  
Bericht über die Fachtagung für Mykologie vom 1. bis 3. Oktober 1993 in Altenberg/Erzgebirge. – Boletus **17** (1): 14-26, Halle 1993.  
GK Sachsen  
*Mitula paludosa* *Vacellum pratense*  
*Ruthstroemia bulgarioides*
1952. DÖRFELT, HEINRICH; KREISEL, HANNS & BENKERT, DIETER  
Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 10. Serie. Ausgewählte Makromyceten (IV). – Gleditschia **21**: 301-334, Berlin 1993.  
GK DDR  
20 Arten
1953. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření jätrovek v Československu - XIII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **22**: 1-23, Opava 1973.  
PK Tschechoslowakei  
*Mylia anomala* *Reboulia hemisphaerica*  
*taylori*
1954. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření jätrovek v Československu - XIV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **22**: 97-118, Opava 1973.  
PK Tschechoslowakei  
*Conocephalum conicum* *Conocephalum hypophyllum*
1955. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření jätrovek v Československu - XV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **23**: 17-36, Opava 1974.  
PK Tschechoslowakei  
*Asterella saccata* *Cephaloziella elegans*  
*Cephaloziella elachista* *subdentata*
1956. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření jätrovek v Československu - XVI. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **23**: 153-172, Opava 1974.  
PK Tschechoslowakei  
*Cephaloziella hampeana* *Mannia fragrans*  
*rubella*
1957. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření jätrovek v Československu - XVII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **24**: 63-82, Opava 1975.  
PK Tschechoslowakei  
*Cephaloziella divaricata*

1958. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XIX. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 25: 27-50, Opava 1976.  
PK Tschechoslowakei  
*Lejeunia cavifolia* *Odontoschisma denudatum sphagni*
1959. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XX. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 25: 97-117, Opava 1976.  
PK Tschechoslowakei  
*Fossombronía foveolata pusilla* *Fossombronía wondraczekii Frullania tamarisci*
1960. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XXIV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 27: 97-112, Opava 1978.  
PK Tschechoslowakei  
*Harpanthus flotovianus* *Porella arboris-vitae*
1961. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XXV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 28: 15-31, Opava 1979.  
PK Tschechoslowakei  
*Porella platyphylla*
1962. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XXVI. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 28: 111-123, Opava 1979.  
PK Tschechoslowakei  
*Porella cordaeana*
1963. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XXVII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 29: 65-79, Opava 1980.  
PK Tschechoslowakei  
*Diplophyllum albicans*
1964. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XXVIII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 29: 97-112, Opava 1980.  
PK Tschechoslowakei  
*Porella platyphylloidea*
1965. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XXIX. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 29: 223-236, Opava 1980.  
PK Tschechoslowakei  
*Diplophyllum obtusifolium*
1966. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XXX. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 30: 1-16, Opava 1981.  
PK Tschechoslowakei  
*Anastrepta orcadensis*

1967. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XXXI. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 30: 113-127,  
Opava 1981.  
PK Tschechoslowakei  
*Cladopodiella fluitans* *Marsupella emarginata*
1968. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XXXII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 30: 193-209,  
Opava 1981.  
PK Tschechoslowakei  
*Gymnocolea inflata* *Riccardia incurvata*  
*Riccardia chamaedryfolia* *multifida*
1969. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XXXIII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 31: 23-38,  
Opava 1982.  
PK Tschechoslowakei  
*Riccardia latifrons* *Tritomaria exsectiformis*
1970. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XXXIV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 31: 113-128,  
Opava 1982.  
PK Tschechoslowakei  
*Riccardia palmata* *Tritomaria exsecta*
1971. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XXXV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 31: 215-228,  
Opava 1982.  
PK Tschechoslowakei  
*Tritomaria quinquedentata*
1972. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XXXVI. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 32: 23-35,  
Opava 1983.  
PK Tschechoslowakei  
*Pedinophyllum interruptum* *Sphenolobus saxicola*
1973. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XXXVII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 32: 97-110,  
Opava 1983.  
PK Tschechoslowakei  
*Barbilophozia kunzeana* *Marsupella funckii*
1974. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XXXVIII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 32: 215-231,  
Opava 1983.  
PK Tschechoslowakei  
*Barbilophozia floerkei* *Nowellia curvifolia*
1975. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XXXIX. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 33: 1-16,  
Opava 1984.  
PK Tschechoslowakei  
*Anastrophyllum michauxii* *Barbilophozia attenuata*



1976. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XL. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 33: 133-152,  
Opava 1984.  
PK Tschechoslowakei  
*Barbilophozia hatcheri* *Blasia pusilla*
1977. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XLI. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 33: 217-232,  
Opava 1984.  
PK Tschechoslowakei  
*Sphenolobus minutus*
1978. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XLII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 34: 1-20, Opava  
1985.  
PK Tschechoslowakei  
*Barbilophozia barbata*
1979. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XLIII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 34: 109-124,  
Opava 1985.  
PK Tschechoslowakei  
*Barbilophozia lycopodioides* *Cephalozia loitlesbergeri*
1980. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XLIV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 34: 203-217,  
Opava 1985.  
PK Tschechoslowakei  
*Cephalozia lunulifolia*
1981. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XLV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 35: 21-30, Opava  
1986.  
PK Tschechoslowakei  
*Cephalozia pleniceps* *Kurzia pauciflora*  
*sylvatica*
1982. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XLVI. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 35: 97-116,  
Opava 1986.  
PK Tschechoslowakei  
*Calypogeia azurea*
1983. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XLVII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 35: 205-218,  
Opava 1986.  
PK Tschechoslowakei  
*Calypogeia sphagnicola* *Cephalozia catenulata*  
*leucantha*
1984. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - XLVIII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 36: 1-26,  
Opava 1987.  
PK Tschechoslowakei  
*Calypogeia fissa* *Ptilidium pulcherrimum*

1985. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - IL. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **36**: 109-123, Opava 1987.  
PK Tschechoslowakei  
*Calypogeia muelleriana*
1986. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - L. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **36**: 219-239, Opava 1987.  
PK Tschechoslowakei  
*Calypogeia integristipula*
1987. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - LI. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **37**: 17-32, Opava 1988.  
PK Tschechoslowakei  
*Apometzgeria pubescens* *Cephalozia connivens*
1988. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - LII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **37**: 97-113, Opava 1988.  
PK Tschechoslowakei  
*Metzgeria simplex* *Ptilidium ciliare*
1989. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - LIII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **37**: 217-230, Opava 1988.  
PK Tschechoslowakei  
*Calypogeia neesiana*
1990. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - LIV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **38**: 17-31, Opava 1989.  
PK Tschechoslowakei  
*Metzgeria conjugata*
1991. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - LV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **38**: 97-115, Opava 1989.  
PK Tschechoslowakei  
*Metzgeria furcata*
1992. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - LVII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **39**: 23-37, Opava 1990.  
PK Tschechoslowakei  
*Lophozia incisa* *Oxymitria paleacea*
1993. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - LVIII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **39**: 113-131, Opava 1990.  
PK Tschechoslowakei  
*Bazzania trilobata*
1994. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - LIX. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **39**: 193-205, Opava 1990.

- PK Tschechoslowakei  
*Lophozia grandiretis* *Lophozia obtusa*
1995. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - LX. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 40: 29-44, Opava 1991.  
PK Tschechoslowakei  
*Lophozia bankiensis*  
PK Böhmen & Mähren  
*Bazzania trilobata* var. *depauperata*
1996. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - LXI. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 41: 41-54, Opava 1992.  
PK Tschechoslowakei  
*Preissia quadrata*
1997. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - LXII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 41: 113-125, Opava 1992.  
PK Tschechoslowakei  
*Bazzania flaccida* *Lophozia longidens wenzelii*
1998. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v Československu - LXIII. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 41: 205-216, Opava 1992.  
PK Tschechoslowakei  
*Lophozia excisa* *Marchantia polymorpha*
1999. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
Rozšíření játrovek v České republice a ve Slovenské republice - LXIV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) 42: 13-19, Opava 1993.  
PK Tschechoslowakei  
*Lophozia bicrenata*
2000. DÜLL, RUPRECHT  
Deutschlands Moose. Die Verbreitung der deutschen Moose in der Bundesrepublik Deutschland in ihren heutigen Grenzen, ihre vertikale Verbreitung, ihre Arealtypen, Sporophytenhäufigkeit, sowie Angaben zum Rückgang der Arten und zu ihrer Gefährdung. 2. Teil, *Grimmiales* - *Orthotrichales*. – 211 S., Bad Münstereifel-Ohlerath 1994.  
GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)  
52 Karten
2001. DÜLL, RUPRECHT  
Deutschlands Moose. Die Verbreitung der deutschen Moose in der Bundesrepublik Deutschland in den heutigen Grenzen, ihre vertikale und zonale Verbreitung, ihre Arealtypen, Sporophytenhäufigkeit, sowie Angaben zum Rückgang der Arten und ihrer Gefährdung. 3. Teil, *Orthotrichales: Hedwigiaceae* - *Hypnobryales: Hypnaceae*. – 256 S., Bad Münstereifel-Ohlerath 1994.  
GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)  
28 Arten
2002. DÜLL, RUPRECHT & MEINUNGER, LUDWIG  
Deutschlands Moose. Die Verbreitung der deutschen Moose in der BR Deutschland und in

- der DDR, ihre Höhenverbreitung, ihre Arealtypen, sowie Angaben zum Rückgang der Arten. 1. Teil: *Anthocerotae*, *Marchantiatae*, *Bryatae*: *Sphagnidae*, *Andreaeidae*, *Bryidae*: *Tetraphidales* - *Pottiales*. – 368 S., Bad Münstereifel-Ohlerath 1989.  
GK BRD u. DDR (zeitlich gestaffelt)  
76 Arten
2003. DUNGER, INGRID  
Kartierung der Porlinge (porige *Polyperales* und *Poriales*) der Oberlausitz. II. Schlußfolgerungen zur Kartierung, Mykofloristik, Chorologie und Ökologie). – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **62** (7): 1-76, Görlitz 1986.  
GK Oberlausitz  
*Ganoderma resinaceum* *Junghuhnia nitida*
2004. DUNGER, INGRID  
Über effuse *Sistotrema*-Arten der Oberlausitz mit Neufunden für Deutschland. – Z. Mykol. **60**: 131-142, 1994.  
GK Oberlausitz  
*Sistotrema brinkmannii* *Sistotrema muscicolum*
2005. DUNGER, INGRID  
Erst- und Neunachweise von Rindenpilzen in Ostdeutschland, insbesondere Sachsen (Teil 1). – *Boletus* **18** (4): 117-124, Berlin 1994.  
GK Oberlausitz  
*Ceraceomyces tessulatus* *Hyphodontia spathulata*  
*Hyphodontia hastata* *Hypochniciellum molle*
2006. DUNGER, INGRID  
Erst- und Neunachweise von Rindenpilzen in Ostdeutschland, insbesondere Sachsen (Teil 2), – *Boletus* **19** (1): 25-32, Berlin 1995.  
GK Oberlausitz  
*Phanerochaete raduloides*
2007. DUNK, KLAUS VON DER  
Zur Situation der Moose und Flechten im Landkreis Bamberg. – Ber. naturforsch. Ges. Bamberg **69**: 145-171, Bamberg 1995.  
GK Lkr. Bamberg  
*Abietinella abietina* *Frullania dilatata*  
*Cladonia furcata* *Parmelia sulcata*  
*Fissidens taxifolius* *Rhizocarpon geographicum*
2008. ECCARIUS, WOLFGANG; HEINRICH, WOLFGANG & KÜMPEL, HORST  
Breitblättriges Knabenkraut. Orchidee artenreicher Feuchtwiesen. Geschützte bestandsgefährdete Art. – Faltblatt Rat d. Bez. Erfurt, Erfurt o. J. (1988).  
Flächenkartogramm Thüringen (Vorkommen in Kreisen vor 1950 u. gegenwärtig)  
*Dactylorhiza majalis*
2009. ECCARIUS, WOLFGANG; HEINRICH, WOLFGANG & KÜMPEL, HORST  
Helm-Knabenkraut. Orchidee artenreicher Xerothermrassen. Besonders geschützte Art. – Faltblatt Ratgeber Naturschutz, Thür. Landesanstalt f. Umwelt Jena o. J. (1991 oder 1992).  
Flächenkartogramm Thüringen (vor 1950 und gegenwärtig)  
*Orchis militaris*
2010. EGGERS, OLE  
Die norddeutschen Schneidriedvorkommen (*Cladium mariscus* L.). – Bot Rd.br. Mecklenburg-Vorpommern **26**: 9-24, Waren 1994.  
GK BRD  
*Cladium mariscus*

2011. EHRENDORFER, FRIEDRICH  
Struktur, Verbreitung und Geschichte der Sippen von *Lepto-Galium* in Bayern. – Ber. bayer. bot. Ges. **31**: 5-12, München 1956.  
PFK Bayern  
*Galium hircynicum*
2012. EHRENDORFER, FRIEDRICH  
4. Teil Geobotanik. – In: STRASBURGER, E. et al.: Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. 33. Aufl., neubearbeitet von SITTE, P.; ZIEGLER, H.; EHRENDORFER, F. & BRESINSKY, A.: 829-932, Stuttgart-Jena-New York 1991.  
PK westliches Mitteleuropa  
*Eryngium campestre*  
PK Mitteleuropa mit Ausbreitungsjahren von Anf. 18. Jh. bis 1926  
*Senecio vernalis*
2013. ENDERLE, MANFRED  
3. Beitrag zur Kenntnis der Ulmer Pilzflora: *Polyporales* und *Poriales/Aphyllphorales*. – Mitt. Ver. Naturwiss. u. Math. Ulm/Donau **30** (1974-1979): 1-62, Ulm 1979.  
GK BRD  
*Fomitopsis rosea*
2014. FELDMANN, ANKE & FELDMANN, RAINER  
Orchideen im Landkreis Ilmenau. 67 S., Ilmenau 1994.  
GK Kr. Ilmenau  
*Cephalanthera damasonium* *Gymnadenia conopsea*  
*Dactylorhiza fuchsii* *Listera ovata*  
*majalis* *Neottia nidus-avis*  
*Epipactis atrorubens* *Platanthera chlorantha*  
*helleborine*
2015. FELDMANN, ANKE; FELDMANN, RAINER & KÖGLER, VOLKER  
Orchideen im Ilm-Kreis. 88 S., Ilmenau 1996.  
GK Ilmkreis/ Thüringen  
14 Arten
2016. FINKE, L. & BREITRÜCK, HERBERT  
Orchideen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (Thüringen). 49 S., Rudolstadt o. J. (1996).  
GK Kreis Saalfeld-Rudolstadt  
*Epipactis helleborine* *Ophrys insectifera*  
*Listera ovata* *Orchis pallens*
2017. FISCHER, WOLFGANG  
*Fritillaria meleagris* L. - ein gefährdeter Neophyt in Norddeutschland. – Gleditschia **22**: 11-19, Berlin 1994.  
PK Brandenburg  
*Fritillaria meleagris*
2018. FISCHER, WOLFGANG & KUMMER, VOLKER  
Zur Verbreitung und Soziologie von *Scolochloa festucacea* in Nordostdeutschland und seine Unterscheidung von ähnlichen Gräsern nach vegetativen Merkmalen. – Limnologica **24**: 251-258, Jena 1994.  
PK Raum Brandenburg u. Mecklenburg-Vorpommern  
*Scolochloa festucacea*
2019. FISCHER, WOLFGANG & VOIGT, HELGA  
Zur Wiederentdeckung der Gras-Platterbse (*Lathyrus nissolia* L.) bei Lennewitz/Prignitz. – Verh. bot. Ver. Berlin u. Brandenburg **129**: 125-128, Berlin 1996.

- PK Altmärkische Wische (Raum Seehausen-Osterburg-Werben-Wilsnack)  
*Lathyrus nissolia*
2020. FOITZIK, O.  
Provisorische Rote Liste der phytoparasitischen Pilze (*Erysiphales*, *Uredinales* et *Ustilaginales*) Deutschlands. – In: Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. – Schr.r. Veg.kd. **28**: 427-480. Bonn-Bad Godesberg 1996.  
GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)  
*Orobanche ramosa* u. *Urocystis orobanches*      *Phyllactinia fraxini*
2021. FÖRSTER, F.  
Erfassung der von der Devastierung betroffenen Biotope und Umsetzung von Pflanzen und Tieren in gesicherte Flächen. – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **64** (1): 87-91, Görlitz 1990.  
PK Tagebaugebiete im Kreis Niesky  
*Dactylorhiza majalis*      *Pedicularis sylvatica*  
*Lycopodium clavatum*
2022. FRANKLOVÁ, HANA  
Rozšíření druhů rodu *Dicranum* HEDW. v Československu - I. – Čas. nar. Muz., řada přír. **162** (1-4): 23-45, Praha 1993.  
PK Tschechoslowakei  
*Dicranum fuscescens*      *Dicranum sendtneri*  
    *muehlenbeckii*      *spurius*  
    *polysetum*
2023. FRANKLOVÁ, HANA  
Rozšíření druhů rodu *Dicranum* Hedw. v Československu - II. – Čas. nar. Muz., řada přír. **163** (1-4): 55-65, Praha 1994.  
PK Tschechoslowakei  
*Dicranum affine*      *Dicranum bonjeanii*
2024. FRANKLOVÁ, HANA  
Distribution of the species of *Dicranum* Hedw. in Czech Republic and Slovak Republic - III. – Čas. nar. Muz., řada přír. **165**: 35-58, Prague (Praha) 1996.  
PK Tschechoslowakei  
*Dicranum scoparium*
2025. FÜRNROHR, FRIEDRICH  
Bericht über eine *Rubus*-Exkursion im südwestlichen Bayern. – Ber. bayer. bot. Ges. **65**: 147-160, München 1995.  
GK Bayern  
*Rubus albiflorus*      *Rubus gracilis* ssp. *gracilis*  
    *macrophyllus*      *thelybatus*
2026. GALUNDER, RAINER unter Mitarbeit von PATZKE, ERWIN & NEUMANN, ROLAND  
Flora des oberbergischen Kreises. Homburg 1990.  
GK BRD  
*Campanula persicifolia*      *Hypericum pulchrum*  
*Eriophorum vaginatum*      *Ilex aquifolium*
2027. GARNWEIDNER, EDMUND  
Zur Problematik des Artenschutzes bei Pilzen. – In: Beiträge zum Artenschutz 13. – Schr.r. Bayer. Landesanstalt Umweltschutz **102**: 71-78, München 1991.  
GK BRD u. DDR  
*Boletus rhodoxanthus*      *Ischnoderma resinorum*  
*Cantharellus cibarius*

2028. GARVE, ECKHARD  
Atlas der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen. Kartierung 1982-1992. 1. Teil: A-K, 2. Teil: L-Z. – Naturschutz u. Landsch.pfl. in Niedersachsen **30/1-2**: 1-478 u. 479-895, Hannover 1994.  
GK mit Häufigkeitsangaben Niedersachsen  
zahlreiche Arten, nicht im Register erfaßt
2029. GAUCKLER, KONRAD  
Steppenheide und Steppenheidewald der Fränkischen Alb in pflanzensoziologischer, ökologischer und geographischer Betrachtung. -- Ber. bayer. bot. Ges. **23**: 5-134, München 1938.  
PK Fränk. Alb u. Umgebung  
zahlreiche Arten
2030. GAUCKLER, KONRAD  
Beiträge zur Kenntnis der Laubmoose und der Lebermoose Frankens und der Bayerischen Ostmark. – Fränkische Heimat **5**: 71-72, 1939.  
PK Franken  
*Pleurochaete squarrosa*
2031. GAUCKLER, KONRAD  
*Omphalodes scorpioides* (HNKE.) SCHRK. und *Myosotis sparsiflora* MÜK. in Bayern. – Ber. bayer. bot. Ges. **28**: 238-240, Nürnberg 1950.  
PK Bayern  
*Omphalodes scorpioides*
2032. GAUCKLER, KONRAD  
*Arabis turrita*, die Turm-Gänsekresse, ein isolierter Vorposten südlicher Flora in Franken. – Ber. naturforsch. Ges. Bamberg **39**: 39-44, Bamberg 1964.  
PK Nord-Bayern  
*Arabis turrita*
2033. GAUCKLER, KONRAD  
Das blaugrüne Süßgras gesucht und gefunden in Franken und benachbarten Landschaften (*Glyceria declinata* in Franconia et Palatina superiore). – Mitt. u. Jber. naturhist. Ges. Nürnberg, Jg. **1968** (3): 44-45, Nürnberg 1969.  
PK Nord-Bayern  
*Glyceria declinata*
2034. GAUCKLER, KONRAD  
Französische Rose und Gebirgs-Rose in Nordbayern (*Rosa gallica* et *Rosa pendulina* in Bavaria septentrionale). – Natur u. Mensch, Jahresmitt. naturhist. Ges. Nürnberg Jg. **1972**: 7-9, Nürnberg 1973.  
PK Nord-Bayern  
*Rosa gallica* *Rosa pendulina*
2035. GELLENTHIEN, UTE  
Einige ausgewählte Arten an ihren Verbreitungsgrenzen südlich von Ansbach. – Hoppea **55**: 485-498, Regensburg 1994.  
PK Franken (nach KIES 1970, verändert)  
*Polygonatum verticillatum*  
PK Nord-Bayern (nach MILBRADT 1978, verändert)  
*Circaea alpina*
2036. GEPPERT, HEIKE & STORDEUR, REGINE  
Ein Beitrag zur Kenntnis der Flechtenflora des Erzgebirges. 1. Mitteilung. – Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **40**: 69-92, Halle 1991.

GK Teile der Mbl. 5244 Zschopau, 5254 Lengefeld u. 5246 Sayda/Erzgeb. (zeitlich gestaffelt)  
84 Arten, nicht im Register erfaßt

2037.

GERSTBERGER, PEDRO; HORBACH, HEINZ-DIETER & WURZEL, WOLFGANG

Taxonomie, Verbreitung und Ökologie von *Poa supina* SCHRADER in Nordost-Bayern. – Ber. bayer. bot. Ges. **66/67**: 47-54, München 1996.

GK NO-Bayern u. angrenz. Gebiete

*Poa supina*
2038.

GNÜCHTEL, ANDREAS & MÜLLER, FRANK

Gefährdung und Schutz der Moose und Flechten in Sachsen. – Nat.schutzarb. Sachsen **35**: 19-26, Radebeul 1993.

GK Sachsen (zeitlich gestaffelt)

*Parmelia incurva*

*Xanthoria parietina*

*Seligeria donniana*
2039.

GÖSSMANN, ALFRED

Die Verbreitung und der pflanzensoziologische Anschluß von *Chamaecytisus ratisbonensis*, *Chamaecytisus supinus* und *Cytisus nigricans* in Süddeutschland. – Denkschr. Regensb. bot. Ges. **25** (N.F. 19): 6-25, Regensburg 1962.

PK Süddeutschland

*Lembotropis nigricans*
2040.

GÖSSMANN, ALFRED & WUCHERPFENNIG, WOLFGANG

Verbreitungsübersicht der heimischen Orchideen in Bayern. – Ber. Arb.kr.heim.Orchid. Beih. **3** (2. Aufl.): 1-138, München 1992.

GK Bayern (zeitlich gestaffelt)

34 Arten
2041.

GOTTSCHLICH, GÜNTER

Über ein bemerkenswertes extraalpines Vorkommen von *Hieracium guthnickianum* HEGETSCHW. im südniedersächsisch-nordhessischen Grenzgebiet. – Hess. flor. Br. **41**: 42-48, Darmstadt 1992.

GK Hessen u. angrenzende Gebiete

*Hieracium guthnickianum* ssp. *rubricymigeum*

*cymosum* ssp. *cymigerum*
2042.

GOTTSCHLICH, GÜNTER & RAABE, UWE

Zur Verbreitung, Ökologie und Taxonomie der Gattung *Hieracium* L. (*Compositae*) in Westfalen und angrenzenden Gebieten. – Abh. Westfäl. Mus. Naturkd. **53** (4): 1-140, Münster 1991.

GK Westfalen

*Hieracium cymosum*

*glaucinum*

*lactucella*

*Hieracium maculatum*

*piloselloides*

2043.

GRAUWINKEL, BERNT & SCHILLING, AXEL

Beitrag zur Pilzflora der nordwestdeutschen Tiefebene (2). Über 4 für Nordwestdeutschland seltene Pilzarten. – Abh. naturw. Ver. Bremen **41** (2): 97-110, Bremen 1990.

GK BRD u. DDR

*Phaeogalera oedipus*

*Pluteus exiguus*

2044.

GREGOR, THOMAS

Flora des Schlitzerlandes. – Beitr. Naturkd. Osthessen **28**: 7-231, Fulda 1992.



- GK 5222 Grebenau, 5223 Queck, 5322 Lauterbach, 5323 Schlitz  
520 Arten, nicht im Register erfaßt
2045. GRIESE, DETLEF  
Zur Ausbreitung von *Senecio inaequidens* DC. an Autobahnen in Norddeutschland. – Braunschw. naturkd. Schr. **5** (1): 193-204, Braunschweig 1996.  
PK Autobahnstrecken A2 und A7, Raum Hannover-Braunschweig-Magdeburg  
*Senecio inaequidens*
2046. GRÖGER, FRIEDER  
Neue Funde des Feld-Bovists, *Bovista graveolens*, in Ostdeutschland. – Boletus **18**: 69-71, Berlin 1994.  
GK DDR  
*Bovista graveolens*
2047. GROSSE, EBERHARD  
Blume des Jahres 1995: Die Trollblume. – Sachsen-Anhalt, Journal f. Natur- u. Heimatfreunde **5** (1): 15-16, Halle 1995.  
GK Sachsen-Anhalt (zeitlich gestaffelt)  
*Trollius europaeus*
2048. GROSSE, EBERHARD  
Baum des Jahres 1996: Die Hainbuche. – Sachsen-Anhalt, Journal für Natur- u. Heimatfreunde **6** (1): 18, Halle 1996.  
GK Sachsen-Anhalt u. angrenzende Gebiete (zeitlich gestaffelt)  
*Carpinus betulus*
2049. GROSSE, EBERHARD  
Blume des Jahres: Die Gewöhnliche Küchenschelle. – Sachsen-Anhalt, Journal für Natur- u. Heimatfreunde. **6** (1): 19-20, Halle 1996.  
GK Sachsen-Anhalt u. angrenzende Gebiete (zeitlich gestaffelt)  
*Pulsatilla vulgaris*
2050. GRUBE, AGNES  
Interimskarten zur Verbreitung der Orchideenarten in Hessen II. – Mitt.bl. Arb.kr. heim. Orchid. (AHO) Hessen **1**: 3-47, 1979.  
GK Hessen (zeitlich gestaffelt)  
zahlreiche Arten
2051. GRUBER, GABRIELE  
Die Gattung *Pulmonaria* in Bayern. – Staatsex.arb. Univ. München 1978.  
GK Bayern  
*Pulmonaria angustifolia* *Pulmonaria obscura*  
*mollis* *officinalis*  
*montana*
2052. GRULICH, VÍT  
Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Ostřice černoklasa - *Carex melanostachya* WILLD. – Památ. a Příř. **12** (2): Umschlags. 3, Praha 1987.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Carex melanostachya*
2053. GRULICH, VÍT  
Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Prorostlík nejtečí - *Bupleurum tenuissimum* L. – Památ. a Příř. **12** (6): Umschlags. 3, Praha 1987.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Bupleurum tenuissimum*

2054. GRULICH, VÍT  
Rozchodníky z rodu *Petrosedum* v Československu (*Crassulaceae*). – Muz. a Současnost, ser. nat. 2: 23-27, Roztoky u Prahy 1988.  
PK Tschechoslowakei  
*Sedum reflexum*
2055. GRÜNEROVÁ, M. & ZELENÝ, VÁCLAV  
Dřítál obočny (*Berberis vulgaris* L.) v českých zemích. – Sborn vys. Školy Zeměd. Praha, ser. A 33: 3-23, Praha 1980.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Berberis vulgaris*
2056. GÜNTHER, HEIKE & ELSÉN, THOMAS VAN  
Ackerwildkraut-Gesellschaften im östlichen Meißner-Vorland/Nordhessen und Veränderungen im Auftreten bemerkenswerter Ackerwildkräuter nach 15 Jahren. – Tuexenia 13: 467-501, Göttingen 1993.  
PK östliches Meißnervorland (mengenmäßig gestaffelt, 1975 u. 1990)  
14 Arten
2057. GÜNTHER, KARL-FRIEDRICH  
Bericht über das zweite Kartierungstreffen thüringischer Floristen. – Inform. flor. Kart. Thüringen 2: 2-6, Jena 1992.  
GK Mbl. 4830 Großvargula, 4930 Gräfontonna und 5030 Gotha  
*Eryngium campestre* *Fagus sylvatica*
2058. GÜRGENS, K. & BÜTTNER, U.  
Zur aktuellen Verbreitung von *Botrychium lunaria* (L.) SW. im Vogtland. – Sächs.flor. Mitt. 1990: 67-73 u. 2 Karten im Anhang, Dresden 1990.  
PK Vogtland (Zeitraum 1960-1966 u. nach 1980)  
*Botrychium lunaria*
2059. GUTTE, PETER & KLOTZ, STEFAN  
Floristisch-vegetationskundliche Grundlagen für Landschaftspflege und Naturschutz in den Städten Ostdeutschlands. – In: Natur in der Stadt. – Schr.r. Dtsch. Rat f. Landespflege 61: 53-58, 1992.  
FrK Leipzig  
*Ailanthus altissima*
2060. HAENSCHKE, JUTTA  
Ergebnisse der Biogeographischen Kartierung im Stadtkreis Dessau. III. Biogeographische Kartierung ausgewählter Pflanzenarten im Stadtkreis Dessau in den Jahren 1985-1994. 1. Teil. – Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 8: 103-128, Dessau 1994.  
GK Dessau (Mbl. 4138, 4139, 4238, 4239)  
zahlreiche Arten
2061. HAENSCHKE, JUTTA  
Ergebnisse der Biogeographischen Kartierung im Stadtkreis Dessau. III. Biogeographische Kartierung ausgewählter Pflanzenarten im Stadtkreis Dessau in den Jahren 1985-1994. II. Teil. – Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 9: 49-66, Dessau 1996.  
GK Dessau  
20 Arten
2062. HAEUPLER, HENNING; MÜHLBERG, HELMUT & SCHÖNFELDER, PETER  
Fortführung und Abschluß der Projektes "Datenbank Blütenpflanzen": Laufende Vorhaben, Wünschenswertes, Machbares. – Flor. Rundbr. 28: 168-191, Bochum-Göttingen 1994.  
GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)  
14 Arten

2063. HALUSA, UWE  
Orchideenvorkommen und ihr Schutz im Raum Arnstadt. – Veröff. Naturkundemus. Erfurt  
Museum der Stadt Erfurt, nat. R. 8: 48-62, Erfurt 1989.  
GK Umgebung von Arnstadt  
18 Arten
2064. HANF, MARTIN  
Neophyten - Neubürger in der Pflanzenwelt Deutschlands. – Kommunikation Landwirtschaft,  
Mitt. für den Landbau der BASF 1/91, 73 S., Limburgerhof 1991.  
PK Mitteleuropa  
*Berteroa incana* *Erigeron annuus*  
*Bunias orientalis* *Galinsoga parviflora*  
*Cardaria draba* *Impatiens parviflora*  
*Chamomilla suaveolens* *Senecio vernalis*
2065. HANSBACH, DIETER  
Zur Verbreitung und Ökologie von *Eleogiton fluitans* (L.) LINK in der DDR. – Gleditschia  
19: 101-110, Berlin 1991.  
PK DDR (zeitlich gestaffelt)  
*Eleogiton fluitans*
2066. HANSBACH, DIETER & KRAUSCH, HEINZ-DIETER  
Zur Verbreitung und Ökologie von *Luronium natans* (L.) RAF. in der DDR. – Limmologica  
18: 167 - 175, Berlin 1987.  
PK DDR (zeitlich gestaffelt)  
*Luronium natans*
2067. HAPPE, JOHANNES  
Verbreitung der Sommerlinde (*Tilia platyphyllos* SCOP.) in Nordrhein-Westfalen. – Natur u.  
Heimat 54: 1-9, Münster/W. 1994.  
PK Nordrhein-Westfalen  
*Tilia platyphyllos*
2068. HARDTKE, HANS-JÜRGEN; HEMPEL, WERNER; IHL, ANDREAS & SCHMIDT, PETER A.  
Ergebnisse der Viertelquadranten-Kartierung in Sachsen - erste Verbreitungskarten für aus-  
gewählte Arten. – Ber. Arb.gem. sächs. Bot. N. F. 15: 17-38, Dresden 1996.  
GK Sachsen (zeitlich gestaffelt)  
*Carex humilis* *Eragrostis minor*  
*Chimaphila umbellata* *Inula britannica*  
*Coronilla varia* *Mimulus guttatus*  
*Corydalis cava* *Thymus pulegioides*  
*Drosera intermedia* *serpyllum*
2069. HARDTKE, HANS-JÜRGEN & MÜLLER, FRANK  
Zur Verbreitungssituation ausgewählter Arten der Elbuferflora im Dresdner Raum. – Ber.  
Arb.gem. sächs. Bot. N. F. 15: 103-125, Dresden 1996.  
PK Elbe zwischen Bad Schandau u. Meißen  
12 Arten
2070. HARDTKE, HANS-JÜRGEN; OTTO, HANS-WERNER & RANFT, MANFRED  
Zur Ausbreitung einiger Neophyten in Oberlausitz und Elbhügelland. Teil 7. – Abh. Ber.  
Naturkundemus. Görlitz 63 (11): 15-21, Görlitz 1990.  
GK Oberlausitz u. Elbhügelland  
*Hieracium aurantiacum* *Robinia pseudoacacia*  
*Lupinus polyphyllus* *Symphoricarpos albus*  
*Padus serotina* *Vinca minor*

2071. HARDTKE, HANS-JÜRGEN & SÄNGER, HARTMUT  
Zum Vorkommen und zur Ökologie des Anemonenbecherlings - *Dumontinia tuberosa* - in Sachsen und Thüringen. – Mykol. Mitt.bl. **34** (1): 18-23, Halle 1991.  
GK Mitteldeutschland  
*Dumontinia tuberosa*
2072. HÄRDTLE, WERNER  
Zur vegetationsgeographischen Stellung der Laubwaldgesellschaften Schleswig-Holsteins im nordmitteleuropäischen Tiefland. – Tuexenia **12**: 49-65, Göttingen 1992.  
GK BRD (nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1988)  
*Equisetum pratense*
2073. HARMS, HARRY  
Beitrag zur Kenntnis der Mistel (*Viscum album* L.) in Nordwestdeutschland. – Osnabrücker naturw. Mitt. **2**: 105-134, Osnabrück 1973.  
PK Reg.bez. Detmold, Osnabrück u. W-Teil Reg.bez. Hannover  
*Viscum album* ssp. *album*
2074. HARTMANN, ELISABETH; SCHULDES, HELGA; KÜBLER, RENATE & KONOLD, WERNER  
Neophyten. Biologie, Verbreitung und Kontrolle ausgewählter Arten. – 302 S., Landsberg/Lech 1994.  
GK BRD (nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1988)  
*Helianthus tuberosus* *Solidago canadensis*  
*Heracleum mantegazzianum* *gigantea*  
*Impatiens glandulifera*
2075. HAUCK, MARKUS  
Flechtenkatierung in Niedersachsen. – Flor. Rundbr. **28**: 68-79, Bochum-Göttingen 1994.  
GK Niedersachsen (zeitlich gestaffelt)  
*Lecanora conizaeoides* *Lobaria pulmonaria*  
GK Süd-Niedersachsen (zeitlich gestaffelt)  
*Peltigera horizontalis* *Porina aenea*
2076. HAUKE, ULF  
*Pinguicula vulgaris* L. im nordostdeutschen Tiefland: Verbreitung, Häufigkeit und Rückgang. – Gleditschia **23**: 159-180, Berlin 1995.  
GK DDR (zeitlich gestaffelt)  
*Pinguicula vulgaris*
2077. HAUN, FRIEDHELM  
Begegnung mit Landschaft, Kultur und Pflanzenwelt von Halle (Saale) und Umgebung. Eindrücke einer botanisch-kulturgeschichtlichen Exkursion. – Rundbr. VdBiol. Landesverband Bayern Nr. **18**. = Jg. **9** (1, 1993): 59-77, München 1992.  
PK Saalkreis (nach E. GROSSE 1985)  
*Astragalus danicus* *Sambucus nigra*
2078. HÄUSLER, M.  
Die selteneren *Tortula*-Arten der Sektion *Cuneifolia* in Deutschland. – Bryol. Beitr. **3**: 1-22, Mainz 1984.  
GK BRD (zeitlich gestaffelt)  
*Tortula canescens*
2079. HECHT, GERHARD  
Neuere Aspekte der Orchideenverbreitung im Bezirk Halle. – Jb. naturwiss. Ver. Wuppertal **43**: 142-157, Wuppertal 1990.  
GK Bez. Halle (mit zeitl. Differenzierung, auch erloschene Vorkommen angegeben)  
zahlreiche Arten

2080. HEGL, GUSTAV  
Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Pteridophyten, Spermatophyten, Bd. 4, *Angiospermae Dicotyledones* 2, Teil 1. – Berlin-Hamburg 1986.  
PK DDR u. Nordböhmen (von H. D. KNAPP)  
*Corydalis pumila*
2081. HEIBEL, ESTHER  
Erfassung des Flechtenbestandes in Nordrhein-Westfalen. – Flor. Rundbr. **30** (2): 158-162, Bochum 1996.  
GK Nordrhein-Westfalen  
*Phaeophyscia orbicularis*
2082. HEIL, HANS  
Die Steppenkirsche. – Natur u. Volk **86**: 251-255, 1956.  
PK Deutschland  
*Cerasus fruticosa*
2083. HEINRICH, WOLFGANG  
Die Orchidee des Jahres 1993 - Das Helm-Knabenkraut (*Orchis militaris* L.). – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **10**: 54-67, Friedberg 1993.  
GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)  
*Orchis militaris*
2084. HEINRICH, WOLFGANG & LORENZ, RICHARD  
Frauensuh (*Cypripedium calceolus* L.) - Die Orchidee des Jahres 1996. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. (AHO) **13** (1): 61-93, Friedberg 1996.  
GK Deutschland  
*Cypripedium calceolus*
2085. HELFRICH, THOMAS & LOHWASSER, WINFRIED  
Zur Verbreitung der Behaarten Karde (*Dipsacus pilosus* L.) und der Schlanken Karde (*Dipsacus strigosus* WILLD. ex ROEMER et SCHULTES) in Oberfranken. – Ber. naturforsch. Ges. Bamberg **65**: 25-61, Bamberg 1990.  
GK Oberfranken und PK Umgebung von Bamberg  
*Virga pilosa* *Virga strigosa*
2086. HENDRYCH, RADOVAN (Ed.)  
Weitere Phytokartogramme der Gebirgspflanzenarten der Tschechischen Sozialistischen Republik. – Acta Univ. Carol. - Biol. **1977**: 153-167, Praha 1980.  
PK Böhmen u. Mähren  
14 Arten
2087. HENDRYCH, RADOVAN  
Polozapomenuté a nové nálezy z Květeny ČSR. – Zpr. čs. bot. Společ. **21**: 45-55, Praha 1986  
PK Böhmen u. Mähren  
*Calamagrostis varia*
2088. HENDRYCH, RADOVAN  
Karpatische Migrationen und Florenbeziehungen in den tschechischen Ländern der Tschechoslowakei. – Acta Univ. Carol. - Biol. **1985**: 105-250, Praha 1987.  
PK Böhmen u. Mähren  
zahlreiche Arten
2089. HENDRYCH, RADOVAN  
*Physalis alkekengi*, in Europa und in der Tschechoslowakei besonders. – Acta Univ. Carol. - Biol. **33**: 1-42, Praha 1989.

- PK Tschechoslowakei  
*Physalis alkekengi*
2090. HENDRYCH, RADOVAN & HENDRYCHOVÁ, HELENA  
Die *Pedicularis*-Arten der Tschechoslowakei, früher und jetzt. – Acta Univ. Carol. - Biol. **32** (1988): 404-456, Praha 1989.  
PK Tschechoslowakei  
*Pedicularis palustris* *Pedicularis sylvatica*
2091. HENTSCHEL, PETER  
Die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Kräften und deren Leistungen in Naturschutz und Landschaftspflege. – Natur u. Landsch. **64**: 271-274, Stuttgart 1989.  
GK Bez. Halle (zeitlich gestaffelt)  
*Dactylorhiza majalis*
2092. HERDAM, HAGEN  
Neufunde und Nachträge zu HERDAM et al: Neue Flora von Halberstadt (1. Mitteilung). – Mitt. bot. Arb.kr. Nordharz **1**: 1-49, Quedlinburg 1994.  
GK Nordharz u. Nordharzvorland  
*Epilobium adenocaulon* *Rosa turbinata*
2093. HERDAM, HAGEN, unter Mitwirkung von KISON, HANS-ULRICH; WEGENER, UWE; HÖGEL, CHRISTIANE; ILLIG, WERNER; BARTSCH, ALFRED; GROSS, ACHIM & HANELT, PETER  
Neue Flora von Halberstadt, Farn- und Blütenpflanzen des Nordharzes und seines Vorlandes (Sachsen-Anhalt). – 385 S., Quedlinburg 1993, 2. Aufl. 1995.  
1994 Verbreitungskarten, nicht im Register erfaßt
2094. HEUBL, G. R.  
Systematische Untersuchungen an mitteleuropäischen *Polygala*-Arten. – Mitt. Bot. München **20**: 205-428, München 1984.  
PK südliches Mitteleuropa  
*Polygala amara* ssp. *brachyptera*
2095. HILMER, OTTMAR  
*Dryopteris expansa* (C. B. PRESL) FRASER-JENKINS et JENNY, Feingliedriger Wurmfarne - Verbreitung, Bestimmungsmerkmale und Vorkommen im Harz. – Flor. Rundbr. **30** (2): 132-141, Bochum 1996.  
GK Harz  
*Dryopteris expansa*
2096. HILMER, OTTMAR  
*Dryopteris affinis* (LOWE) FRASER-JENKINS, Spreuschuppiger Wurmfarne, die Unterarten ssp. *borreri* (NEWMAN) FRAS.-JENK., ssp. *cambrensis* FRAS.-JENK. und ihre Vorkommen im Harz. – Flor. Rundbr. **30** (2): 142-150, Bochum 1996.  
GK Harz  
*Dryopteris affinis*
2097. HOFMANN, WINFRIED  
Laubwaldgesellschaften der Fränkischen Platte. – Abh. naturwiss. Ver. Würzburg **5/6** (1964/65): 3-194, Würzburg 1965.  
PK nördl. Süddeutschland  
*Astrantia major*  
SK Fränkische Platte, Maindreieck bei Würzburg  
11 Arten
2098. HORÁKOVÁ, JANA & SKALICKÝ, VLADIMÍR  
Contribution to the ecology of *Peronospora violacea* BERK. – Česka Mykol. **43**: 13-29, Praha 1989.

- PK Tschechoslowakei  
*Peronospora violacea*
2099. HORN, KARSTEN  
*Diphasium zeilleri* (RONY) DAMBOLDT in Niedersachsen wiedergefunden. – Flor. Rundbr. **26** (1): 26-31, Bochum 1992.  
GK Niedersachsen  
*Diphasium zeilleri*
2100. HORN, KARSTEN  
Zum Vorkommen des Alpen-Flachbärlapps (*Lycopodium alpinum* L.) in Nordbayern unter besonderer Berücksichtigung eines Neufundes im Fichtelgebirge. – Ber. naturwiss. Ges. Bayreuth **23**: 285-294, Bayreuth 1996.  
GK Nordbayern (zeitlich gestaffelt)  
*Diphasium alpinum*
2101. HORN, KARSTEN; ELSNER, OTTO; MEIEROTT, LENZ; SCHMID, MARTIN & WURZEL, WOLFGANG  
Verbreitung, Vergesellschaftung, Ökologie und Gefährdung von *Taraxacum nordstedtii* DAHLST. in Bayern. – Ber. bayer. bot. Ges. **66/67**: 269-288, München 1996.  
GK Bayern  
*Taraxacum nordstedtii*
2102. HORN, KARSTEN & STOOR, ANN MAARIT  
Neufunde und historische Nachweise von Zeillers Flachbärlapp (*Lycopodium zeilleri* [RONY] GREUTER et BURDET) für Niedersachsen. – Flor. Rundbr. **29**: 173-176, Bochum 1995.  
GK Niedersachsen (zeitlich gestaffelt)  
*Diphasium zeilleri*
2103. HOSTIČKA, MILOŠ  
Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Kuřinka solná - *Spergularia marina* (L.) GRISEB. – Památ. a Přír. **12** (3): Umschlags. 3, Praha 1987.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Spergularia salina*
2104. HROUDA, LUBOMÍR  
Křivatec český pravý - *Gagea bohemica* (ZAUSCHN.) J. A. et J. H. SCHULT. subsp. *bohemica*. – Stud. ČSAV 1989/10: 125-150, Praha 1989.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Gagea bohemica*
2105. HROUDA, LUBOMÍR & HROUDOVÁ, ZDENKA  
Poznámky k Československým žabníkům. II. *Alisma lanceolatum* v Čechách. – Zpr. čs. bot. Společ. **24**: 81-89, Praha 1989.  
PK Böhmen (mit Jahreszahlen, vor 1960)  
*Alisma lanceolatum*
2106. HROUDOVÁ, ZDENKA & ZÁKRAVSKÝ, PETR  
Ecology of Two Cytotypes of *Butomus umbellatus*. III. Distribution and Habitat Differentiation in the Czech and Slovak Republics. Folia geobot. phytotax. **28**: 425-435, Praha 1993.  
PK Tschechische Republik u. Slowakei  
*Butomus umbellatus*
2107. HROUDOVÁ, ZDENKA; ZÁKRAVSKÝ, PETR; HROUDA, LUBOMÍR & OSTRÝ, IVAN  
*Oenanthe aquatica* (L.) Pois.: Seed Reproduction, Population Structure, Habitat Conditions and Distribution in Czechoslovakia. – Folia geobot. phytotax. **27**: 301-335, Praha 1992.  
GK Tschechoslowakei  
*Oenanthe aquatica*

2108. IHL, ANDREAS & HARDTKE, HANS-JÜRGEN  
Viertelquadranten-Kartierung in Sachsen - erfolgreiche Zwischenbilanz nach zwei Jahren.  
– Naturschutzarb. Sachsen **38**: 41-48, Dresden 1996.  
GK Sachsen (zeitlich gestaffelt)  
*Arnica montana* *Helichrysum arenarium*  
*Gentiana pneumonanthe* *Myosotis discolor*
2109. ILG, WOLFGANG  
Geschichte der Botanik in Regensburg. 200 Jahre Regensburgische Botanische Gesellschaft 1790-1980. – Katalog zur Ausstellung in den Museen der Stadt Regensburg 14. Juli bis 7. Oktober 1990, Regensburg 1990.  
GK BRD (nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1988) und GK Bayern (nach Verbr.atlas Bayern)  
*Arnica montana*
2110. ILLIG, HUBERT, & KLÄGE, HANS-CHRISTIAN  
Segetalartenschutz im Land Brandenburg. Feldflora-Reservate und Ackerschonstreifen.  
Broschüre, 24 S., ohne Ortsangabe, o. J. [1993]  
PK Deutschland  
*Adonis aestivalis* *Arnosotis minima*
2111. JAGE, HORST  
Floristische Besonderheiten im Wittenberg-Dessauer Elbtal (Sachsen-Anhalt). – In: Naturschutz im Elbegebiet. – Ber. Landesamt f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt **5**: 60-69, Halle 1992.  
GK Elbtal im Raum Wittenberg-Dessau  
zahlreiche Arten
2112. JAGEL, ARMIN  
Kartierung der Flora Westfalens. – Flor. Rundbr. **28**: 146-153, Bochum-Göttingen 1994.  
GK Westfalen  
*Agrostis gigantea* *Colchicum autumnale*  
*Atropa bella-donna* *Luzula luzuloides*  
*Ballota nigra* *Prunella vulgaris*
2113. JÄGER, ECHEHART, J.  
Verbreitung, Biologie und Wuchsform von *Abutilon theophrasti* MEDIC. – Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **40**: 37-48, Halle 1991.  
GK DDR  
*Abutilon theophrasti*
2114. JALOVIČAROVÁ, DANIELA  
Zu den Verbreitungsverhältnissen von *Euonymus verrucosus* SCOP. in der Tschechoslowakei. – Acta Univ. Carol. - Biol. **33** (1989): 423-448, Praha 1990.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Euonymus verrucosa*
2115. JALOVIČAROVÁ, DANIELA  
Zur Natur des Vorkommens von *Viburnum lantana* L. in der Tschechoslowakei. – Acta Univ. Carol. - Biol. **35**: 73-96, Praha 1991.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Viburnum lantana*
2116. JAVORSKÁ, IVA  
Rozšíření *Campanula bononiensis* L. a *Melampyrum cristatum* L. v České republice. – Severočesk. Přír. **27**: 19-38, Litoměřice 1993.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Campanula bononiensis* *Melampyrum cristatum*



2117. JEHLÍK, VLADIMÍR  
Arten der Gattung *Oxalis* Sect. *Jonoxalis* in der Tschechischen Republik und der Slowakei.  
1. *Oxalis latifolia*. – Preslia **67**: 1-14, Praha 1995.  
PK Böhmen, Mähren u. Slowakei  
*Oxalis latifolia*
2118. JEHLÍK, VLADIMÍR  
Arten der Gattung *Oxalis* Sect. *Jonoxalis* in der Tschechischen Republik und in der Slowakei. 2. *Oxalis debilis*. – Preslia **67**: 149-160, Praha 1995.  
PK Böhmen, Mähren u. Slowakei  
*Oxalis debilis*
2119. JENTSCH, HELMUT  
Über das Vorkommen des neophytischen Kaktusmooses (*Campylopus introflexus*) in der Niederlausitz. – Biol. Stud. Luckau **24**: 47-49, Luckau 1995.  
PK Niederlausitz  
*Campylopus introflexus*
2120. KALANDRA, AUGUSTIN  
Příspěvek k rozšíření a ekologii *Phellinus pini* (THORE) PILÁT var. *abietis* (KARSTEN) PILÁT v českých zemích. – Lesnictví **20**: 193-201, Praha 1974.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Phellinus pini* var. *abietis*
2121. KALLEN, HEINZ WALTER  
Die Schaben-Königskerze (*Verbascum blattaria* L.) an der Mittleren Elbe. – Bot. Rundbr. Meckl. - Vorpommern **24**: 49-53, Waren 1992.  
GK nördl. Mitteldeutschland, südwestl. Mecklenburg und südwestl. Brandenburg  
*Verbascum blattaria*
2122. KALLMEYER, HORST & ZIESCHE, HEINZ  
Die Orchideen Sachsen-Anhalts - Verbreitungsatlas. – 76 S., Jena 1996.  
GK Sachsen-Anhalt  
zahlreiche Arten
2123. KINSKÝ, JIŘÍ & BURIANEK, JIŘÍ  
Současný stav lokality hlaváčku jarního (*Adonis vernalis* L.) v okrese Litoměřice. – Stipa, Vlastiv. Seš. **4**: 23-33, Ústí n. Lab. 1979.  
PK Umgebung von Leitmeritz  
*Adonis vernalis*
2124. KIRSCHNER, JAN  
Tři pozoruhodné violky našich slatin a úvalových luk. – Živa **31**: 89-91, Praha 1983.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Viola elatior* *Viola stagnina*  
*pumila*
2125. KIRSCHNER, JAN & ŠTĚPÁNEK, JAN  
Druhy ze skupiny pampelišky bahenní - *Taraxacum* WIGGERS sect. *Palustris* (LINDB. FIL.) Dahlstedt. – Stud. ČSAV 1989/10: 95-123, Praha 1989.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Taraxacum paucilobum*
2126. KIRSCHNER, JAN & LIPPERT, WOLFGANG  
Ein vorläufiger Überblick über *Luzula* sect. *Luzula* in Bayern. – Ber. bayer. bot. Ges. **65**: 7-26, München 1995.

GK Bayern

*Luzula campestris*  
*multiflora**Luzula sudetica*

2127. Klapkarek, Nicolaj  
Ein Fundort der Schwarzen Binse (*Juncus atratus* KROCKER) im südlichen Brandenburg. – Verh. bot. Ver. Berlin u. Brandenburg **128**: 109-112, Berlin 1995.  
PK Raum Torgau - Herzberg - Bad Liebenwerda  
*Juncus atratus*
2128. KLAUDISOVÁ, ALEXANDRA  
Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Hvězdnice alpská - *Aster alpinus* L. – Památ. a Přír. **9** (10): Umschlags. 3, Praha 1984.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Aster alpinus*
2129. KLAUDISOVÁ, ALEXANDRA  
Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Prustka obecná - *Hippuris vulgaris*. – Památ. a Přír. **11** (2): Umschlags. 3, Praha 1986.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Hippuris vulgaris*
2130. KLAUDISOVÁ, ALEXANDRA  
Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Kyvor lékařský - *Ceterach officinarum* DC. in LAM. et DC. – Památ. a Přír. **13** (1): Umschlags. 3, Praha 1988.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Ceterach officinarum*
2131. KLAUDISOVÁ, ALEXANDRA  
Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Kýchavice černá - *Veratrum nigrum* L. – Památ. a Přír. **13** (2): Umschlags. 3, Praha 1988.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Veratrum nigrum*
2132. KLAUDISOVÁ, ALEXANDRA  
Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Lnenka zobánkatá - *Thesium rostratum* MERT. et KOCH in RÖHLING. – Památ. a Přír. **14** (4): Umschlags. 3, Praha 1989.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Thesium rostratum*
2133. KLEMM, GUNTHER  
Verbreitungskarten Niederlausitzer Pflanzen, 3. Reihe. – Niederlaus. flor. Mitt. **12**: 2-47, Cottbus 1989.  
PK Niederlausitz  
31 Arten
2134. KLIKA, JAROMIR  
O *Sorbus cretica*, *S. aria*, *S. austriaca* a jejich míšencích v ČSR. – Sborn. Čs. Akad. Zemed. **12**: 201-208, Praha 1937.  
PK Tschechoslowakei  
*Sorbus graeca*
2135. KLOTZ, STEFAN & GUTTE, PETER  
Zur Soziologie einiger urbaner Neophyten. – Hercynia N. F. **28**: 45-61, Leipzig 1991.  
FrK Stadtgebiet Leipzig  
*Lycium chinense*

2136. KLUZÁK, ZDENĚK  
Vyskyt podloubníku siného - *Gyrodon lividus* v ČSR. – Sborn. Jihočesk. Muz. v Česk. Budějovicích, Přír. Vědy 29: 83-90, České Budějovice 1989.  
GK Böhmen u. Mähren  
*Gyrodon lividus*
2137. KLUZÁK, ZDENĚK  
Rozšíření klouzku tridentského - *Suillus tridentinus* v ČSFR. – Sborn. Jihočesk. Muz. v Česk. Budějovicích, Přír. Vědy 30: 21-26, České Budějovice 1990.  
GK Tschechoslowakei  
*Suillus tridentinus*
2138. KLUZÁK, ZDENĚK  
Čtvrtstoletí květnatce Archerova - *Clathrus archeri* v Československu. – Sborn. Jihočesk. Muz. v Česk. Budějovicích, Přír. Vědy 30: 57-66, České Budějovice 1990.  
GK Tschechoslowakei  
*Clathrus archeri*
2139. KLUZÁK, ZDENĚK  
Rozšíření klouzku žikaného - *Suillus fluryi* v Čechách a na Morave. – Sborn. Jihočesk. Muz. v Česk. Budějovicích, Přír. Vědy 31: 95-100, České Budějovice 1991.  
GK Böhmen u. Mähren  
*Suillus fluryi*
2140. KLUZÁK, ZDENĚK  
*Gomphus clavatus* - eine kritisch bedrohte Art in der Tschechischen Republik. – Z. Mykol. 60: 113-116, 1994.  
GK Böhmen u. Mähren  
*Gomphus clavatus*
2141. KNAPP, RÜDIGER  
Die Pflanzenwelt der Rhön unter besonderer Berücksichtigung der Naturpark-Gebiete. – Lehre 1971.  
FK Rhön u. Werra-Fulda-Gebiet, PFK Mittel- u. Süddeutschland u. Mittel-Europa  
*Aruncus sylvestris* *Sorbus aria*  
*Lonicera periclymenum* *domestica*  
*Pleurospermum austriacum* *Viburnum lantana*  
*Prenanthes purpurea*
2142. KNEITZ, GERHARD; SEIDENSPINNER, FRANZ; PFEIFFER, PHILIPP & WOLLMANN, KLAUS  
Karten zur Verbreitung von Pflanzen- und Tierarten im Lebensraum Unterfranken. I. Floristischer Teil. – Abh. naturwiss. Ver. Würzburg 19: K1-442, Würzburg 1978.  
Zusammenstellung von über 400 Verbreitungskarten, aus zahlreichen Publikationen kopiert  
Arten nicht im Register erfaßt
2143. KÖHLER, HANS  
Die Vegetationsverhältnisse, speziell der Buchenwaldgesellschaften des Hörsel-Mittelwerra-gebietes und des Obereichsfeldes. – Schr.r. Umweltamt Stadt Darmstadt 13 (1): 10-23, Darmstadt 1990.  
PK Eichsfeld  
*Caucalis platycarpus* *Lathyrus pratensis*  
*Dentaria bulbifera* *Primula elatior*  
*Euphorbia amygdaloides* *Rhinanthus alectorolophus*  
*Festuca altissima* *Sorbus aria*  
*Galeopsis angustifolia* *Tilia cordata*

2144. KÖHLER, HANS  
Die Verbreitung einiger charakteristischer Leitpflanzen im Gebiet von Saale, Weißer Elster und Pleiße. – In: UNRUH, MICHAEL, Tagungsband zum Symposium anlässlich des 90. Geburtstages von Herrn Erich Künstler Dezember 1994, Zeitz: 32-57, Zeitz 1995.  
PK Gebiet von Saale, Weiße Elster u. Pleiße  
20 Arten
2145. KÖNIG, ANDREAS  
Über die Pontische Quecke *Elymus elongatus* (HOST) RUNEMARK subsp. *ponticus* (PODPERA) MELDERIS in Hessen und angrenzenden Ländern. – Bot. u. Nat.schutz in Hessen **3**: 5-13, Frankfurt/M. 1989.  
GK Hessen  
*Elymus elongatus* ssp. *ponticus*
2146. KOLBEK, JIŘÍ; LECIAKSOVÁ, STANISLAVÁ & HÄRTEL, HANDRIJ  
Současné rozšíření *Heracleum mantegazzianum* na Křivoklátsku. – Zpr. česk. bot. Společ. **29** (1994): 33-39, Praha 1995.  
PK u. GK Raum Pürglitz (Křivoklát)  
*Heracleum mantegazzianum*
2147. KOPECKÁ, EVA  
*Androsace septentrionalis* L., nový druh slovenké kveteny. – Zpr. čs. bot. Společ. **12**: 47-48, Praha 1977.  
PK Böhmen, Mähren u. W-Slowakei  
*Androsace septentrionalis*
2148. KOPERSKI, MONIKA  
Bryologische Beobachtungen aus der Asse bei Wolfenbüttel. – Flor. Rundbr. **24**: 125-139, Bochum 1990.  
GK Niedersachsen (zeitlich gestaffelt)  
*Barbula spadicea* *Phascum curvicolle*  
*trifaria* *Rhynchstegiella pumila*
2149. KOPERSKI, MONIKA  
Die Moose der Ahlhuser Ahe im Landkreis Nienburg (Weser). – Flor. Rundbr. **25**: 147-151, Bochum 1991.  
GK NW-Deutschland (zeitlich gestaffelt)  
*Fissidens exilis* *Platygyrium repens*  
*Homalia trichomanoides* *Thamnobryum alopecurum*
2150. KOPERSKI, MONIKA  
*Bryum demaretianum* ARTS in der norddeutschen Tiefebene. – Bryol. Mitt. **2**: 29-31, Bad Dürkheim 1996.  
GK niedersächs. Tiefland  
*Bryum demaretianum*
2151. KORSCH, HEIKO  
Die Kalkflachmoore Thüringens. Flora, Vegetation und Dynamik. – Haussknechtia Beih. **4**: 123 S., Jena 1994.  
GK Thüringen (zeitlich gestaffelt)  
*Carex davalliana* *Eriophorum latifolium*  
*hostiana* *Parnassia palustris*  
*lepidocarpa* *Pinguicula vulgaris*  
*Epipactis palustris*

2152. KORSCH, HEIKO  
 Ergebnisse der Kartierung zweier Meßtischblätter in Südhüringen. – Inform. flor. Kart. Thüringen 6: 2-8, Jena 1994.  
 GK Mbl. 5429 Themar u. Mbl. 5529 Haina  
*Epipactis purpurata* *Papaver dubium*  
*Fumaria schleicheri* *lecoquii*  
*Gagea arvensis*
2153. KORSCH, HEIKO  
 Die Arten der *Ranunculus polyanthemoides*-Gruppe in Thüringen. – Inform. flor. Kart. Thüringen 8: 9-15, Jena 1995.  
 GK Thüringen (zeitlich gestaffelt)  
*Ranunculus polyanthemoides* *Ranunculus serpens*  
*polyanthemophyllus* *tuberosus*  
*polyanthemos*
2154. KORSCH, HEIKO  
 Das *Ranunculus polyanthemoides*-Aggregat in Sachsen-Anhalt. – Mitt. flor. Kart. Sachsen-Anhalt 1: 18-21, Halle 1996.  
 GK Sachsen-Anhalt  
*Ranunculus polyanthemophyllus* *Ranunculus tuberosus*  
*polyanthemos*
2155. KOŤLABA, FRANTIŠEK  
 Pevník droubarvy - *Laxitextum bicolor* (Corticiaceae), jeho ekologie a zeměpisné rozšíření v Československu. – Česka Mykol. 43: 138-148, Praha 1989.  
 PK Tschechoslowakei  
*Laxitextum bicolor*
2156. KOŤLABA, FRANTIŠEK  
 Ekologie a zeměpisné rozšíření dvou pevníků - *Columnocystis abietina* a *Stereum gausapatum*. – Česka Mykol. 45: 15-24, Praha 1991.  
 PK Tschechoslowakei  
*Columnocystis abietina* *Stereum gausapatum*
2157. KOWARIK, INGO  
 Einführung und Ausbreitung nichteinheimischer Gehölzarten in Berlin und Brandenburg. – Verh. Bot. Ver. Berlin-Brandenburg. Beih. 3, 188 S., Berlin 1992.  
 GK Brandenburg u. Altmark  
*Acer negundo* *Padus serotina*  
*Aesculus hippocastanum* *Quercus rubra*  
*Ailanthus altissima* *Robinia pseudoacacia*  
*Mahonia aquifolium* *Vincetoxicum*
2158. KRAHULEC, FRANTIŠEK & LEPŠ, JAN  
 Establishment Success of Plant Immigrants in a New Water Reservoir. – Folia geobot. phytotax. 29: 3-14, Praha 1994.  
 PK Böhmen u. Mähren  
*Bidens radiata* *Juncus sphaerocarpus*
2159. KRAUSE, ALBRECHT  
 Indisches Springkraut (*Impatiens glandulifera*) und Knollensonnenblume (*Helianthus tuberosus*) an der Fulda. Stand der Ausbreitung 1972-1973. – Beitr. Naturkd. Ostthessen 9/10: 175-176, Fulda 1975.  
 PK Fulda-Lauf zw. Gersfeld und Hann. München  
*Helianthus tuberosus* *Impatiens glandulifera*

2160. KRAUSE, STEFAN  
Zur Verbreitung und Ökologie von Heufler's Streifenfarn (*Asplenium x alternifolium* WULFEN nssp. *heufleri* [REICHARDT] AIZPURI et al.). – Flor. Rundbr. **30** (2): 114-128, Bochum 1996.  
GK westl. und mittl. Deutschland, (zeitlich gestaffelt)  
*Asplenium alternifolium* ssp. *heufleri*
2161. KRAUSE, WERNER & WALTER, ERICH  
Die Characeen der Teiche in Oberfranken. – Ber. bayer. bot. Ges. **65**: 51-58, München 1995.  
PK Oberfranken  
*Chara globularis* (= *Ch. fragilis*) *Nitella flexilis*  
*vulgaris*
2162. KREISEL, HANNS  
Europäische und Nordamerikanische Schleierdame - nicht identisch! – Boletus **18** (4): 113-116, Berlin 1994.  
GK östliches N-Deutschland  
*Phallus impudicus* var. *pseudoduplicatus*
2163. KREMER, BRUNO  
HENNING HAEUPLER, PETER SCHÖNFELDER (Herausgeber): Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland. Eugen Ulmer, Stuttgart 1988. 768 Seiten, DM 68.—.  
(Buchbesprechung). Spektrum der Wiss. Jg. 1989: 138-139, 1989.  
GK BRD (nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1988)  
*Diphasium complanatum* *Gladiolus palustris*
2164. KRETZSCHMAR, HORST  
Die statistische Gefährdungssituation des Frauenschuhs im mittleren Deutschland. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **13** (2) 39-40, 1996.  
GK (zeitlich gestaffelt)  
*Cypripedium calceolus*
2165. KRIEGLSTEINER, GERMAN, J.  
Pilzkartierung in der Bundesrepublik Deutschland (Mycophyta). – Natur u. Landsch. **58**: 239-240, Köln 1983.  
GK BRD  
*Bjerkandera adusta*
2166. KRIEGLSTEINER, GERMAN, J.  
Verbreitungsatlas der Großpilze Deutschlands (West). – Bd. 1: Ständerpilze. Teil A: Nichtblätterpilze S. 1-416, Stuttgart 1991. Band 1: Ständerpilze. Teil B: Blätterpilze S. 417-1016, Stuttgart 1991.  
GK BRD Teil A 1318 Arten, Teil B 2193 Arten, nicht alle im Gebiet der Mitteldeutschland-Kartierung, nicht im Register erfaßt
2167. KRIEGLSTEINER, GERMAN, J.  
Verbreitungsatlas der Großpilze Deutschlands (West). Band 2: Schlauchpilze. 596 S., Stuttgart 1993.  
GK BRD 1987 Arten, nicht alle im Gebiet der Mitteldeutschland-Kartierung, nicht im Register erfaßt
2168. KRUMBIEGEL, ANSELM & KLOTZ, STEFAN  
Bestimmungsschlüssel spontan und synanthrop vorkommender Arten der Gattung *Echinops* in Mitteldeutschland. – Flor. Rundbr. **29**: 109-112, Bochum 1995.  
GK Raum Halle/Saale  
*Echinops banaticus* *Echinops sphaerocephalus*

2169. KUBÁT, KAREL  
Nezvěstné, ohrožené a vzácné druhy rostlin v Českém Středohoří a dolním Poohří. – Památ. a Přír. **8**: 433-436, Praha 1983.  
PK Böhm. Mittelgebirge, unteres Egergebiet  
*Pulsatilla x hackelii* *Pulsatilla patens*
2170. KUBÁT, KAREL  
Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Drobnokvět pobřežní - *Corrigiola litoralis* L. – Památ. a Přír. **10** (2): Umschlags. 3, Praha 1985.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Corrigiola litoralis*
2171. KUBÁT, KAREL  
Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Pupava bezlodyžná jednoduchá - *Carlina acaulis* L. subsp. *simplex* (W. et K.) NYMAN. – Památ. a Přír. **10** (4): Umschlags. 3, Praha 1985.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Carlina acaulis* ssp. *simplex*
2172. KUBÁT, KAREL  
Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Prorostlík okrouhlolistý - *Bupleurum rotundifolium*. – Památ. a Přír. **11** (1): Umschlags. 3, Praha 1986.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Bupleurum rotundifolium*
2173. KUBÁT, KAREL  
Rozšíření *Loranthus europaeus* Jacq. v České republice. – Severočesk. Přír. **28**: 29-36, Litoměřice 1994.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Loranthus europaeus*
2174. KUMKE, JENS  
Flechtenkartierung im Regierungsbezirk Oberfranken. – In: Beiträge zum Artenschutz 13. – Schr.r. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz **102**: 125-137, München 1991.  
FrK Oberfranken  
*Hypogymnia physodes* *Ramalina fraxinea*  
*Platismatia glauca*
2175. KUMMER, VOLKER  
Zum Vorkommen von *Asplenium viride* HUDS. in Berlin und Brandenburg. – Verh. bot. Ver. Berlin u. Brandenburg **129**: 37-47, Berlin 1996.  
PK Brandenburg  
*Asplenium viride*
2176. KUMMER, VOLKER & BURKART, MICHAEL  
*Scolochloa festucacea* (WILLD.) LINK in der Unteren Havelniederung Sachsen-Anhalts. – Gleditschia **23**: 25-34, Berlin 1995.  
PK Brandenburg u. nördliches Sachsen u. Sachsen-Anhalt  
*Scolochloa festucacea*
2177. KÜNKELE, SIEGFRIED & LORENZ, RICHARD, mit Beiträgen anderer Autoren  
*Liparis loeselii* (L.) RICH. - Die Orchidee des Jahres 1994. – J. eur. Orchid. **26** (1): 17-36, Remshalden-Buoch 1994.  
GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)  
*Liparis loeselii*

2178. KÜNKELE, SIEGFRIED & LORENZ, RICHARD  
*Liparis loeselii* (L.) RICH. - Die Orchidee des Jahres 1994. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **11** (1): 83-98, 1994.  
GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)  
*Liparis loeselii*
2179. LANGE, UTE  
Zur Verbreitung seltener Flechtenarten in den Kalkmagerrasen der Rhön. – Botanik u. Naturschutz in Hessen **7**: 23-32, Frankfurt/M. 1994.  
GK Rhön  
12 Arten
2180. LIEBISCH, WOLFGANG  
Verbreitungsübersicht der heimischen Orchideen. Mittelfranken, Oberfranken, Oberpfalz. – Arb.kr. heim. Orchid. (AHO) Bayern, 49 S., Erlangen 1978, erschienen 1979.  
GK Mittelfranken, Oberfranken, Oberpfalz  
24 Arten
2181. LIEBISCH, WOLFGANG  
Verbreitungsübersicht der heimischen Orchideen. Mittelfranken, Oberfranken, Oberpfalz. – Arb.kr. heim. Orchid. (AHO) Bayern, 56 S., 2. Aufl., Erlangen 1980, erschienen wohl 1981.  
GK Mittelfranken, Oberfranken, Oberpfalz  
30 Arten
2182. LIENENBECKER, HEINZ  
Die Verbreitung ausgewählter Wildpflanzen im Stadtgebiet von Bielefeld. – Ber. naturwiss. Ver. Bielefeld u. Umgebung **29**: 187-217, Bielefeld 1988.  
GK Bielefeld  
zahlreiche Arten
2183. LIENENBECKER, HEINZ  
Zur Ausbreitung des Kletternden Lerchensporns (*Ceratocapnos claviculata* [L.] LIDEN) in Westfalen. – Natur u. Heimat **54**: 97-101, Münster/Westf. 1994.  
GK Westfalen  
*Corydalis claviculata*
2184. LIENENBECKER, HEINZ & RAABE, UWE  
Die Dorfflora Westfalens. Ilex-Bücher Natur **3**, 308 S., Bielefeld 1993.  
GK Westfalen  
zahlreiche Arten
2185. LIEPELT, SIEGFRIED & SUCK, REINER  
Zur Verbreitung und Soziologie von *Carex hartmanii* A. CAJANDER in Franken. – Ber. bayer. bot. Ges. **63**: 109-116, München 1992.  
GK Franken  
*Carex hartmanii*
2186. LIŠKA, JIŘÍ  
The Mapping of Lichens in Bohemia: Aims, Problems and Present State. – Stuttgarter Beitr. Naturkd., Ser A **456**: 43-52, Stuttgart 1990.  
GK Tschechoslowakei (vor u. nach 1970)  
*Lobaria pulmonaria*
2187. LORENZ, ELISABETH  
Bergpflanzen in Nordbayern - Verbreitung und Gesellschaftsanschluß des montanen Florenelements in den nordbayerischen Landschaften - dargestellt an ausgewählten Beispielen, Staatsex.arb., 44 S., Erlangen 1969.



- PK Nordbayern  
*Astrantia major*  
*Centaurea montana*  
*Dentaria enneaphyllos*  
*Knautia dipsacifolia*  
*Lonicera nigra*
- Lunaria rediviva*  
*Petasites albus*  
*Polygonatum verticillatum*  
*Prenanthes purpurea*
2188. LUDWIG, G.; DÜLL, RUPRECHT; PHILIPPI, GEORG; AHRENS, MATTHIAS; CASPARI, S.; KOPERSKI, MONIKA; LÜTT, SILKE; SCHULZ, F. & SCHWAB, GÜNTER  
 Rote Liste der Moose (*Anthocerophyta* et *Bryophyta*) Deutschlands. – In: Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. – Schr.r. Veg.kd. **28**: 189-306, Bonn - Bad Godesberg 1996.  
 GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)  
*Ephemerum cohaerens* *Pallavicinia lyellii*
2189. LUDWIG, WOLFGANG  
*Malva pusilla* SM. als "Dorfpflanze" in Hessen. Mit Anhang über die adventive *Malva parviflora* L. – Hess. flor. Br. **39** (1): 1-10, Darmstadt 1990.  
 GK Hessen  
*Malva pusilla*
2190. LUDWIG, WOLFGANG  
 Zur Ausbreitung von *Galinsoga parviflora* CAV. und *Galinsoga quadriradiata* RUIZ et PAVON in Hessen. – Oberhess. naturwiss. Z. **55** (1993): 25-52, 1994.  
 GK Hessen  
*Galinsoga ciliata* *Galinsoga parviflora*
2191. MAHN, ERNST-GERHARD  
 Ackerunkräuter - ihre Bedeutung im Agro-Ökosystem aus ökologischer Sicht. – Z. Pfl.kr. Pfl.schutz Sonderh. **13**: 21-30, Stuttgart 1992.  
 FrK Querfurter Platte (nach HILBIG 1987)  
*Amaranthus retroflexus*  
 FrK Düb. Heide (nach HILBIG 1987)  
*Amaranthus retroflexus* *Spergula arvensis*
2192. MALKMUS, WALTER  
 Zur Verbreitung der Farne im Spessart. – Nachr. nat. wiss. Mus. Aschaffenburg **100**: 1-71, Aschaffenburg 1993.  
 PK Spessart  
 11 Arten
2193. MARSTALLER, ROLF  
 Zur Verbreitung einiger licht- und wärmeliebender Moosgesellschaften im Südwesten der DDR (Thüringen und Randgebiete). – Hercynia N. F. **26**: 281-294, Leipzig 1989.  
 FrK Thüringen u. Randlagen  
 17 Arten
2194. MARSTALLER, ROLF  
 Die Moosgesellschaften des Verbandes Neckerion complanatae SM. et HAD. im KL. et HAD. 1944. – Herzogia **9**: 257-318, Berlin-Stuttgart 1992.  
 GK Thüringen (FrK)  
*Anomodon attenuatus* *Isoetecium alopecuroides*  
*Cirriphyllum tenuinerve* *Neckera complanata*  
*Homomallium incurvatum* *Taxiphyllum wissgrillii*
2195. MARSTALLER, ROLF  
 Zur Kenntnis des Solorino-Distichietum capillacei REIMERS 1940. – Tuexenia **15**: 513-522,

- Göttingen 1995.  
GK Thüringen  
*Distichium capillaceum*
2196. MARSTALLER, ROLF  
Die Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes Bohlen bei Saalfeld. – *Gleditschia* **23**: 181-199, Berlin 1995.  
PK Thüringen  
*Gymnostomum viridulum*
2197. MARTONFI, PAVOL & FIALKOVÁ, IVETA  
Rozšíření *Teucrium scordium* v České republice. – *Zpr. česk. bot. Společ.* **31**: 47-54, Praha 1996.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Teucrium scordium*
2198. MEIEROTT, LENZ  
Zur aktuellen Verbreitung seltener Ackerunkräuter im nordöstlichen Unterfranken. – *Naturwiss. Jb. Schweinfurt* **1**: 34-61, Schweinfurt 1983.  
GK nordöstl. Unterfranken (z.T. mit Mengenangaben)  
*Adonis aestivalis* *Conringia orientalis*  
*flammea* *Erysimum repandum*  
*Bifora radians* *Scandix pecten-veneris*  
*Bupleurum rotundifolium* *Veronica triloba*  
*Caucalis platycarpus*
2199. MEIEROTT, LENZ  
Die *Linum perenne*-Gruppe in Nordbayern. – *Tuexenia* **10**: 25-40, Göttingen 1990.  
GK Bayern  
*Linum perenne*  
PK Nord-Bayern u. Süd-Thüringen  
*Linum austriacum*
2200. MEIEROTT, LENZ  
Friedrich Emmert und die Flora von Schweinfurt um 1850 und heute. – *Hoppea* **50**: 81-95, Regensburg 1991.  
GK Raum Schweinfurt (mengenmäßig gestaffelt)  
*Cardaria draba* *Samolus valerandi*  
*Melica picta*
2201. MEIEROTT, LENZ  
Flora der Haßberge und des Grabfeldes. Zum Kartierungsprojekt einer "Neuen Flora von Schweinfurt". – *Naturwiss. Jb. Schweinfurt* **10**: 61-92, Schweinfurt 1992.  
GK Raum Schweinfurt-Bamberg-Coburg-Bad Neustadt/Saale  
*Adonis aestivalis* *Cerastium brachypetalum*  
*Anemone nemorosa* *Lilium martagon*  
*Bidens frondosa* *Linum tenuifolium*
2202. MEIEROTT, LENZ; WIRTH, VOLKMAR; RITSCHEL-KANDEL, GABRIELE & Mitarbeiter  
Rote Liste der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Unterfranken. 103 S., Würzburg 1984.  
GK Unterfranken (zeitlich gestaffelt)  
zahlreiche Arten, nicht im Register erfaßt
2203. MEINUNGER, LUDWIG  
Florenatlas der Moose- und Gefäßpflanzen des Thüringer Waldes, der Rhön und angren-

- zenden Gebieten. – Haussknechtia Beih. **3/1** (Textteil, 423 S.) und **3/2** (Kartenteil), Jena 1992.  
GK Thüringer Wald, Rhön u. angrenzende Gebiete  
mehr als 1600 Arten, nicht im Register erfaßt
2204. MEINUNGER, LUDWIG & RISSE, S.  
*Pleuridium palustre* (B. & S. ) B., S. & G. Ökologie und Verbreitung in Deutschland. – Herzogia **8**: 409-420, Berlin-Stuttgart 1990.  
GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)  
*Pleuridium palustre*
2205. MEINUNGER, LUDWIG & SCHOLZ, PETER  
Lichen Mapping in the German Democratic Republic - Principles and Examples. – Stuttgarter Beitr. Naturkd., Ser. A **456**: 79-84, Stuttgart 1990.  
GK DDR  
*Anaptychia ciliaris* *Parmelia stygia*  
*Lasallia pustulata* *Protoparmelia badia*  
*Parmelia acetabulum* *Umbilicaria hirsuta*
2206. MERKEL, JOHANNES  
Schneeheide-Kiefernwälder in Oberfranken. Dokumentation der Vorkommen, Schutz- und Bewirtschaftungsvorschläge. – Hoppea **55**: 403-414, Regensburg 1994.  
PK Oberfranken  
*Erica herbacea*
2207. MEUSEL, HERMANN  
Reliktflora und naturnahe Laubwälder, unersätzbare Schätze der Gipskarstlandschaft am Südrand von Harz und Kyffhäuser. – In: Schutz, Pflege und Entwicklung der Karstlandschaft im Südharz. – Ber. Landesamt f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt, **6**: 14-16, Halle 1992.  
SK u. PK Zechsteingebiet des Kyffhäusers u. des südl. Harzvorlandes  
14 Arten
2208. MOUCHA, PETR  
Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Včetně rakouský - *Dracocephalum austriacum* L. – Památ. a Přír. **9** (7): Umschlags. 3, Praha 1984.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Dracocephalum austriacum*
2209. MÜHLBERG, HELMUT  
Zur Arbeit des Bereiches Ost der Zentralstelle für die floristische Kartierung der Bundesrepublik Deutschland. – Flor. Rundbr. **28**: 125-131, Bochum-Göttingen 1994.  
PK Mitteldeutschland (nach MEUSEL 1937)  
*Stipa capillata*  
GK Mitteldeutschland (nach HEMPEL et al. 1978, seitenverkehrt!)  
*Petasites albus*  
GK DDR (nach FUKAREK et al. 1978)  
*Trollius europaeus*  
GK BRD und DDR  
*Mercurialis annua*
2210. MÜLLER, FRANK  
Die Orchideen Braunschweigs und seiner Umgebung unter besonderer Berücksichtigung des Nordelms und der Asse. – Braunschw. naturkd. Schr. **4** (1): 167-179, Braunschweig 1979.  
GK mit Wuchsort- und Individuenzahl-Angaben  
19 Arten

2211. MÜLLER, Frank  
*Rhytidiadelphus subpinnatus*. Verbreitung und Ökologie in Deutschland. – Herzogia **11**: 101-110, Berlin-Stuttgart 1995.  
 GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)  
*Rhytidiadelphus subpinnatus*
2212. MÜLLER, FRANK  
 Beitrag zur Kenntnis der Moosflora von Sachsen II. – Ber. Arb.gem. sächs. Bot. N. F. **15**: 151-191, Dresden 1996.  
 PK Sachsen  
*Encalypta ciliata* *Pseudobryum cinclidioides*  
*Gymnostomum aeruginosum* *Racomitrium aquaticum*  
*Hylocomium brevirostre* *Seligeria donniana*  
*Leucodon sciuroides* *Sphagnum imbricatum*  
*Porella cordaeana*
2213. MÜLLER, JOCHEN  
 Zum Vorkommen von *Carex melanostachya* WILLD. im Mittelbegebiet. – Flor. Rundbr. **30** (2): 83-90, Bochum 1996.  
 PK Mittelbe, Raum Barby-Magdeburg-Burg (zeitlich gestaffelt)  
*Carex melanostachya*
2214. MÜLLER, NORBERT  
 Zur Flora und Vegetation des Lech bei Forchach (Reutte-Tirol) - letzte Reste nordalpiner Wildflußlandschaften. – Natur u. Landsch. **63**: 263-269, Köln 1988.  
 GK Bayern  
*Teucrium montanum*
2215. MÜLLER, NORBERT  
 Südbayerische Parkrasen - Soziologie und Dynamik bei unterschiedlicher Pflege. – Diss. bot. **123**: 1-176, Berlin-Stuttgart 1988.  
 GK BRD (zeitlich gestaffelt, nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1987)  
*Crepis capillaris* *Leontodon saxatilis*
2216. MÜLLER, NORBERT  
 Zur Syntaxonomie der Parkrasen Deutschlands. – Tuexenia **9**: 293-301, Göttingen 1989.  
 GK BRD (nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1988)  
*Crepis capillaris* *Veronica filiformis*
2217. MÜLLER, NORBERT  
 Die übernationale Bedeutung des Lechtals für den botanischen Arten- und Biotopschutz und Empfehlungen zu deren Erhaltung. – In: Beiträge zum Artenschutz 11., Schr.r. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz **99**: 17-39, München 1990.  
 GK BRD (nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1988)  
*Bupthalmum salicifolium* *Scabiosa canescens*  
*Gypsophila repens* *Seseli annuum*  
*Ophrys holoserica*
2218. NEUMANN, HEINZ  
 Die Orchidee des Jahres 1995 - *Ophrys apifera* Hudson, Bienen-Ragwurz, Bientragende Ragwurz. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **12** (1): 81-90, Friedberg 1995.  
 GK Deutschland  
*Ophrys apifera*
2219. NIESCHALK, CHARLOTTE  
 Beiträge zur Kenntnis der Rosenflora Nordhessens. VII. – Philippia **6**: 313-330, Kassel 1993.

- GK Nordhessen  
*Rosa arvensis* *Rosa pimpinellifolia*  
*jundzillii*
2220. NIKLFELD, HARALD  
 Der aktuelle Stand der Kartierung der Flora Mitteleuropas und angrenzender Gebiete. – Flor. Rundbr. **28**: 200–220. Bochum-Göttingen 1994.  
 GK Mitteleuropa  
*Polygala chamaebuxus*
2221. NITSCHKE, LOTHAR, NITSCHKE, SIEGLINDE & LUCAN, VOLKER  
 Flora des Kasseler Raumes, Teil II. Atlas. – Naturschutz in Nordhessen, Sonderh. **5**, 181 S., Kassel 1990.  
 GK Raum Kassel  
 über 1000 Arten, nicht im Register erfaßt
2222. NOVÁKOVÁ, HELENA  
 Rozšíření vybraných širokolistých rdestů (*Potamogeton* L.) v ČR. – Prace a Stud. Přír. **13-14**: 49–71, Pardubice 1982.  
 PK Böhmen & Mähren  
*Potamogeton crispus* *Potamogeton nodosus*  
*gramineus* *perfoliatus*  
*lucens* *x zizii*  
*natans*
2223. NOVÁKOVÁ, HELENA  
 Kriticky ohrožené druhy v ČR. Rdest dlhový (*Potamogeton praelongus* WULF.). – Památ. a Přír. **10** (7): Umschlags. 3, Praha 1985.  
 PK Böhmen u. Mähren  
*Potamogeton praelongus*
2224. NÜRK, LIESEL  
 Die Orchidee des Jahres 1992. Großes Zweiblatt (*Listera ovata* [L.] R. BROWN). – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **9** (1): 153–156, Friedberg 1992.  
 GK BRD (zeitlich gestaffelt)  
*Listera ovata*
2225. OBERPRIELER, CHRISTOPH  
 Die *Senecio nemorensis*-Gruppe (*Compositae*, *Senecioneae*) in Bayern. – Ber. bayer. bot. Ges. **64**: 7–54, München 1996.  
 GK Bayern  
*Senecio cacaliaster* ssp. *hercynicus* *Senecio ovatus* ssp. *ovatus*  
*nemorensis* ssp. *jacquinianus*
2226. OCHSMANN, JÜRGEN  
*Heracleum mantegazzianum* SOMMIER & LEVIER (*Apiaceae*) in Deutschland. Untersuchungen zur Biologie, Verbreitung, Morphologie und Taxonomie. – Fedd. Repert. **107**: 557–595, Berlin 1996.  
 GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)  
*Heracleum mantegazzianum*
2227. OPPERMAN, FRIEDRICH WILHELM & BRANDES, DIETMAR  
 Die Uferflora der Oker. – Braunschw. naturkd. Schr. **4**: 381–414, Braunschweig 1993.  
 PK Verlauf der Oker zwischen Quelle im Harz und Mündung in Aller nördl. Braunschweig  
*Bidens frondosa* *Reynoutria japonica*  
*Epilobium adenocaulon* *Solidago gigantea*  
*Impatiens glandulifera*

2228. OTTE, ANNETTE  
Kalkfels-Balmengesellschaft von *Lappula squarrosa* (RETZ.) DUM. (Lappulo-Asperugetum procumbentis BR.-BL. 1919) im Tal der Schwarzen Laaber (Lkrs. Regensburg). – Ber. bayer. bot. Ges. **60**: 183-189, München 1989.  
GK Bayern (zeitlich gestaffelt)  
*Asperugo procumbens* *Lappula squarrosa*
2229. OTTE, ANETTE & LUDWIG, T.  
Das Chaerophylletum aromatici NEUHA., NEUH. et HEYNY 1969 - eine ruderale Hochstaudengesellschaft am Goldenen Steig im südöstlichen Bayerischen Wald. – Tuexenia **9**: 107-120, Göttingen 1989.  
PFK östl. Mitteleuropa  
*Chaerophyllum aromaticum*
2230. OTTO, HANS-WERNER; BRÄUTIGAM, SIEGFRIED & HARDTKE, HANS-JÜRGEN  
Floristische Beobachtungen 1990 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Ber. naturforsch. Ges. Oberlausitz **1**: 83-96, Görlitz 1991.  
GK Oberlausitz u. Elbhügelland (zeitlich gestaffelt)  
*Anchusa officinalis* *Polygonatum verticillatum*  
*Centunculus minimus* *Teucrium scorodonia*  
*Gagea arvensis* *Tragopogon orientalis*  
*Lemna gibba* *Veronica teucrium*
2231. OTTO, HANS-WERNER; BRÄUTIGAM, SIEGFRIED & HARDTKE, HANS-JÜRGEN  
Floristische Beobachtungen 1991 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Ber. naturforsch. Ges. Oberlausitz **2**: 3-18, Görlitz 1993.  
GK Oberlausitz u. Elbhügelland  
*Aira praecox* *Parietaria officinalis*  
*Calla palustris* *Potentilla pusilla*  
*Colchicum autumnale* *Taraxacum laevigatum*  
*Myosurus minimus*
2232. OTTO, HANS-WERNER; DUNGER, INGRID & HARDTKE, HANS-JÜRGEN  
Floristische Beobachtungen 1988 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **63**(11): 3-14, Görlitz 1990.  
GK Oberlausitz u. Elbhügelland  
*Alchemilla gracilis* *Ranunculus lanuginosus*  
*Carex pseudocyperus* *Trientalis europaea*  
*Peucedanum oreoselinum* *Verbascum lychnites*  
*Potamogeton alpinus* *Veronica scutellata*
2233. OTTO, HANS-WERNER; DUNGER, INGRID & HARDTKE, HANS-JÜRGEN  
Floristische Beobachtungen 1989 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **64** (12): 3-14, Görlitz 1990.  
GK Oberlausitz u. Elbhügelland  
*Aira caryophylla* *Ceratophyllum demersum*  
*Anthericum ramosum* *Cyperus fuscus*  
*Arctium tomentosum*
2234. OTTO, HANS-WERNER; GEBAUER, PETRA & HARDTKE, HANS-JÜRGEN  
Floristische Beobachtungen 1992 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Ber. naturforsch. Ges. Oberlausitz **3**: 65-77, Görlitz 1994.  
GK Oberlausitz u. Elbhügelland  
*Carex disticha* *Genista tinctoria*  
*Genista germanica* *Veronica montana*  
*pilosa*

2235. OTTO, HANS-WERNER; GEBAUER, PETRA & HARDTKE, HANS-JÜRGEN  
 Floristische Beobachtungen 1993 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Ber. naturforsch. Ges. Oberlausitz 4: 133-146, Görlitz 1995.  
 GK Oberlausitz u. Elbhügelland  
*Bothriochloa ischaemum* *Malva pusilla*  
*Carex paniculata* *Osmunda regalis*  
*Festuca arundinacea* *Trifolium montanum*  
*Galium rotundifolium* *Verbena officinalis*  
*Inula conyza*
2236. OTTO, HANS-WERNER & IBISCH, R.  
 Über eine Umsetzung des Straußenfarnes (*Matteucia struthiopteris*) aus dem Schwarzwassertal (Kreis Bautzen) und ihre Ergebnisse. – Natura lusatica 10: 63-72, Bautzen 1988.  
 GK Oberlausitz  
*Matteucia struthiopteris*
2237. OTTO, HANS-WERNER & RANFT, MANFRED  
 Brombeerkartierung im Kreis Bischofswerda. – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 64 (1): 103-104, Görlitz 1990.  
 GK Bischofswerda  
*Rubus grabowskii* *Rubus nessensis*  
*montanus*
2238. OTTO, HANS-WERNER & RANFT, MANFRED  
 Die Arten der Gattung *Rubus* L. (Brombeer- und Himbeerarten) des Kreises Bischofswerda, Freistaat Sachsen). – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 65 (5): 1-34, Görlitz 1991.  
 GK Kr. Bischofswerda  
 zahlreiche Arten
2239. OTTO, PETER  
 Verbreitung und Rückgang der terrestrischen Stachelpilze Ostdeutschlands. – Gleditschia 20: 153-202, Berlin 1992.  
 GK DDR (zeitlich gestaffelt)  
 zahlreiche Arten
2240. OTTO, PETER; KREISEL, HANNS; BENKERT, DIETER; HIRSCH, GERALD & TÄGLICH, ULLA  
 Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 11. Serie: Ausgewählte Giftpilze. – Gleditschia 22: 339-364, Berlin 1994.  
 GK DDR  
 14 Arten
2241. OTTO, PETER; KREISEL, HANNS; BENKERT, DIETER; SCHULZ, WOLFGANG & TÄGLICH, ULLA  
 Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 13. Serie: Ausgewählte Röhrlinge. – Gleditschia 24: 115-150. Berlin 1996.  
 GK DDR  
 18 Arten
2242. PALLAS, JENS  
*Bromus carinatus* HOOKER & ARNOTT in Deutschland. – Flor. Rundbr. 27: 84-89, Bochum 1994.  
 GK Deutschland  
*Bromus carinatus*
2243. PAUL, HERMANN  
 Ergebnisse der pflanzengeographischen Durchforschung von Bayern. Die Moorpflanzen Bayerns. – Ber. bayer. bot. Ges. 12: 136-228, München 1910.  
 PK Bayern  
*Oxycoccus palustris* *Scheuchzeria palustris*





2253. POELT, JOSEF  
Zur Verbreitung einiger Cladonien in Bayern. – Ber. naturforsch. Ges. Augsburg 5: 93-100, Augsburg 1952.  
PK Bayern  
*Cladonia botrytes* *Cladonia delicata*  
*crispata* *papillaria*
2254. POETHKE, DIRK  
Orchideen in der Stadt Salzgitter - eine Verbreitungsübersicht. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. 6 (2): 47-63, Friedberg 1989.  
GK Salzgitter  
13 Arten
2255. POHL, FRANZ & PREIS, KARL  
Ein drittes Vorkommen von *Avenastrum desertorum* (LESS.) PALP im Sudetenland. – Lotos 88 (1941-42): 194-196, Prag 1943.  
PK westl. Teil des Böhm. Mittelgebirges  
*Avenastrum desertorum*
2256. POHL, FRANZ; MITTELBACH, F. & PREIS, KARL  
Über das Vorkommen der Zerreiche (*Quercus cerris* L.) im Böhmischem Mittelgebirge. – Lotos 88 (1941-1942): 196-200, Prag 1943.  
PK Böhm. Mittelgebirge  
*Quercus cerris*
2257. PÖTSCH, JOACHIM  
Unkraut oder Wildpflanze? 130 S., Leipzig-Jena-Berlin 1991.  
GK DDR  
*Adonis aestivalis* *Mercurialis annua*  
*Alopecurus myosuroides*  
GK BRD u. DDR  
*Galeopsis segetum*
2258. PÖTSCH, JOACHIM  
Eine Methode zur Erfassung gefährdeter Arten der Segetalvegetation auf Bracheäckern. – Nat.schutz Landsch.pfl. Brandenburg Sonderh. 1/1994. Naturschutz in der Agrarlandschaft: 50-54, Potsdam 1994.  
GK Mittelbrandenburg u. angrenzende Gebiete (nach HILBIG & MAHN 1988)  
*Anthoxanthum aristatum*
2259. PROCHAZKA, FRANTIŠEK  
Vstavač štěníčný (*Orchis coriophora* L.) - vyhynulý druh v českých zemích. – Živa, ser. nova 25: 10-11, Praha 1977.  
GK Böhmen u. Mähren  
*Orchis coriophora*
2260. PROCHAZKA, FRANTIŠEK & ČERNOHOUS, FRANTIŠEK  
Rozšíření a ekologie *Liparis loeselii* (L.) L. C. RICH. v Československu. – Čas. nar. Muz., řada přír. 154: 10-30, Praha 1985.  
PK Tschechoslowakei  
*Liparis loeselii*
2261. PUSCH, JÜRGEN  
Die Sommerwurzarten des (ehemaligen) Kreises Artern. 2. Aufl., 86 S., Erfurt 1996.

- GK Thüringen  
*Orobanche alba*  
*arenaria*  
*artemisiae-campestris*  
*Orobanche purpurea*  
*reticulata*
2262. PUSCH, JÜRGEN & BARTHEL, KLAUS-JÖRG  
 Zum Vorkommen und zur Gefährdung der Sommerwurzelarten in Thüringen. – Landsch.pfl. u. Nat.schutz Thüringen **27**: 80-95, Jena 1990.  
 SK Thüringen  
*Orobanche alba*  
*alsatica*  
*arenaria*  
*artemisiae-campestris*  
*Orobanche bartlingii*  
*elator*  
*purpurea*  
*reticulata*
2263. PUSCH, JÜRGEN & BARTHEL, KLAUS-JÖRG  
 Über Merkmale und Verbreitung der Gattung *Orobanche* L. in den östlichen Bundesländern Deutschlands. – Gleditschia **20**: 33-56, Berlin 1992.  
 SK DDR  
*Orobanche alba*  
*alsatica*  
*arenaria*  
*artemisiae-campestris*  
*Orobanche bartlingii*  
*elator*  
*purpurea*  
*reticulata*
2264. PYŠEK, ANTONÍN; ONDŘÁČEK, ČESTMÍR & LORBER, JOSEF  
 Coronopodo-Polygonetum avicularis Oberd. 1971 na Kadaňsku a v přílehlém území. – Severočesk. Přír. **27**: 1-18, Litoměřice 1993.  
 PK Egergebiet zwischen Kaaden und Laun, im N bis Komotau, im S bis Podersam  
*Coronopus squamatus*
2265. PYŠEK, PETR  
*Heracleum mantegazzianum* in the Czech Republic: dynamics of spreading from the historical perspective. – Folia geobot. phytotax. **26**: 439-454, Praha 1991.  
 GK Böhmen u. Mähren  
*Heracleum mantegazzianum*
2266. PYŠEK, PETR  
 Ecological Aspects of Invasion by *Heracleum mantegazzianum* in the Czech Republic. In: WAAL, L. C. de et al.: Ecology and Management of Invasive Riverside Plants: 45-54, Chichester-New York-Brisbane-Toronto-Singapore 1994.  
 GK Böhmen u. Mähren (zeitlich gestaffelt)  
*Heracleum mantegazzianum*
2267. PYŠEK, PETR & PRACH, KAREL  
 Historický přehled lokalit *Impatiens glandulifera* na území České republiky a poznámky k dynamice její invaze. – Zpr. česk. bot. Společ. **29** (1994): 11-31, Praha 1995.  
 GK u. Flußnetzarten mit Vorkommen in Böhmen u. Mähren (zeitlich gestaffelt)  
*Impatiens glandulifera*
2268. PYŠEK, PETR & PYŠEK, ANTONÍN  
 Současný výskyt druhu *Heracleum mantegazzianum* v České republice a přehled jeho lokalit. – Zpr. česk. bot. Společ. **27**: 17-30, Praha 1994.  
 GK Böhmen u. Mähren  
*Heracleum mantegazzianum*
2269. RADKOWITSCH, ANNEMARIE  
 Der Klebrige Alant - *Dittrichia graveolens* (L.) DESF. - aktueller Stand der Ausbreitung in

- Bayern. – Hoppea 57: 473–482, Regensburg 1996.  
GK Bayern u. Deutschland  
*Dittrichia graveolens*
2270. RANDIG, WALTER  
Zum Vorkommen von *Melittis melissophyllum* an seiner Verbreitungsgrenze in NW-Deutschland. – Flor. Rundbr. 26: 86–90, Bochum 1992.  
SK Mitteldeutschland (nach RAUSCHERT 1968)  
*Melittis melissophyllum* *Pseudolysimachium spurium*
2271. RANFT, MANFRED  
Die Gattung *Rubus* L. in Sachsen. – Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 68 (6): 1–97, Görlitz 1995.  
GK Sachsen  
zahlreiche Arten
2272. REICHEL, DIETMAR  
Zur Verbreitung von *Alisma lanceolatum* WITH. in Oberfranken. – Ber. bayer. bot. Ges. 61: 331–332, München 1990.  
PK Oberfranken  
*Alisma lanceolatum*
2273. REICHEL, DIETMAR & WALTER, ERICH  
Zur Verbreitung von Unterwasserpflanzen der Gattungen *Potamogeton*, *Najas* und *Zannichellia* in Oberfranken. – Ber. bayer. bot. Ges. 61: 235–244, München 1990.  
PK Oberfranken (zeitlich gestaffelt)  
11 Arten
2274. REICHHOFF, LUTZ  
Naturschutz in unserer Zeit. – In: WEGENER, U: (Hsg.) Schutz und Pflege von Lebensräumen - Naturschutzmanagement: 13–27, Jena–Stuttgart 1991.  
FK Mitteldeutschland (nach RAUSCHERT 1972)  
*Biscutella laevigata* ( mit Unterarten)
2275. RIEBE, HOLM  
Der Sumpfpfurst (*Ledum palustre* L.) in der Sächsischen Schweiz. – Sächs.-Schweiz-Initiative 7: 34–35, Dresden 1993.  
GK Sächs. Schweiz  
*Ledum palustre*
2276. RIEBE, HOLM  
Der Knotenfuß, *Streptopus amplexifolius* (L.) DC. - eine Charakterart kühlfeuchter Schluchten der östlichen Sächsisch-Böhmischen Schweiz. – Sächs.-Schweiz-Initiative 9 (1994/95): 32–33, Dresden 1995.  
PK Elbsandsteingebirge  
*Streptopus amplexifolius*
2277. RIEBE, HOLM & SCHULZ, DIETMAR  
Botanische Feinrasterkartierung in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz. – Nat.schutzarb. Sachsen 35: 7–10, Radebeul 1993.  
GK Elbsandsteingebirge  
*Streptopus amplexifolius*
2278. RISTOW, MICHAEL; BURKART, MICHAEL & PRASSE, RÜDIGER  
Zum Vorkommen der Bleichen Heimsimse, *Luzula pallidula* KIRSCHNER (syn. *L. pallescens*

- auct.), in Brandenburg. – Verh. bot. Ver. Berlin u. Brandenburg **129**: 63-78, Berlin 1996.  
GK Brandenburg (zeitlich gestaffelt)  
*Luzula pallidula*
2279. RITSCHEL-KANDEL, GABRIELE  
Lebensräume in Unterfranken: Der Getreideacker. – Abh. nat.wiss. Ver. Würzburg **23/24** (1982/83): 37-60, Würzburg 1983.  
GK Unterfranken  
*Nigella arvensis* *Androsace elongata*
2280. RITSCHEL-KANDEL, GABRIELE; KIMMEL, CHRISTINE & SCHÄFER, ELFRIEDE  
Der Gute Heinrich (*Chenopodium bonus-henricus*) in der Rhön. – Abh. nat.wiss. Ver. Würzburg **23/24** (1982/83): 29-36, Würzburg 1983.  
PK bayer.-hess. Rhön  
*Chenopodium bonus-henricus*
2281. RITSCHEL-KANDEL, GABRIELE; KIMMEL, CHRISTINE & SCHÄFER, ELFRIEDE  
Die Wuchsorte von *Blysmus compressus* (Zusammengedrücktes Quellried) in Unterfranken. – Abh. nat.wiss. Ver. Würzburg **23/24** (1982/83): 61-65, Würzburg 1983.  
GK Unterfranken  
*Blysmus compressus*
2282. RODE, PETER  
Erste Ergebnisse aus der Arbeit des Freundeskreises "Heimische Orchideen" in Stadtroda (Thüringen). – Wiss. Z. Univ. Jena, nat. **38**: 659-666, Jena 1989.  
GK Kreis Stadtroda/Thüringen  
*Dactylorhiza majalis* *Gymnadenia conopsea*
2283. RODE, PETER  
Zur Verbreitung der Bienen-Ragwurz (*Ophrys apifera* HUDS.) in Ostthüringen. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **8** (2) 103-113, Friedberg 1991.  
Flächenkartogramm Bez. Gera u. PK Kreise Pöbneck, Eisenberg, Rudolstadt, Saalfeld, Stadtroda, Gera  
*Ophrys apifera*
2284. RODE, PETER  
Die Verbreitung der Orchideen im Kreis Stadtroda (Thüringen). – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **11** (1): 55-80, Friedberg 1994.  
GK Kreis Stadtroda  
*Dactylorhiza majalis* *Gymnadenia conopsea*  
*Epipactis atrorubens* *Listera ovata*  
*helleborine*
2285. ROSSKAMP, TIM  
Ein Fund von *Chara fragilis* auf der ostfriesischen Insel Wangerooge. – Flor. Rundbr. **29**: 104-105, Bochum 1995.  
GK Niedersachsen (nach VAHLE 1990, ergänzt)  
*Chara fragilis*
2286. ROSTANSKI, KRZYSZTOF & SCHNEDLER, WIELAND  
Zur derzeitigen Kenntnis der *Oenothera*-Sippen (Nachtkerzen) in Hessen. – Oberhess. naturwiss. Z. **53**: 43-117, Gießen 1991.  
GK Hessen  
*Oenothera biennis* agg. *Oenothera issleri*  
*biennis* *pyncocarpa*  
*erythrosepala* *rubricaulis*  
*fallax* *suaveolens*

2287. ROSTANSKI, KRZYSZTOF & WITOSLAWSKI, PIOTR  
Nowe stanowisko *Oenothera jueterbogensis* (*Onagraceae*) w Polsce. – *Fragm. flor. geobot.* **36** (1): 165-170. Kraków 1991.  
PK nördliches Mitteleuropa  
*Oenothera jueterbogensis*
2288. ROTE LISTE gefährdeter Pflanzen Deutschlands. – *Schr.r. Veg.kd.* **28**, 744 S., Bonn-Bad Godesberg 1996.  
GK Deutschland nach 1990 (zeitlich gestaffelt)  
*Ephemerum cohaerens* *Phyllactinia fraxini*  
*Lobaria amplissima* *Teloschistes chrysophthalmus*  
*Pallavicinia lyellii*
2289. ROTH, LUTZ  
*Hypericum* - Hypericin. Botanik. Inhaltsstoffe. Wirkung. – Landsberg/Lech 1990.  
GK BRD  
*Hypericum hirsutum* *Hypericum perforatum*  
*humifusum* *pulchrum*  
*maculatum* *tetrapterum*  
*montanum*
2290. RÖTZER, THOMAS & WÜRLÄNDER, ROLAND  
Neuartige Phänologische Karten von Bayern und deren Anwendungsmöglichkeiten in der Landschaftsökologie und Landschaftsplanung. – *Berichte ANL (Bayer. Akad.f. Nat.schutz und Landsh.pfl.)* **18**: 131-145, Laufen/Salzach 1994.  
GK Bayern (nach SCHÖNFELDER & BRESINSKY 1990)  
*Amaranthus retroflexus* *Conium maculatum*  
*Bidens frondosa* *Eryngium campestre*
2291. RUETZ, WOLFHARD F.  
Genetische Aspekte bei der Pflanzung von Baum- und Straucharten in der freien Landschaft. – *Laufener Sem.beitr.* 2/91: 51-58, Laufen/Salzach 1991.  
GK Bayern  
*Sorbus aria*
2292. RYDLO, JAROSLAV  
Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČR. Kruštík polabský - *Epipactis albensis* NOVÁKOVÁ et RYDLO. – *Památ. a Přír.* **9** (6): Umschlags. 3, Praha 1984.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Epipactis albensis*
2293. RYDLO, JAROSLAV  
Vodní makrofytá Labe v letech 1974-1986. – *Muz. a Současnost, ser. nat.* **2**: 67-122, Rostoky u Prahy 1988.  
SK böhm. Elbe-Anteil  
15 Arten
2294. RYDLO, JAROSLAV  
Poznámky k rozšíření a ekologii některých druhů rodu *Epipactis*. – *Muz. a Současnost, ser. nat.* **3**: 5-33, Rostoky u Prahy 1989.  
PK Tschechoslowakei  
*Epipactis albensis*
2295. RYSY, WOLFGANG  
Die Orchidee des Jahres 1989. Das Breitblättrige Knabenkraut (*Dactylorhiza majalis*). – *Ber. Arb.kr. heim. Orchid.* **6** (1): 129-133, Friedberg 1989.  
GK BRD  
*Dactylorhiza majalis*

2296. RYSY, WOLFGANG  
Die Orchidee des Jahres 1990. Die Pyramidenorchis (*Anacamptis pyramidalis*). – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **7** (1): 83-87, Friedberg 1990.  
GK BRD  
*Anacamptis pyramidalis*
2297. SCHELLER, HANS  
Flora von Coburg. Die Farn- und Blütenpflanzen des Coburger Landes. – Schr.r. Naturmus. Coburg, Sonderbd. **5**, 392 S., Coburg 1989.  
GK Umgebung von Coburg  
zahlreiche Arten, nicht im Register erfaßt
2298. SCHELLER, HANS  
Erfahrungen bei der Erarbeitung der neuen "Flora von Coburg" auf der Basis einer 1/64 MTB-Rasterkartierung. – Flor. Rundbr. **23** (2): 120-127, Bochum 1990.  
GK Umgebung von Coburg  
12 Arten
2299. SCHEUERER, MARTIN  
*Pulsatilla vernalis* MILL. (Frühlings-Kuhschelle), auch im Landkreis Kelheim vom Aussterben bedroht. – Hoppea **57**: 375-394, Regensburg 1996.  
GK Deutschland (Stand 1996, zeitlich gestaffelt)  
*Pulsatilla vernalis*
2300. SCHMID, HELMUTH  
Rote Liste gefährdeter Großpilze Bayerns. Beiträge zum Artenschutz 14. – Schr.r. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz **106**: 1-138, München 1990.  
GK Bayern  
zahlreiche Arten
2301. SCHNEDLER, WIELAND  
Floristische Kartierung in Hessen. – In: Biotopvernetzung in der Kulturlandschaft. Symp.ber. Lich 1986. – Schr.r. angew. Naturschutz **1**: 16-28, Lich 1986.  
GK Hessen  
*Arnoseris minima* *Carex hartmanii*  
*Campanula baumgartenii* *Puccinellia distans*  
*cervicaria*
2302. SCHNEDLER, WIELAND  
Die Kartierung "kritischer Pflanzensippen", am Beispiel von *Rubus nessensis* W. HALL, dem Aufrechten Brombeerstrauch. – Oberhess. naturwiss. Z. **52**: 47-84, Gießen 1990.  
GK Hessen  
*Rubus nessensis*
2303. SCHNEDLER, WIELAND  
Zum Kenntnisstand der Verbreitung der beiden Mohn-Sippen *Papaver confine* JORD. und *Papaver dubium* L. in Hessen und den unmittelbar angrenzenden Gebieten, ohne Berücksichtigung des "Kasseler Raumes". – Jb. Nass. Ver. Naturkd. **112**: 103-114, Wiesbaden 1990.  
GK Hessen  
*Papaver confine* *Papaver dubium*
2304. SCHNEDLER, WIELAND  
Zwischenergebnisse der "Floristischen Kartierung in Hessen" mit vier vorläufigen Nachweiskarten von Arten hessischer Magerrasen. – Botanik u. Naturschutz in Hessen, Beih. 4: 74-94, Frankfurt/M. 1992.

- GK Hessen (zeitlich gestaffelt)  
*Antennaria dioica* *Helichrysum arenarium*  
*Gentianella ciliata* *Teesdalia nudicaulis*
2305. SCHNEDLER, WIELAND & BÖNSEL, DIRK  
 Die großwüchsigen Melde-Arten *Atriplex micrantha* C. A. MEYER in LEDEB. (= *A. heterosperma* BUNGE), *Atriplex sagittata* BORKH. (= *A. nitens* SCHKUHR = *A. acuminata* W. et K.) und *Atriplex oblongifolia* W. et K. an den hessischen Autobahnen im Sommer 1987, Teil I. – Hess. flor. Br. 38: 50-64, Darmstadt 1989.  
 GK Hessen  
*Atriplex heterosperma* *Atriplex oblongifolia*  
*nitens*
2306. SCHNEDLER, WIELAND & BÖNSEL, DIRK  
 Die großwüchsigen Melde-Arten *Atriplex micrantha* C. A. MEYER in LEDEB. (= *A. heterosperma* BUNGE), *Atriplex sagittata* BORKH. (= *A. nitens* SCHKUHR = *A. acuminata* W. & K.) und *Atriplex oblongifolia* W. & K. an den hessischen Autobahnen im Sommer 1987. – Hess. flor. Br. 39 (1): 13-19, Darmstadt 1990.  
 PK hess. Autobahnnetz  
*Atriplex heterosperma* *Atriplex oblongifolia*  
*nitens*
2307. SCHNEIDER, CHRISTIAN; SUKOPP, ULRICH & SUKOPP, HERBERT  
 Biologisch-ökologische Grundlagen des Schutzes gefährdeter Segetalpflanzen. – Schr.r. Veg.kd. 26: 1-347, Bonn - Bad Godesberg 1994.  
 GK Deutschland  
*Anthoxanthum aristatum* *Legousia speculum-veneris*  
*Arnoseris minima* *Lithospermum arvense*  
*Bromus secalinus* agg. *Misopates orontium*  
*Centaurea cyanus* *Ranunculus arvensis*  
*Gypsophila muralis* *Sherardia arvensis*
2308. SCHNITTLER, MARTIN; LUDWIG, GERHARD; PRETSCHER, PETER & BOYE, PETER  
 Konzeption der Roten Listen der in Deutschland gefährdeten Tier- und Pflanzenarten - unter Berücksichtigung der neuen internationalen Kategorien. – Natur u. Landschaft. 69: 451-459, Stuttgart 1994.  
 GK u. VG Deutschland  
*Carex buxbaumii*
2309. SCHOLLER, MARKUS  
*Puccinia lagenophorae* in Deutschland: Anmerkungen zur Einwanderung, Verbreitung und Ökologie. – Verh. bot. Ver. Berlin u. Brandenburg 127: 177-189, Berlin 1994.  
 PK Deutschland  
*Puccinia lagenophorae*
2310. SCHOLZ, PETER  
 Untersuchungen zur Flechtenflora des Harzes. – Diss. Univ. Halle 1991.  
 GK Harz  
 zahlreiche Arten, nicht im Register erfaßt
2311. SCHOLZ, PETER  
 Karten zur Pilzverbreitung in Ostdeutschland. 9. Serie: Die *Baeomycetaceae* und *Umbilicariaceae*. – Boletus 16 (1992): 76-94, Halle 1993.  
 GK DDR (z.T. zeitlich gestaffelt)  
 16 Arten

2312. SCHOLZ, PETER  
Zur Artabgrenzung und Benennung einiger Erdflechten. – Inform. flor. Kart. Thüringen **8**: 18-20, Jena 1995.  
GK Thüringen  
*Psora saviczii*
2313. SCHÖNFELDER, PETER  
Floristische Kartierung der Bundesrepublik Deutschland (Gefäßpflanzen/*Pteridophyta*, *Spermatophyta*). – Natur u. Landsch. **58**: 235-236, Köln 1983.  
GK BRD  
*Achillea nobilis* *Achillea ptarmica*
2314. SCHÖNFELDER, PETER  
Rote Listen gefährdeter Pflanzen. – Laufener Sem.beitr. 2/89: 33-48, Laufen/Salzach 1989.  
GK Bayern  
*Abies alba* *Campanula cervicaria*  
*Arnica montana* *Chimaphila umbellata*
2315. SCHÖNFELDER, PETER  
Der Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. – Flor. Rundbr. **23** (2): 128-134, Bochum 1990.  
GK Süddeutschland u. GK Bayern  
*Bidens frondosa* *Cirsium oleraceum*  
*Carex pulicaris*  
GK Umgebung von Coburg (nach SCHELLER 1989)  
*Bidens frondosa*
2316. SCHÖNFELDER, PETER  
Bayerns Flora: Zustands- und Entwicklungsprognose. – Rundgespräche der Kommission für Ökologie Bd. 6 "Dynamik von Flora und Fauna - Artenvielfalt und ihre Erhaltung": 39-48, München 1993.  
GK Bayern  
*Arnica montana* *Orchis coriophora*  
*Chimaphila umbellata* *Puccinellia distans*  
*Impatiens parviflora* *Veronica filiformis*
2317. SCHÖNFELDER, PETER  
Zur Fortführung der Floristischen Kartierung in Bayern. – Hoppea **55**: 511-528, Regensburg 1994.  
PK Nordbayern (nach HOHENESTER 1960)  
*Corynephorus canescens*  
GK Schweinfurter Raum (nach MEIEROTT 1992)  
*Adonis aestivalis* *Bidens frondosa*  
GK Landkreis Main-Spessart (nach MALKMUS 1994)  
*Epipactis muelleri* *Orchis morio*  
GK Gebiet der Regnitztalflora (mit Mengenangaben)  
*Corynephorus canescens* *Gagea lutea*  
*Dianthus carthusianorum* *pratensis*  
GK Bayern (zeitlich gestaffelt)  
*Epilobium adenocaulon* *Impatiens glandulifera*  
*Heracleum mantegazzianum*



2318. SCHÖNFELDER, PETER & BRESINSKY, ANDREAS (Hsg.)  
Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. Stuttgart 1990.  
GK Bayern  
über 2000 Arten, nicht im Register erfaßt
2319. SCHROTH, MARTIN  
Über ein großes Vorkommen des Aufrechten Glaskrautes (*Parietaria officinalis* L.) in Hanau-Steinheim. – Ber. Offenbacher Ver. Naturkd. **92**: 19-22, Offenbach/M. 1992.  
PK BRD (nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1989, verändert)  
*Parietaria officinalis*
2320. SCHUHWERK, FRANZ  
Relikte und Endemiten in Pflanzengesellschaften Bayerns - eine vorläufige Übersicht. – Ber. bayer. bot. Ges. **61**: 303-323, München 1990.  
GK Nordbayern  
*Alyssum saxatile* *Festuca cinerea* ssp. *pallens*  
GK Bayern  
*Erica herbacea*
2321. SCHWARZOVÁ, T.  
Geschichte der Verbreitung und Charakteristik der Standorte von *Chenopodium ambrosioides* L. und von *Chenopodium integrifolium* VOROSCH. in der Tschecho-Slowakei. – Acta Facult. Rerum Nat. Univ. Comenianae, Botanica **39**: 23-37, Bratislava 1992.  
PK Tschechoslowakei (zeitlich gestaffelt)  
*Chenopodium ambrosioides* *Chenopodium integrifolium*
2322. SEEHAUS, ASTRID  
Die Ausbreitung von *Elodea nuttallii* (PLANCH.) ST. JOHN in der Leineae südlich von Hannover im Zeitraum von 1973 bis 1991. – Flor. Rundbr. **26**: 72-78, Bochum 1992.  
PFK Leineae zwischen Hannover u. Schulenburg (mit Jahresangaben)  
*Elodea nuttallii*
2323. SKALICKÁ, ANNA  
*Genistella sagittalis* in Czech and Slovak Republics. – Novit. bot. Univ. Carol. **7**(1991-1992): 51-57, Praha 1993.  
PK Tschechoslowakei  
*Genistella sagittalis*
2324. SLÁDEK, JAROMÍR  
*Astragalus austriacus* JACQ. ve středním Poohří a v přilehlé části Českého středohoří. – Severočesk. Přír. **24**: 11-22, Litoměřice 1990.  
PK mittl. Egergebiet u. Böhm. Mittelgebirge  
*Astragalus austriacus*
2325. SLÁDEK, JAROMÍR  
*Schoenoplectus tabernaemontani* (GMEL.) PALLA ve středním Poohří a blízkém okolí. – Severočesk. Přír. **28**: 37-44, Litoměřice 1994.  
PK Egergebiet  
*Schoenoplectus tabernaemontani*
2326. SLÁDEK, JAROMÍR & ONDRÁČEK, ČESTMÍR  
*Spergularia marina* (L.) GRISEB. v Čechach. – Severočesk. Přír. **23**: 1-18, Litoměřice 1989.  
PK Nordböhmen  
*Spergularia salina*

2327. SLAVÍK, BOHUMIL  
Po stopách výskytu rostlinných druhu. – ABC Mladých Techn. Přírodověd. **23** (15): 20-21, Praha 1979.  
PK u. GK Böhmen u. Mähren  
*Primula veris*
2328. SLAVÍK, BOHUMIL  
K rozšíření prvosenky jarní a vyšší v ČSR. – ABC Mladých Techn. Přírodověd. **24** (20): 21, Praha 1980.  
GK Böhmen u. Mähren  
*Primula elatior* *Primula veris*
2329. SLAVÍK, BOHUMIL  
Fytogeografická charakteristika. – In: HEJNÝ, SLAVOMIL & SLAVÍK, BOHUMIL (red.): Květena ČSR I: 65-102, Praha 1988.  
GK Böhmen u. Mähren  
zahlreiche Arten
2330. SLAVÍK, BOHUMIL  
Fytokartografické syntézy ČR 2, Průhonice 1990.  
GK Böhmen u. Mähren  
250 Arten, nicht im Register erfaßt
2331. SLAVÍK, BOHUMIL  
Die Frühlingsephemeren und -ephemeroiden und deren Kartierung in der Tschechischen Republik. – Preslia **66**: 243-253, Praha 1994.  
GK Böhmen u. Mähren  
*Adoxa moschatellina* *Myosurus minimus*  
*Lathraea squamaria* *Saxifraga tridactylites*  
*Microthlaspi perfoliatum* *Vicia lathyroides*
2332. SLAVÍK, BOHUMIL  
Rod *Impatiens* v České republice. – Preslia **67** (1995): 193-211, Praha 1996.  
GK Böhmen u. Mähren (z.T.mehrere Karten für unterschiedliche Zeiträume)  
*Impatiens glandulifera* *Impatiens parviflora*  
*noli-tangere*
2333. SMEJKAL, MIROSLAV  
Kapitoly o fytogeografickém charakteru horské vegetace kulminační oblasti českomoravské vysočiny. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny Jihlava, sect. Sci. nat. **3**: 39-52, Jihlava 1959.  
PK Tschechoslowakei  
*Cirsium helenioides*
2334. SOLDÁN, ZDENĚK  
Distribution of the moss *Paludella squarrosa* (HEDW.) BRID. in Czechoslovakia. – Novit. Bot. Univ. Carol. **3**: 41-52, Praha 1987.  
PK Tschechoslowakei  
*Paludella squarrosa*
2335. SOLDÁN, ZDENĚK  
*Dicranella staphylina* H. WHITEH., a Neglected Species of the Czechoslovak Bryoflora. – Novit. Bot. Univ. Carol. **5**: 49-60, Praha 1989.  
PK Tschechoslowakei  
*Dicranella staphylina*

2336. SOLDÁN, ZDENĚK  
Rozšíření mechů *Brachydontium trichoides* (WEB.) MILDE a *Campylostelium saxicola* (WEB. et MOHR) B. S. G. v Československu. – Zpr. čs. bot. Společ. **26**: 69-77, Praha 1991.  
PK Tschechoslowakei  
*Brachydontium trichoides*                      *Campylostelium saxicola*
2337. SPRINGER, SIEGFRIED  
Verbreitung und Gefährdung von Magerrasen im Landkreis Altötting. – Hoppea **54**: 351-392, Regensburg 1993.  
GK Bayern (nach SCHÖNFELDER & BRESINSKY 1990, verändert)  
19 Arten
2338. STERN, WOLFGANG  
Orchideen des Landkreises Hannover - Eine aktuelle Bestandsübersicht. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **11** (1): 4-54, Friedberg 1994.  
GK Ldkr. Hannover (zeitlich gestaffelt, auch ausgestorbene Vorkommen)  
zahlreiche Arten
2339. STORDEUR, Regine  
Lichen Mapping in the German Democratic Republic - State and Problems. – Stuttgarter Beitr. Naturkd. Ser. A 456: 85-89, Stuttgart 1990.  
GK sächs. Erzgebirge zwischen Annaberg und Altenberg  
*Lecanora conizaeoides*                      *Lecanora dispersa*
2340. STRAUSS, JOCHEN & STRAUSS, OLIVER  
Verbreitung der in Wolfsburg und Umgebung wachsenden Orchideen. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **7** (1): 60-82, Friedberg 1990.  
PK u. SK Umgebung Wolfsburg  
17 Arten
2341. STURM, PETER; BERG, MATTHIAS; MAU, HEIDI; VOITH, JOHANNES & NITSCHKE, GÜNTER  
Artenhilfsprogramme. – In: 20 Jahre Bayerisches Landesamt f. Umweltschutz mit Tätigkeitsbericht 1991. Schr.r. Bayer. Landesamt f. Umweltschutz **117**: 173-177, München 1992.  
GK Bayern  
*Armeria maritima* ssp. *serpentina*                      *Hieracium saxifragum* ssp. *dufftii*
2342. SUBAL, WOLFGANG  
Beiträge zur Flora Frankens. – Hoppea **55**: 529-539, Regensburg 1994.  
GK Bayern (zeitlich gestaffelt)  
*Hordeum secalinum*                      *Pulmonaria angustifolia*
2343. SUCK, RAINER & MEYER, NORBERT  
Zur Problematik einiger (sub-)endemischer Gefäßpflanzenarten. – In: Beiträge zum Artenschutz 13. Schr.r. Bayer. Landesanstalt f. Umweltschutz **102**: 19-31, München 1991.  
GK Nordbayern  
*Hieracium saxifragum* ssp. *dufftii*
2344. SUKOPP, HERBERT & WURZEL, A.  
Klima- und Florenveränderungen in Stadtgebieten. – Angew. Landsch.ökol. **4**: 103-130, Bonn-Bad Godesberg 1995.  
GK Brandenburg  
*Acer negundo*                      *Robinia pseudoacacia*  
*Ailanthus altissima*

2345. SUTORÝ, KAREL  
Rozšíření druhů *Euclidium syriacum* (L.) R. BR. a *Myagrum perfoliatum* L. v Československu.  
– Čas. Morav. Muz. Brno, Přír. Vedy **67**: 119-123, Brno 1982.  
PK Tschechoslowakei  
*Euclidium syriacum* *Myagrum perfoliatum*
2346. SVOBODOVÁ, DANUŠE & VĚTVÍČKA, VÁCLAV  
Dřín obecný (*Cornus mas*), jeho kultivary a teratologické odchylky. – Živa **29**: 56-57, Praha 1981.  
GK Tschechoslowakei  
*Cornus mas*
2347. TÁBOR, IVO  
Význam a sadovnické hodnocení tisů červeného (*Taxus baccata* L.). – Folia dendrol. **5**: 35-50, Mlyňany-Bratislava 1979.  
PK Tschechoslowakei  
*Taxus baccata*
2348. THOSS, WOLFGANG & HORBACH, HEINZ-DIETER  
Die Verbreitung von der Langblättrigen Sternmiere (*Stellaria longifolia* MUHL. ex WILLD.) im Westerzgebirge und Fichtelgebirge. – Ber. naturwiss. Ges. Bayreuth **23**: 317-326, Bayreuth 1996.  
GK Westerzgebirge-Fichtelgebirge, Raum Plauen-Asch-Hof  
*Stellaria longifolia*
2349. THÜRINGISCHE BOTANISCHE GESELLSCHAFT (Hsg.)  
Herbarium Haussknecht. Weimar 1896 - Jena 1996. Geschichte und Gegenwert. Festgabe, hsg. anlässlich des Symposiums über botanische Systematik und Pflanzengeographie in Jena 9.-12. Oktober 1996. Jena 1996.  
GK Thüringen  
*Lavatera thuringiaca*
2350. TOMAN, MILOSLAV  
Rozšíření vousatky obecně [*Bothriochloa ischaemum* (L.) KENG] v Čechách. – Čas. nar. Muz..., odd. přír. **145** (1976): 170-180, Praha 1978.  
PK Eger-Elbe-Moldau-Gebiet in der weiteren Umgebung des Böhm. Mittelgebirges  
*Bothriochloa ischaemum*
2351. TOMAN, MILOSLAV  
Die Verbreitung des Wermuts (*Artemisia absinthium* L.) und einige pytogeographische Beobachtungen in bezug zur frühhistorischen Besiedlung Böhmens. – Fedd. Repert. **100**: 531-563, Berlin 1989.  
PK NW-Böhmen, Böhm. Mittelgebirge  
*Artemisia absinthium*
2352. TOMŠOVIC, PAVEL & KRAHULCOVÁ, ANNA  
*Polycnemum majus* (*Chenopodiaceae*) - a Disappearing Species in Czechoslovakia: its Taxonomy, Distribution and Karyology. – Folia geobot. phytotax. **26**: 341-347, Praha 1991.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Polycnemum majus*
2353. TUROŇOVÁ, DANUŠE  
Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Blatnice bahenní. – Památ. a Přír. **11** (3): Umschlags. 3, Praha 1986.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Scheuchzeria palustris*

2354. UHLEMANN, INGO  
Zur *Taraxacum*-Flora von Sachsen I. – Ber. Arb.gem. sächs. Bot. N.F. **15**: 39-85, Dresden 1996.  
GK Deutschland  
*Taraxacum lilaceum*
2355. UHLICH, H.  
Zur Verbreitung der Gattung *Orobanch* L. in Sachsen. – Sächs. flor. Mitt. 1990: 30-43, Dresden 1990.  
PK mittleres Sachsen, i. w. Elbtal zw. Pirna u. Riesa (zeitlich gestaffelt)  
*Orobanch caryophyllacea*
2356. VAHLE, HANS-CHRISTOPH  
Armleuchteralgen (*Characeae*) in Niedersachsen und Bremen - Verbreitung, Gefährdung und Schutz. – Info.dienst Nat.schutz Niedersachsen **5/90**: 85-130, Hannover 1990.  
GK Niedersachsen (zeitlichgestaffelt)  
13 Arten
2357. VEREIN ZUR ERFORSCHUNG DER FLORA DES REGNITZGEBIETES  
Flora des Regnitzgebietes, Zwischenbericht, Stand: März 1990.  
GK Regnitzgebiet/Nordbayern (mengenmäßig gestaffelt)  
ca.2000 Arten, nicht alle in dem bei der Mitteldeutschlandkartierung erfaßten Nordstreifen, nicht im Register erfaßt
2358. VOGEL, JOHANNES CHR. & BRECKLE, SIEGMAR-WALTER  
Über die Serpentin-Streifenfarne *Asplenium cuneifolium* Viv., *Asplenium adulterinum* MILDE und ihre Verbreitung und Gefährdung in Bayern. – Ber. bayer. bot. Ges. **63**: 61-79, München 1992.  
GK Nord-Bayern u. NW-Böhmen  
*Asplenium adulterinum* *Asplenium cuneifolium*
2359. WAHRENBURG, ANDREA; BOHNE, HEIKE & SPETHMANN, WOLFGANG  
Möglichkeiten und Grenzen für die Verwendung von einheimischen und nichteinheimischen Gehölzen. Gehölzforschung **2**: 122 S., Sarstedt 1994.  
GK BRD (nach HAEUPLER & SCHÖNFELDER 1989)  
*Rosa pendulina* *Rubus fruticosus* agg.
2360. WALTER, ERICH  
Adventive Grasarten an Straßen im nördlichen Franken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **55** (1980): 220-249, Bamberg 1981.  
SK Nordfranken  
*Eragrostis tef* *Puccinellia distans*  
*Hordeum jubatum*  
GK Nordost-Bayern  
*Puccinellia distans*
2361. WALTER, ERICH  
Wildpflanzen im Frankenwald und auf der Münchberger Hochfläche. 195 S., Hof 1984.  
GK Nordost-Bayern  
*Centaurea pseudophrygia*
2362. WALTER, ERICH  
Der Riesen-Bärenklau (*Heracleum mantegazzianum* SOMM. et LEV.) - und seine Ausbreitung im nordöstlichen Franken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **61** (1986) (1): 27-42, Bamberg 1987.

GK Umgebung von Coburg

*Heracleum mantegazzianum*

2363. WALTER, ERICH

Die Große Telekie (*Telekia speciosa*) - gartenflüchtig und sich ausbreitend - in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **62** (1987): 11-26, Bamberg 1988.

PK Teile von Mbl. 5731 Coburg

*Inula helenium*

*Telekia speciosa*

2364. WALTER, ERICH

Zur Verbreitung und zum Verhalten nordamerikanischer Goldruten (*Solidago canadensis* und *S. gigantea*) in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **62** (1987): 27-68, Bamberg 1988.

GK Oberfranken u. Umgebung von Coburg

*Solidago canadensis*

*Solidago gigantea*

2365. WALTER, ERICH

Zur Ausbreitung der beiden fernöstlichen Staudenknöteriche (*Reynoutria japonica* und *R. sachalinensis*) in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **64** (1989): 1-17, Bamberg 1990.

GK Oberfranken

*Reynoutria japonica*

*Reynoutria sachalinensis*

2366. WALTER, ERICH

Zur Situation der Gewöhnlichen Eselsdistel - *Onopordum acanthium* - in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **64** (1989): 19-37, Bamberg 1990.

GK Oberfranken

*Onopordum acanthium*

2367. WALTER, ERICH

Der Faden-Ehrenpreis (*Veronica filiformis*) - als Beispiel weitgehend unbemerkter Ausbreitung eines Neophyten in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **65** (1990): 11-24, Bamberg 1991.

GK Oberfranken (1981 u. 1990) u. GK Kreis Coburg (nach SCHELLER 1989)

*Veronica filiformis*

2368. WALTER, ERICH

Zum Vorkommen und zur Verbreitung der Kugeldistel - Gattung *Echinops* - in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **66** (1991): 17-47, Bamberg 1992.

GK Oberfranken

*Echinops* cf. *banaticus*

*Echinops sphaerocephalus*

*exaltatus*

2369. WALTER, ERICH

Die Silber-Goldnessel (*Galeobdolon argentatum* SMEJKAL), ein bisher weitgehend unbeachteter Kulturflüchtling - auch in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **67**: 23-35, Bamberg 1992.

GK Oberfranken

*Galeobdolon argentatum*

2370. WALTER, ERICH

Zur Ausbreitung der Knollen-Sonnenblume oder Topinambur (*Helianthus tuberosus* L.) in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **67**: 37-57, Bamberg 1992.

GK u. PK Oberfranken u. GK Umgebung von Coburg (nach SCHELLER 1989)

*Helianthus tuberosus*

2371. WALTER, ERICH  
Der Mittlere Lerchensporn (*Corydalis intermedia*), ein seltener und zudem häufig übersehener Vertreter unserer Frühlingsflora. – Ber. nat.forsch. Ges. Bayreuth **22**: 67-80, Bayreuth 1993.  
GK Oberfranken 2 Karten (nach SCHUHWERK 1982, nach SCHÖNFELDER & BRESINSKY 1990)  
*Corydalis intermedia*
2372. WALTER, ERICH  
Nuttall's Wasserpest (*Elodea nuttallii* [PLANCHON] ST. JOHN) - eine neue Art der Flora von Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **68**: 85-95, Bamberg 1994.  
GK Oberfranken  
*Elodea nuttallii*
2373. WALTER, ERICH  
Die Breitblättrige Platterbse (*Lathyrus latifolius* L.) und ihre Verbreitung in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **68**: 105-112, Bamberg 1994.  
GK Oberfranken (kultivierte und verwilderte Vorkommen)  
*Lathyrus latifolius*
2374. WALTER, ERICH  
Die Silber-Goldnessel (*Galeobdolon argentatum* SMEJKAL) - eine verwilderte, im Gelände leicht zu erkennende neue Pflanzensippe. – Flor. Rundbr. **29**: 125-128, Bochum 1995.  
GK Oberfranken  
*Galeobdolon argentatum*
2375. WALTER, ERICH  
Der Essigbaum (*Rhus typhina* L.) in Oberfranken - nicht nur in Gärten. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **68**: 27-34, Bamberg 1995.  
GK Oberfranken  
*Rhus typhina*
2376. WALTER, ERICH  
Die Ruten-Wolfsmilch (*Euphorbia virgata* W. & K.) in Oberfranken. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **69**: 35-47, Bamberg 1995.  
GK Oberfranken  
*Euphorbia virgata*
2377. WALTER, ERICH & WURZEL, WOLFGANG  
Die Meisterwurz (*Peucedanum ostruthium* (L.) KOCH) - ein rätselhaftes Relikt bäuerlicher Gartenkultur in Oberfranken. – Ber. naturwiss. Ges. Bayreuth **23**: 295-315, Bayreuth 1996.  
GK Bayern (nach SCHÖNFELDER & BRESINSKY 1990) u. GK u. PK Oberfranken  
*Peucedanum ostruthium*
2378. WALTHER, REINHART & HAASE, THOMAS  
Unsere letzten Orchideen. Landschaften erhalten, Pflanzen schützen. o. S., Lobenstein o. J. (1990).  
PK Kr. Lobenstein  
*Dactylorhiza majalis* *Listera ovata*  
*Epipactis helleborine* *Orchis mascula*
2379. WEBER, HEINRICH E.  
Über einige häufige und wenig beachtete *Rubi* sect. *Corylifolii* (FOCKE) FRID. in Mitteleuropa. – Osnabrücker naturwiss. Mitt. **6**: 101-122, Osnabrück 1979.  
GK nördl. Mitteleuropa  
*Rubus placidus*

2380. WEBER, HEINRICH, E.  
Neuere Ergebnisse zur Erforschung der *Rubi* sect. *Corylifolii* im westlichen Mitteleuropa. – Osnabrücker naturwiss. Mitt. **7**: 105-124, Osnabrück 1980.  
GK Niedersachsen  
*Rubus hadroacanthos*
2381. WEBER, HEINRICH, E.  
Einige bislang übersehene Brombeer-Arten der Sektionen *Corylifolii* im westlichen Mitteleuropa (Gattung *Rubus*, *Rosaceae*). – Osnabrücker naturwiss. Mitt. **9**: 85-98, Osnabrück 1982.  
GK Niedersachsen  
*Rubus calviformis*
2382. WEBER, HEINRICH, E.  
Ergänzungen zur *Rubus*-Flora in Nordwestdeutschland. – Osnabrücker naturwiss. Mitt. **14**: 139-156, Osnabrück 1988.  
PK Niedersachsen u. Westfalen  
*Rubus visurgianus*
2383. WEBER, HEINRICH, E.  
Neue *Rubus*-Taxa aus Mitteleuropa. – Osnabrücker naturwiss. Mitt. **15**: 105-118, Osnabrück 1989.  
GK Hessen  
*Rubus schnedleri*  
GK Niedersachsen  
*Rubus xiphophorus*
2384. WEBER, HEINRICH, E.  
Zwei neue *Rubus*-Arten aus Südwestdeutschland. – *Carolinea* **47**: 47-54, Karlsruhe 1989.  
GK BRD u. DDR  
*Rubus subcordatus*
2385. WEBER, HEINRICH, E.  
Bislang unbeachtete *Rubus*-Arten in Bayern und angrenzenden Gebieten. – Ber. bayer. bot. Ges. **60**: 5-20, München 1989.  
GK Bayern  
*Rubus grossus*
2386. WEBER, HEINRICH, E.  
Kartierung der Brombeeren (Gattung *Rubus* L., subgen. *Rubus*) in Deutschland und angrenzenden Ländern. – Flor. Rundbr. **26**: 116-124, Bochum 1992.  
PK Niedersachsen  
*Rubus gratus*
2387. WEBER, HEINRICH, E.  
*Rubus josefianus*, eine neue *Rubus*-Art in Böhmen und Mähren. – *Preslia* **65**: 21-25, Praha 1993.  
PK Nordbayern, S-Thür., S-Sachsen, NW-Böhmen  
*Rubus josefianus*
2388. WEBER, HEINRICH, E.  
Neue oder wenig bekannte Brombeerarten (*Rosaceae*, *Rubus* L.) in Bayern und darüber hinausgehenden Verbreitungsgebieten. – Ber. bayer. bot. Ges. **66/67**: 27-45, München 1996.  
GK Mitteleuropa  
*Rubus baruthicus* *Rubus condensatus*



2389. WEBER, HEINRICH, E.  
 Beitrag zur Brombeerflora von Nordbayern. – Ber. bayer. bot. Ges. **66/67**: 175-192, München 1996.  
 GK Mitteleuropa  
*Rubus perperus*  
 GK Süd- u. Mitteldeutschland  
*Rubus meierottii*  
 GK Bayern  
*Rubus fuernrohrrii*
2390. WEBER, HEINRICH, E.  
 Zur Kenntnis der Gattung *Arenaria* L. (*Caryophyllaceae*) in Niedersachsen und Bremen. – Abh. naturw. Ver. Bremen **43**: 239-250, Bremen 1996.  
 GK Niedersachsen  
*Arenaria leptoclados* *Arenaria serpyllifolia* ssp. *macrocarpa*
2391. WEGENER, UWE (Hsg.)  
 Schutz und Pflege von Lebensräumen - Naturschutzmanagement - Jena-Stuttgart 1991.  
 FK Mitteldeutschland (nach RAUSCHERT 1972)  
*Biscutella laevigata*
2392. WEGENER, UWE  
 Auswertung der Roten Liste für das Gebiet des Hochharzes am Beispiel ausgewählter Arten - ein Vergleich nach 30 Jahren. – Schr.r. Veg.kd. **23**: 219-223, Bonn-Bad Godesberg 1992.  
 SK Nationalpark Hochharz (historische u. rezente Nachweise)  
*Arnica montana* *Diphasium alpinum*  
*Carex pauciflora* *Listera cordata*
2393. WEINERT, ERICH & HÖGEL, CHRISTIANE  
 Die aktuelle Vegetationsverteilung im Saaletal im Gebiet von Friedeburg-Friedeburgerhütte. – Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **40**: 25-35, Halle 1991.  
 SK östliches Mansfelder Hügelland  
*Adonis vernalis* *Sambucus nigra*  
*Brassica nigra* *Stipa capillata*  
*Carpinus betulus* *Teucrium chamaedrys*
2394. WEINERT, ERICH & RÜDIGER, C.  
 Die Verbreitung standortszeigender Pflanzenarten und die Florenzusammensetzung im Gebiet von Calvörde. – Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **38**: 75-90, Halle 1989.  
 PK Gebiet von Calvörde Kr. Haldensleben  
*Achillea ptarmica* *Lonicera periclymenum*  
*Calluna vulgaris* *Sarothamnus scoparius*  
*Heracleum sphondylium*
2395. WELSS, WALTER  
 Flora und Vegetation der Umgebung von Kulmbach. – Ber. nat.forsch. Ges. Bamberg **55** (1980): 1-129, Bamberg 1981.  
 PK und SK Mbl. 5834 Kulmbach  
 zahlreiche Arten
2396. WENDEROTH, CHRISTINE & KLAUS  
 Zur Verbreitung karyologisch untersuchter Moosbeeren (*Vaccinium oxycoccus* s. l.) in Teilen Mitteleuropas. (Mittel- und Süddeutschland sowie Österreich). – Ber. bayer. bot. Ges. **64**: 147-155, München 1994.

- GK Mittel- u. Süddeutschland u. Österreich  
*Vaccinium hagerupii* *Vaccinium oxycoccos* s.str. (= *Oxycoccus palustris*)
2397. WENKER, DIETER & LÜNSMANN, UWE  
 Verbreitungsübersicht der Orchideen in Nordrhein-Westfalen. Erste Ergebnisse. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. Beih. **4**, 64 S., 1993.  
 GK Nordrhein-Westfalen (zeitlich gestaffelt)  
 zahlreiche Arten
2398. WESTHUS, WERNER & KEMPF, H.  
 Arnika. Korbblütler nährstoffarmer Bergwiesen. Geschützte bestandsgefährdete Art. – Ratgeber Naturschutz (Faltblatt). Rat d. Bez. Erfurt, Erfurt–Gera–Suhl 1988.  
 FK u. VG Thüringen  
*Arnica montana*
2399. WEYER, KLAUS VAN DE  
 Die Armleuchteralgen (*Characeae*) Nordrhein-Westfalens - eine erste Übersicht. – Flor. Rundbr. **27**: 120-136, Bochum 1994.  
 GK Nordrhein-Westfalen (zeitlich gestaffelt)  
*Chara fragilis* *Chara vulgaris*  
*hispida* *Nitella mucronata*
2400. WEYER, KLAUS VAN DE & PAUL, ALEXANDER  
 Die Stachelspitzige Glanzleuchteralge (*Nitella mucronata* [A. BRAUN] MIQUEL) am Schloß Rheydt/Niederrhein. – Flor. Rundbr. **26** (1): 50-53, Bochum 1992.  
 GK Nordrhein-Westfalen  
*Nitella mucronata*
2401. WIENHÖFER, MATHIAS  
 Zur Verbreitung und Gefährdung von *Anacamptis pyramidalis* in Nordrhein-Westfalen (NRW). – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. **6** (1): 143-155, Friedberg 1989.  
 GK Nordrhein-Westfalen (zeitlich gestaffelt)  
*Anacamptis pyramidalis*
2402. WIRTH, VOLKMAR; SCHÖLLER, H.; SCHOLZ, PETER; ERNST, G.; FEUERER, T.; GNÜCHTEL, A.; HAUCK, M.; JACOBSEN, P.; JOHN, VOLKER & LITTERSKI, BIRGIT  
 Rote Liste der Flechten (*Lichenes*) der Bundesrepublik Deutschland. – In: Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. Schr.r. Veg.kd. **28**: 307-368, Bonn-Bad Godesberg 1996.  
 GK Deutschland (zeitlich gestaffelt)  
*Lobaria amplissima* *Teloschistes chrysophthalmus*
2403. WÖRZ, ARNO  
 Über die Arten der Sektion *Leptogalum* LANGE sensu EHRENDORFER der Gattung *Galium* (*Rubiaceae*) auf der Schwäbischen Alb. – Jh. Ges. Naturkd. Württ. **151**: 439-450. Stuttgart 1995.  
 SK Süddeutschland  
*Galium valdepilosum*
2404. WOLFF, CHRISTIAN & LÖBER, GERHARD  
 Die Oberpfälzer Alb - ein Schwerpunkt der Verbreitung der *Epipactis muelleri* im Naturraum Mittlere Frankenalb. – Ber. Arb.kr. heim. Orchid. (AHO) **12** (2)(1995): 71-74, Friedberg 1996.  
 GK Bayern  
*Epipactis muelleri*
2405. WOLFF, PETER & JENTSCH, HELMUT  
*Lemna turionifera* LANDOLT, eine neue Wasserlinsenart im Spreewald und ihr soziologischer

- Anschluß. – Verh. bot. Ver. Berlin u. Brandenburg **125**: 37–52, Berlin 1992.  
GK Spreewald  
*Lemna turionifera*
2406. WULF, MONIKA  
*Frullania tamarisci* (L.) DUM im Neuenburger “Urwald” – eine Zeigerart “historisch alter”  
Wälder? – Flor. Rundbr. **29**: 101–103, Bochum 1995.  
GK Deutschland (zeitlich gestaffelt, nach NORDHORN-RICHTER 1981)  
*Frullania tamarisci*
2407. WURZEL, WOLFGANG  
*Cruciata glabra* (L.) EHREND. in Oberfranken. – Ber. bayer. bot. Ges. **64**: 115–118, München 1994.  
PK Nordostbayern u. angrenzende Gebiete  
*Cruciata glabra*
2408. ZACHARIAS, DIETMAR  
Vorkommen, Vergesellschaftung und Standortansprüche von *Festuca heterophylla* Lam. in  
Südost-Niedersachsen. – Braunschw. naturkd. Schr. **3** (1): 255–272, Braunschweig 1988.  
PK Südost-Niedersachsen (Gebiet zwischen Harz und Lappwald)  
*Festuca heterophylla*
2409. ZACHARIAS, DIETMAR  
Flora und Vegetation von Wäldern der Querco-Fagetea im nördlichen Harzvorland Nieder-  
sachsens unter besonderer Berücksichtigung der Eichen-Hainbuchen-Mittelwälder. –  
Nat.schutz Landsch.pfl. Niedersachsen **35**: 1–150, Hannover 1996.  
FK (Vorkommen in Wäldern) Gebiet südl. Peine u. Braunschweig zwischen Harz, Elm u.  
Lappwald  
*Atropa bella-donna* *Hordelymus europaeus*  
*Festuca heterophylla*
2410. ZAHLHEIMER, WILLY, A.  
Vegetationsstudien in den Donauauen zwischen Regensburg und Straubing als Grundlage  
für den Naturschutz. – Hoppea **38**: 3–398, Regensburg 1979.  
GK Bayern (zeitlich gestaffelt)  
*Alisma lanceolatum* *Oenanthe fistulosa*  
*Artemisia verlotorum* *Potamogeton trichoides*  
*Inula britannica* *Potentilla supina*  
*Lathyrus palustris* *Senecio fluvialis*  
*Lythrum hyssopifolia*
2411. ZÁZVORKA, JIŘÍ  
Kriticky ohrožené druhy rostlin v ČSR. Zárada namodralá - *Orobanchae coerulescens* STEPH.  
ex WILLD. Zárada šupinata - *Orobanchae loricata* REICHENB. – Památ. a Přír. **12** (10): Um-  
schlags. 3, Praha 1987.  
PK Böhmen u. Mähren  
*Orobanchae artemisiae-campestris* *Orobanchae coerulescens*
2412. ZÁZVORKA, JIŘÍ  
Zárady (*Orobanchae* L. s.l.) v Českém Středohoří. – Severečesk. Přír. **23**: 19–54, Litoměřice  
1989.  
PK u. SK Böh. Mittelgebirge  
12 Arten
2413. ZMRHALOVÁ, MAGDA  
Mech *Oligotrichum hercynicum* (Hedw.) LAM. et DC. v Československu. – Čas. slez. Muz.  
Opava (A) **41**: 55–68, Opava 1992.

PK Tschechoslowakei  
*Oligotrichum hercynicum*

2414. ZMRHALOVÁ, MAGDA  
 Rod *Tetradontium* SCHWAEGR. v České republice a Slovenské republice. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **44**: 203-216, Opava 1995.  
 SK Tschechoslowakei  
*Tetradontium brownianum* *Tetradontium repandum*

## Nachträge

2415. BÖHME, ELISABETH  
 Die Verbreitung einiger bemerkenswerter Pflanzenarten in Ostwestfalen. – Ber. naturwiss. Ver. Bielefeld **22**: 5-57, Bielefeld 1975.  
 PK Ostwestfalen  
 12 Arten
2416. DUDA, JOSEF & VÁŇA, JIŘÍ  
 Rozšíření jätrovek v České republice a ve Slovenské republice - LXV. – Čas. slez. Muz. Opava (A) **44**: 263-280, Opava 1995.  
 PK Tschechoslowakei  
*Lophozia sudetica*
2417. EMMERLING-SKALA, ANDREAS  
*Orobancha minor* auf *Trifolium pratense*. Die Kleine Sommerwurz im badischen Kleebau des 19. Jahrhunderts. – Z. Agrargesch. u. Agrarsoziol. **44**: 1-55, Frankfurt/ M. 1996.  
 Kartogramm mit Stärke des Auftretens in Verwaltungskreisen in Deutschland und Österreich 1938  
*Orobancha minor*
2418. JÄGER, FRIEDRICH  
 Pflanzenkartierung - eine heimatkundliche, wissenschaftliche Forschung. – Kulturbote Musikwinkel Klingenthal **11** (11): 7-11, Klingenthal 1964.  
 GK Mbl. 5640 Klingenthal  
*Drosera rotundifolia*
2419. KUBASCH, HEINZ  
 Sumpfporst, *Ledum palustre* L., und Königsfarn, *Osmunda regalis* L., in den Ruhland-Königsbrücker Heiden. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz **17**: 3-8, Kamenz 1994.  
 SK Ruhland-Königsbrücker Heiden (Oberlausitz)  
*Ledum palustre* *Osmunda regalis*
2420. MALKMUS, WALTER  
 Orchideen. – Schr.r. Flora und Fauna im Landkreis Main-Spessart 1, 116 S., Partenstein 1994.  
 GK Landkreis Main-Spessart  
 zahlreiche Orchideen-Arten
2421. NITSCH, LOTHAR  
 Frauenschuh - Orchidee des Jahres 1996. – Jb. Nat.schutz in Hessen **1**: 214-217, Zierenberg 1996.  
 GK Hessen  
*Cypripedium calceolus* (zeitlich gestaffelt, Stand 1996)
2422. OTTO, HANS-WERNER; GEBAUER, PETRA; HÄRTEL, HANDRIJ & HARDTKE, HANS-JÜRGEN  
 Floristische Beobachtungen 1994 und 1995 in Oberlausitz und Elbhügelland. – Ber. naturforsch. Ges. Oberlausitz **5**: 81-104, Görlitz 1996.

- GK Oberlausitz u. Elbhügelland  
*Amaranthus bouchonii* *Epilobium tetragonum*  
*Calamagrostis stricta* *Hieracium lactucella*  
*Chenopodium ficifolium* *Huperzia selago*  
*Chenopodium suecicum* *Juncus capitatus*  
*Epilobium lamyi*
2423. SCHOLZ, PETER & WESTHUS, WERNER  
 Floristische Kartierung in Thüringen - eine Zwischenbilanz. – Landsch.pfl. u. Nat.schutz  
 Thür. **33** (3): 61-64, Jena 1996.  
 GK Thüringen  
*Lavatera thuringiaca*
2424. WALTER, ERICH  
 Der Echte Alant oder die „Ollerblume“ in Oberfranken - oder: Gibt es eine „Konfessions-  
 blume“ im Bistum Bamberg? – Heimat Bamberger Land **7** (2): 52-54, Bamberg 1995.  
 GK Oberfranken  
*Inula helenium*
2425. WARNCKE, ESBERN  
 Heutige Vorkommen von *Paludella squarrosa* in Mitteleuropa. – Lindbergia **1**: 75-79, 1971.  
 PK Mitteleuropa  
*Paludella squarrosa*
2426. WEINERT, ERICH  
 Pflanzenverbreitung und Artenschutz in Sachsen-Anhalt. – Sachsen-Anhalt, Journal f. Na-  
 tur- u. Heimatfreunde **1** (1): 24-25, Halle 1991.  
 PK Mitteldeutschland  
*Adonis vernalis*

## Literatur

- CHRTEK, J. jun.: Bibliografie prací s mapami rozšíření cévnatých rostlin v Československu 2. Práce publikované v letech 1975-1989. – Severočesk. Přír. **25**: ohne Seitenzahlen, Litoměřice 1991.
- HILBIG, W.: Verzeichnis ... – In: Arbeitsgemeinschaft Mitteldeutscher Floristen, Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (VIII). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **13**: 687-719, Halle 1964.
- HILBIG, W.: Verzeichnis... 1. Fortsetzung (Weiterführung bis zum Jahre 1965 und Ergänzungen). – In: Arbeitsgemeinschaft Mitteldeutscher Floristen, Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (X). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **15**: 795-822, Halle 1966.
- HILBIG, W.: Verzeichnis... (3). Weiterführung bis zum Jahre 1967 und Ergänzungen. – In: Arbeitsgemeinschaft Mitteldeutscher Floristen, Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XII). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **18**: 481-502, Halle 1969.
- HILBIG, W.: Verzeichnis... (4). Weiterführung bis zum Jahre 1970 und Ergänzungen. – In: Arbeitsgemeinschaft hercynischer Floristen, Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XIV). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **22**: 48-103, Halle 1973.
- HILBIG, W.: Verzeichnis... (5). 1971-1973 und Ergänzungen. – Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **25**: 113-150, Halle 1976.
- HILBIG, W.: Verzeichnis... (6). 1974-1976 und Ergänzungen. – Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **28**: 41-81, Halle 1979.
- HILBIG, W.: Verzeichnis... (7). 1977-1980 und Ergänzungen. – Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **31**: 27-63, Halle 1982.
- HILBIG, W.: Verzeichnis... (8). 1981-1985 und Ergänzungen. – Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **36**: 78-125, Halle 1987.
- HILBIG, W.: Verzeichnis... (9). 1986-1989 und Ergänzungen. – Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **41**: 91-141, Halle 1992.

## Artenregister

## A. Gefäßpflanzen

<b>A</b>	
<i>Abies alba</i> .....	2314
<i>Abutilon theophrasti</i> .....	2113
<i>Acer monspessulanum</i> .....	2097
<i>negundo</i> .....	2344
<i>Aceras anthropophorum</i> .....	1889, 2050, 2122, 2397
<i>Achillea nobilis</i> .....	2313
<i>ptarmica</i> .....	2313, 2394, 2395
<i>Acinos arvensis</i> .....	1917
<i>Aconitum napellus</i> .....	1918
<i>variegatum</i> .....	1918
<i>vulparia</i> .....	1917, 1918
<i>Acorus calamus</i> .....	2293
<i>Actaea spicata</i> .....	1917
<i>Adenophora liliifolia</i> .....	2088
<i>Adonis aestivalis</i> .....	1898,
2056, 2110, 2198, 2201, 2248, 2257, 2317	
<i>flammea</i> .....	2198
<i>vernalis</i> .....	2062, 2133, 2393, 2426
<i>Adoxa moschatellina</i> .....	2331, 2395
<i>Aegopodium podagraria</i> .....	2182, 2184
<i>Aesculus hippocastanum</i> .....	2157
<i>Aethusa cynapium</i> .....	1950
<i>Agropyron repens</i> .....	1891
<i>Agrostis gigantea</i> .....	2112
<i>Ailanthus altissima</i> .....	2059, 2157, 2344
<i>Aira caryophyllea</i> .....	2233
<i>praecox</i> .....	2231
<i>Ajuga chamaepitys</i> .....	1898
<i>Alchemilla gracilis</i> .....	2232
<i>vulgaris</i> .....	1892
<i>Alisma lanceolatum</i> .....	2105, 2272, 2410
<i>plantago-aquatica</i> .....	2395
<i>Alliaria petiolata</i> .....	2184
<i>Allium schoenoprasum</i> .....	2111
<i>ursinum</i> .....	2144, 2395
<i>Alopecurus myosuroides</i> .....	1891, 2257
<i>Alyssum montanum</i> .....	2029, 2207
<i>saxatile</i> .....	2029, 2320
<i>Amaranthus bouchonii</i> .....	2111, 2422
<i>retroflexus</i> .....	1891, 1892, 2191, 2290, 2395
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> .....	2395
<i>Anacamptis pyramidalis</i> .....	1888, 1889, 2040,
2050, 2122, 2210, 2296, 2337, 2338, 2397,	
2401, 2420	
<i>Anagallis foemina</i> .....	2248
<i>Anchusa officinalis</i> .....	2230
<i>Andromeda polifolia</i> .....	1928, 1949
<i>Androsace septentrionalis</i> .....	2147, 2279
<i>Anemone nemorosa</i> .....	2182, 2201, 2395
<i>ranunculoides</i> .....	2395, 2415
<i>sylvestris</i> .....	2029, 2395
<i>Antennaria dioica</i> .....	1917, 2304
<i>Anthemis arvensis</i> .....	1898
<i>cotula</i> .....	2248
<i>tinctoria</i> .....	1898
<i>Anthericum liliago</i> .....	2329
<i>ramosum</i> .....	2233, 2395
<i>Anthoxanthum aristatum</i> .....	2062, 2258, 2307
<i>Anthriscus nitida</i> .....	1918
<i>Apera spica-venti</i> .....	1891, 1892
<i>Aquilegia vulgaris</i> .....	2395
<i>Arabis alpina</i> .....	2207
<i>auriculata</i> .....	2029
<i>glabra</i> .....	2395
<i>turrita</i> .....	2032
<i>Arctium minus</i> .....	2184
<i>tomentosum</i> .....	2184, 2233
<i>Arenaria leptoclados</i> .....	2390
<i>serpyllifolia</i> ssp. <i>macrocarpa</i> .....	2390
<i>Aristolochia clematitis</i> .....	2184
<i>Armeria maritima</i> .....	2144
<i>maritima</i> ssp. <i>elongata</i> .....	1902, 1903
<i>maritima</i> ssp. <i>serpentini</i> .....	2341
<i>Armoracia rusticana</i> .....	2184
<i>Arnica montana</i> .....	1917,
2108, 2109, 2314, 2316, 2392, 2395, 2398	
<i>Arnoseris minima</i> .....	1982, 1902, 1903, 2110, 2301, 2307
<i>Artemisia absinthium</i> .....	2184, 2351
<i>annua</i> .....	1926
<i>biennis</i> .....	1926
<i>campestris</i> .....	2062
<i>verlotorum</i> .....	2410
<i>vulgaris</i> .....	2184
<i>Arum maculatum</i> .....	2182, 2395
<i>Aruncus sylvestris</i> .....	2086,
2097, 2141, 2144, 2329, 2395	
<i>Asarum europaeum</i> .....	1918, 2329, 2395
<i>Asperugo procumbens</i> .....	2228
<i>Asperula cynanchica</i> .....	2060
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> .....	2192
<i>adulterinum</i> .....	2358
<i>x alternifolium</i> (= <i>germanicum</i> ) ..	2160, 2192
<i>cuneifolium</i> .....	2358
<i>ruta-muraria</i> .....	2184, 2415
<i>septentrionale</i> .....	1917, 2192
<i>trichomanes</i> .....	2184
<i>viride</i> .....	2088, 2175
<i>Aster alpinus</i> .....	2128
<i>amellus</i> .....	2029, 2395
<i>linosyris</i> .....	2029
<i>tripolium</i> .....	1949
<i>Astragalus austriacus</i> .....	2324
<i>cicer</i> .....	2395
<i>danicus</i> .....	2077
<i>exscapus</i> .....	2329
<i>Astrantia major</i> .....	2187
<i>Athyrium distentifolium</i> .....	2329

- Atriplex heterosperma* (= *micrantha*) .....  
     ..... 1905, 2305, 2306  
*nitens* ..... 1925, 2305, 2306  
*oblongifolia* ..... 1925, 2305, 2306  
*patula* ..... 2184  
*tatarica* ..... 2144  
*Atropa bella-donna* ..... 2112, 2395, 2409  
*Avena fatua* ..... 1891, 1894  
*Avenastrum desertorum* ..... 2255
- B**
- Ballota nigra* ..... 2112, 2184, 2395  
*Barbarea stricta* ..... 2069  
*Berberis vulgaris* ..... 2055, 2395  
*Berteroia incana* ..... 2064, 2182  
*Berula erecta* ..... 2395  
*Betonica officinalis* ..... 2133  
*Betula pubescens* ..... 1901  
*Bidens frondosa* ..... 1925, 2201, 2227,  
     2290, 2315, 2317  
     *radiata* ..... 2111, 2158  
*Bifora radians* ..... 2198, 2395  
*Biscutella laevigata* ..... 2060,  
     2111, 2207, 2246, 2274, 2391  
*Blechnum spicant* ..... 2192, 2395, 2415  
*Blysmus compressus* ..... 2281  
*Bolboschoenus maritimus* ..... 2069, 2293  
*Bothriochloa ischaemum* ..... 2235, 2350  
*Botrychium lunaria* ..... 1917, 2058, 2192, 2337  
*Brassica nigra* ..... 2298, 2393  
*Briza media* ..... 2298  
*Bromus arvensis* ..... 1898  
     *carinatus* ..... 2242  
     *erectus* ..... 1917, 2395  
     *secalinus* ..... 2307, 2395  
     *sterilis* ..... 2184  
*Bryonia alba* ..... 1904  
     *dioica* ..... 2182, 2184  
*Bunias orientalis* ..... 2064, 2298, 2395  
*Buphthalmum salicifolium* ..... 1930, 2217  
*Bupleurum falcatum* ..... 2395  
     *rotundifolium* ..... 1898,  
     1902, 1903, 2172, 2198  
     *tenuissimum* ..... 2053  
*Butomus umbellatus* .... 2069, 2106, 2133, 2249, 2293
- C**
- Calamagrostis pseudophragmites* ..... 2088  
     *stricta* ..... 1919, 2422  
     *varia* ..... 2087, 2088  
     *villosa* ..... 1919, 2395  
*Calla palustris* ..... 1904, 2231  
*Calluna vulgaris* ..... 2394  
*Calystegia sepium* ..... 2182  
*Camelina microcarpa* ..... 1898  
*Campanula baumgartenii* ..... 2301  
     *bononiensis* ..... 2116  
     *cervicaria* ..... 2301, 2314  
     *latifolia* ..... 1916, 1918, 2088  
     *persicifolia* ..... 1917, 2026, 2133  
     *rapuncululus* ..... 2062  
*Cannabis x intersita* ..... 1941  
*Cardamine hirsuta* ..... 2184  
     *parviflora* ..... 2060, 2111  
*Cardaminopsis arenosa* ..... 2182  
     *halleri* ..... 2061, 2088  
     *petraea* ..... 2207  
*Cardaria draba* ..... 2064, 2200, 2395  
*Carduus crispus* ..... 2184  
     *defloratus* ..... 1902, 1903, 2337  
     *nutans* ..... 2182, 2184, 2395  
     *personata* ..... 2088  
*Carex bohémica* ..... 1902, 2111, 2133  
     *buekii* ..... 2069, 2111  
     *buxbaumii* ..... 2308  
     *davalliana* ..... 2151  
     *dioica* ..... 2133  
     *disticha* ..... 2234  
     *hartmanii* ..... 2185, 2301  
     *hostiana* ..... 2151  
     *humilis* ..... 1930, 2029, 2068, 2329  
     *lepidocarpa* ..... 2151  
     *limosa* ..... 2133  
     *melanostachya* ..... 2052, 2213  
     *ornithopoda* ..... 2088, 2207  
     *paniculata* ..... 2061, 2235  
     *pauciflora* ..... 2392  
     *pendula* ..... 1902, 1993, 2088, 2395  
     *pilosa* ..... 1918  
     *pseudocyperus* ..... 2061, 2232  
     *pulicaris* ..... 2315  
     *riparia* ..... 2395  
     *tomentosa* ..... 2337  
*Carlina acaulis* ..... 1918, 2395  
     *acaulis ssp. simplex* ..... 2171, 2298  
     *vulgaris* ..... 1917, 2337  
*Carpinus betulus* ..... 2048, 2393  
*Castanea sativa* ..... 1923  
*Caucalis platycarpus* ..... 1898,  
     2143, 2198, 2248, 2395  
*Centaurea cyanus* ..... 2056, 2062, 2307  
     *montana* ..... 2187  
     *nigra* ..... 1949  
     *pseudophrygia* ..... 2097, 2361  
*Centunculus minimus* ..... 2230, 2329  
*Cephalanthera damasonium* ..... 1888,  
     1889, 1890, 2014, 2015, 2040, 2050, 2063,  
     2079, 2122, 2180, 2181, 2210, 2254, 2338,  
     2340, 2395, 2397, 2415, 2420  
     *longifolia* ..... 1888,  
     1889, 2040, 2050, 2079, 2122, 2180, 2181,  
     2338, 2397, 2420  
     *rubra* ..... 1888,  
     1889, 1890, 2015, 2040, 2050, 2063, 2079,  
     2122, 2180, 2181, 2210, 2338, ... 2397, 2420  
*Cerastium brachypetalum* ..... 2201  
     *dubium* ..... 2111  
*Cerasus fruticosa* ..... 2082



<i>Echinochloa crus-galli</i> .....	1891, 2395
<i>Echinops banaticus</i> .....	2168, 2368
<i>exaltatus</i> .....	2368



<i>sphaerocephalus</i> .....	2168, 2368, 2395	<i>repandum</i> .....	1904, 2198
<i>Elatine hydropiper</i> .....	2111	<i>Euclidium syriacum</i> .....	2345
<i>triandra</i> .....	2111	<i>Euonymus verrucosa</i> .....	2114
<i>Eleocharis multicaulis</i> .....	2133	<i>Euphorbia amygdaloides</i> .....	2143
<i>ovata</i> .....	2111	<i>dulcis</i> .....	2144
<i>Eleogiton fluitans</i> .....	2065	<i>exigua</i> .....	1892, 2144
<i>Elodea canadensis</i> .....	2293	<i>palustris</i> .....	2060, 2111, 2144
<i>nuttallii</i> .....	2322, 2372	<i>peplus</i> .....	2184
<i>Elymus elongatus</i> .....	2145	<i>seguieriana</i> .....	2329
<i>Empetrum nigrum</i> .....	1893	<i>virgata</i> .....	2376
<i>Epilobium adenocaulon</i> (= <i>ciliatum</i> ) .....	1925, 2092, 2227, 2317	<i>Euphrasia nemorosa</i> .....	2337
<i>lamyi</i> .....	2201, 2422	<b>F</b>	
<i>nutans</i> .....	2086	<i>Fagus sylvatica</i> .....	2057
<i>palustre</i> .....	2086	<i>Falcaria vulgaris</i> .....	2144, 2395
<i>tetragonum</i> .....	2201, 2422	<i>Fallopia dumetorum</i> .....	2395
<i>Epipactis albensis</i> .....	2292, 2294	<i>Festuca altissima</i> .....	2143
<i>atrorubens</i> .....	1888, 1889, 1890, 2014, 2015, 2040, 2050, 2063, 2079, 2122, 2180, 2181, 2284, 2338, 2397, 2420	<i>arundinacea</i> .....	2235
<i>helleborine</i> .....	1888, 1889, 1890, 2014, 2015, 1016, 2040, 2050, 2063, 2079, 2122, 2180, 2181, 2210, 2254, 2284, 2338, 2340, 2378, 2395, 2397, 2420	<i>cinerea</i> .....	2029
<i>leptochila</i> .....	1888, 1889, 2040, 2050, 2079, 2122, 2181, 2210, 2397, 2420	<i>cinerea ssp. pallens</i> .....	1902, 1903, 2320
<i>microphylla</i> .....	1888, 1889, 2040, 2050, 2063, 2079, 2122, 2181, 2210, 2254, 2338, 2340, 2397	<i>heterophylla</i> .....	2408
<i>muelleri</i> .....	1888, 1889, 1890, 2040, 2050, 2063, 2122, 2181, 2317, 2397, 2404, 2420	<i>rupicola</i> .....	2029
<i>palustris</i> .....	1888, 1889, 1902, 1903, 2040, 2050, 2079, 2122, 2151, 2181, 2338, 2340, 2395, 2397, 2420	<i>Filipendula vulgaris</i> .....	1904, 2133, 2337
<i>purpurata</i> .....	1888, 1889, 1890, 2040, 2050, 2063, 2079, 2111, 2122, 2152, 2181, 2210, 2254, 2338, 2340, 2397, 2420	<i>Frangula alnus</i> .....	2250, 2252
<i>Epipogium aphyllum</i> .....	1888, 1889, 2040, 2050, 2122, 2210, 2338, 2397	<i>Frittilaria meleagris</i> .....	2017
<i>Equisetum hyemale</i> .....	1914	<i>Fumana procumbens</i> .....	2207
<i>x moorei</i> .....	1914	<i>Fumaria schleicheri</i> .....	2152
<i>pratense</i> .....	2072	<i>vaillantii</i> .....	2056, 2248
<i>sylvaticum</i> .....	2144	<b>G</b>	
<i>telmateia</i> .....	1938, 2415	<i>Gagea arvensis</i> .....	2152, 2230
<i>variegatum</i> .....	1914	<i>bohemica</i> .....	2104
<i>Eragrostis minor</i> .....	2068	<i>lutea</i> .....	2317
<i>tef</i> .....	2360	<i>pratensis</i> .....	2317
<i>Erica herbacea</i> .....	2206, 2320	<i>Galanthus nivalis</i> .....	2088
<i>tetralix</i> .....	1919, 1949, 2062	<i>Galeobdolon argentatum</i> .....	2369, 2374
<i>Erigeron annuus</i> .....	2064	<i>Galeopsis angustifolia</i> .....	1898, 2143
<i>Eriophorum angustifolium</i> .....	2395	<i>segetum</i> .....	1918, 2257
<i>latifolium</i> .....	2151, 2395	<i>speciosa</i> .....	2395
<i>vaginatum</i> .....	1919, 2026, 2329	<i>tetrahit</i> .....	1892
<i>Eryngium campestre</i> .....	2012, 2057, 2144, 2290	<i>Galinsoga ciliata</i> .....	1925, 1931, 2182, 2184, 2190
<i>Erysimum crepidifolium</i> .....	2329	<i>parviflora</i> .....	1931, 2064, 2182, 2184, 2190
		<i>Galium aparine</i> .....	1891, 1892
		<i>boreale</i> .....	2060, 2133
		<i>harcynicum</i> .....	2011
		<i>rotundifolium</i> .....	2235
		<i>schultesii</i> .....	1937
		<i>spurium</i> .....	2248
		<i>tricornutum</i> .....	2248
		<i>valdepilosum</i> .....	2403
		<i>Genista germanica</i> .....	2234
		<i>pilosa</i> .....	2234
		<i>tinctoria</i> .....	2234
		<i>Genistella sagittalis</i> .....	2323
		<i>Gentiana cruciata</i> .....	2395
		<i>pneumonanthe</i> .....	2108
		<i>verna</i> .....	2088
		<i>Gentianella ciliata</i> .....	1917, 2304, 2395
		<i>germanica</i> .....	2395

<i>Geranium palustre</i> .....	1949
<i>phaeum</i> .....	2086
<i>pyrenaicum</i> .....	2298, 2395
<i>sanguineum</i> .....	1949, 2062, 2133
<i>sylvaticum</i> .....	1918, 1949
<i>Geum rivale</i> .....	2329
<i>Gladiolus palustris</i> .....	2163
<i>Globularia punctata</i> .....	2337
<i>Glyceria declinata</i> .....	2033
<i>nemoralis</i> .....	2088
<i>Gnaphalium luteo-album</i> .....	2133
<i>Goodyera repens</i> .....	1888,
1889, 1890, 1929, 2015, 2040, 2050, 2063,	
2122, 2180, 2181, 2395, 2397, 2420	
<i>Gratiola officinalis</i> .....	2069, 2111
<i>Gymnadenia conopsea</i> .....	1888,
1889, 1890, 2014, 2015, 2040, 2050, 2063,	
2079, 2122, 2180, 2181, 2210, 2254, 2282,	
2284, 2338, 2340, 2395, 2397, 2420	
<i>odoratissima</i> .....	2122
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> .....	2395
<i>robertianum</i> .....	2192
<i>Gypsophila fastigiata</i> .....	2207
<i>muralis</i> .....	2307, 2395
<i>repens</i> .....	2207, 2217

## H

<i>Hammarbya paludosa</i> .....	2338
<i>Helianthemum nummularium</i> .....	2133
<i>Helianthus tuberosus</i> .....	2074, 2159, 2298, 2370
<i>Helichrysum arenarium</i> .....	1902, 1903, 2108, 2304
<i>Hepatica nobilis</i> .....	2097, 2415
<i>Heracleum mantegazzianum</i> .....	2074,
2146, 2226, 2265, 2266, 2268, 2317, 2362	
<i>sphondylium</i> .....	2394
<i>Hernium monorchis</i> .....	1888,
1889, 2050, 2122, 2338, 2397	
<i>Hesperis matronalis</i> .....	2184
<i>Hieracium aurantiacum</i> .....	2070
<i>cymosum</i> .....	2041, 2042
<i>glaucinum</i> .....	2042
<i>guthnickianum</i> .....	2041
<i>lachenalii</i> .....	2395
<i>lactucella</i> .....	2042, 2422
<i>laevigatum</i> .....	2395
<i>maculatum</i> .....	2042
<i>piloselloides</i> .....	2042
<i>sabaudum</i> .....	2395
<i>saxifragum ssp. dufftii</i> .....	2341, 2343
<i>Hierochloa australis</i> .....	2029
<i>odorata</i> .....	2060, 2111
<i>Himanthoglossum hircinum</i> .....	1888,
1889, 2040, 2050, 2122, 2420	
<i>Hippophae rhamnoides</i> .....	1901
<i>Hippuris vulgaris</i> .....	1904, 2129
<i>Hordelymus europaeus</i> .....	2088, 2097, 2409
<i>Hordeum jubatum</i> .....	2360
<i>murinum</i> .....	2182
<i>secalinum</i> .....	2342

<i>Hottonia palustris</i> .....	1928, 2061, 2329
<i>Huperzia selago</i> .....	1938, 2422
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> .....	2061, 2293
<i>Hyoscyamus niger</i> .....	2184
<i>Hypericum hirsutum</i> .....	2289
<i>humifusum</i> .....	2289
<i>maculatum</i> .....	2289
<i>montanum</i> .....	2289
<i>perforatum</i> .....	2289
<i>pulchrum</i> .....	2026, 2289
<i>tetrapterum</i> .....	2289

## I

<i>Ilex aquifolium</i> .....	1884, 1901, 1949, 2026
<i>Impatiens glandulifera</i> .....	1884,
1925, 2074, 2159, 2227, 2267, 2317, 2332	
<i>noli-tangere</i> .....	2332
<i>parviflora</i> .....	2064, 2182, 2316, 2332
<i>Inula britannica</i> .....	2068, 2133, 2410
<i>conyza</i> .....	2235
<i>helenium</i> .....	2363, 2424
<i>hirta</i> .....	1930, 2029
<i>salicina</i> .....	2060, 2133, 2395
<i>Iris pseudacorus</i> .....	2293
<i>sibirica</i> .....	2060, 2111

## J

<i>Jasione montana</i> .....	1917
<i>Jovibarba sobolifera</i> .....	1902, 1903
<i>Juncus atratus</i> .....	1932, 2127
<i>capitatus</i> .....	2201, 2422
<i>macer</i> .....	1928
<i>sphaerocarpus</i> .....	2158
<i>squarrosus</i> .....	2133
<i>Juniperus sabina</i> .....	1901
<i>Jurinea cyanoides</i> .....	2329

## K

<i>Kickxia spuria</i> .....	2248
<i>Knautia dipsacifolia</i> .....	2187
<i>Koeleria glauca</i> .....	2133
<i>macrantha</i> .....	1917

## L

<i>Lactuca perennis</i> .....	2329
<i>serriola</i> .....	2182, 2184
<i>Lamium album</i> .....	2184
<i>Lappula squarrosa</i> .....	2228
<i>Laserpitium latifolium</i> .....	1902, 1903, 1930, 2337
<i>Lastrea limbosperma</i> .....	2395, 2415
<i>Lathraea squamaria</i> .....	2331
<i>Lathyrus latifolius</i> .....	2373
<i>nissolia</i> .....	2019
<i>palustris</i> .....	2061, 2410
<i>pratensis</i> .....	2143
<i>tuberosus</i> .....	2144
<i>vernus</i> .....	1918, 1949
<i>Lavatera thuringiaca</i> .....	2349, 2423

<i>Ledum palustre</i> .....	1919, 1938, 2275, 2419
<i>Leersia oryzoides</i> .....	2111
<i>Legousia hybrida</i> .....	2056
<i>speculum-veneris</i> ....	2056, 2062, 2248, 2307
<i>Lembotropis nigricans</i> .....	1917, 2029, 2039, 2395
<i>Lemna gibba</i> .....	2230
<i>turionifera</i> .....	2405
<i>Leontodon incanus</i> .....	1930, 2029
<i>saxatilis</i> .....	2215
<i>Leonurus cardiaca</i> .....	2184, 2395
<i>marrubiastrum</i> .....	2111
<i>Lepidium latifolium</i> .....	1926
<i>Leucojum vernum</i> .....	2061, 2111, 2144, 2395
<i>Leucorchis alba</i> .....	1888, 1889, 2050, 2122, 2397
<i>Libanotis pyrenaica</i> .....	1917
<i>Ligustrum vulgare</i> .....	2062
<i>Lilium martagon</i> .....	1917, 1918, 2144, 2201
<i>Limosella aquatica</i> .....	2069, 2111
<i>Lindernia dubia</i> .....	2111
<i>procumbens</i> .....	2111
<i>Linum austriacum</i> .....	2199, 2395
<i>perenne</i> .....	2199
<i>tenuifolium</i> .....	2201
<i>Liparis loeselii</i> .....	1889,
2050, 2122, 2177, 2178, 2260, 2338	
<i>Listera cordata</i> .....	1889, 2122, 2392
<i>ovata</i> .....	1888,
1889, 1890, 2014, 2015, 2016, 2040, 2050,	
2063, 2079, 2122, 2180, 2181, 2210, 2224,	
2254, 2284, 2338, 2340, 2378, 2397, 2420	
<i>Lithospermum arvense</i> .....	2056, 2307
<i>purpureo-coeruleum</i> .....	2029, 2329
<i>Littorella uniflora</i> .....	1949, 2133
<i>Lolium remotum</i> .....	2062
<i>Lonicera nigra</i> .....	1901, 1917, 2088, 2187, 2395
<i>periclymenum</i> .....	1918, 2141, 2394
<i>Loranthus europaeus</i> .....	2173
<i>Ludwigia palustris</i> .....	2111
<i>Lunaria rediviva</i> .....	1918, 2187
<i>Lupinus polyphyllus</i> .....	2070
<i>Luronium natans</i> .....	2066
<i>Luzula campestris</i> .....	2126
<i>luzuloides</i> .....	2112
<i>multiflora</i> .....	2126
<i>pallidula</i> .....	2278
<i>sudetica</i> .....	2126
<i>Lycium chinense</i> .....	2135
<i>Lychnis viscaria</i> .....	1917
<i>Lycopodiella inundata</i> .....	1904
<i>Lycopodium clavatum</i> .....	2021, 2415
<i>Lysimachia nemorum</i> .....	2395
<i>Lythrum hyssopifolia</i> .....	2111, 2410

## M

<i>Mahonia aquifolium</i> .....	2157
<i>Malus sylvestris</i> .....	1901
<i>Malva alcea</i> .....	2395
<i>neglecta</i> .....	2184
<i>pusilla</i> .....	2189, 2235
<i>sylvestris</i> .....	2184

<i>Matteucia struthiopteris</i> .....	2192, 2236
<i>Melampyrum arvense</i> .....	2395
<i>cristatum</i> .....	2116, 2337
<i>nemorosum</i> .....	1918, 2097
<i>Melica picta</i> .....	2029, 2097, 2200
<i>uniflora</i> .....	2395
<i>Melilotus altissimus</i> .....	2395
<i>Melittis melissophyllum</i> .....	2270
<i>Mentha pulegium</i> .....	2111
<i>Mercurialis annua</i> .....	2184, 2209, 2257
<i>perennis</i> .....	2395
<i>Microthlaspi perfoliatum</i> .....	2331
<i>Mimulus guttatus</i> .....	2068
<i>Misopates orontium</i> .....	2307
<i>Montia fontana</i> .....	2329
<i>Myagrum perfoliatum</i> .....	2345
<i>Myosotis discolor</i> .....	2108
<i>Myosoton aquaticum</i> .....	2184
<i>Myosurus minimus</i> .....	2231, 2331, 2395
<i>Myriophyllum spicatum</i> .....	2293
<i>verticillatum</i> .....	2061, 2293

## N

<i>Najas minor</i> .....	2061, 2111
<i>Neottia nidus-avis</i> .....	1888,
1889, 1890, 1945, 2014, 2015, 2040, 2050,	
2063, 2079, 2122, 2180, 2181, 2210, 2254,	
2338, 2340, 2397, 2420	
<i>Nepeta cataria</i> .....	2184, 2395
<i>Neslia paniculata</i> .....	1898
<i>Nigella arvensis</i> .....	1898, 2279
<i>Nonea pulla</i> .....	1898
<i>rosea</i> .....	2395
<i>Nuphar lutea</i> .....	2293, 2329
<i>Nymphaea alba</i> .....	2111
<i>candida</i> .....	1904, 2293

## O

<i>Oenanthe aquatica</i> .....	1921, 2107
<i>fistulosa</i> .....	1921, 2410
<i>Oenothera biennis</i> .....	2182, 2286
<i>erythrosepala</i> .....	2286
<i>fallax</i> .....	2286
<i>issleri</i> .....	2286
<i>jueterbogensis</i> .....	2287
<i>pyncocarpa</i> .....	2286
<i>rubricaulis</i> .....	2286
<i>suaveolens</i> .....	2286
<i>Omphalodes scorpioides</i> .....	2031, 2061, 2111
<i>Onopordum acanthium</i> .....	2366, 2395
<i>Ophioglossum vulgatum</i> .....	2086, 2192
<i>Ophrys apifera</i> .....	1888,
1889, 2015, 2040, 2050, 2079, 2122, 2181,	
2210, 2218, 2254, 2283, 2338, 2397, 2420	
<i>holoserica</i> .....	2217
<i>insectifera</i> .....	1888,
1889, 1890, 1902, 1903, 2015, 2016, 2040,	
2050, 2063, 2079, 2122, 2180, 2181, 2210,	
2249, 2254, 2338, 2395, 2397, 2420	

- sphecodes* ..... 1888, 2122  
*Orchis coriophora* ..... 1888,  
 1889, 2122, 2259, 2316, 2338, 2397  
*mascula* ..... 1888,  
 1889, 1890, 2015, 2040, 2050, 2063, 2079,  
 2111, 2122, 2180, 2181, 2210, 2254, 2338,  
 2340, 2378, 2395, 2397, 2420  
*militaris* ..... 1888,  
 1889, 1890, 2009, 2040, 2050, 2079, 2083,  
 2088, 2122, 2180, 2181, 2338, 2340, 2395,  
 2397, 2420  
*militaris x purpurea* ..... 2420  
*morio* ..... 1888,  
 1889, 2040, 2050, 2079, 2122, 2180, 2181,  
 2317, 2338, 2395, 2397, 2420  
*pallens* ..... 1888,  
 2016, 2050, 2063, 2079, 2122  
*palustris* ..... 2122, 2338  
*purpurea* ..... 1888,  
 1889, 1890, 2040, 2050, 2063, 2079, 2122,  
 2180, 2181, 2210, 2254, 2338, 2397, 2420  
*tridentata* ..... 1889,  
 1918, 2050, 2079, 2122, 2397, 2420  
*ustulata* ..... 1888,  
 1889, 2040, 2050, 2079, 2122, 2180, 2181,  
 2337, 2338, 2395, 2420  
*Orlaya grandiflora* ..... 1892  
*Ornithopus perpusillus* ..... 1904  
*Orobanche alba* ..... 1899, 2261, 2262, 2263, 2412  
*alsatica* ..... 2262, 2263, 2412  
*arenaria* ..... 1899, 2261, 2262, 2263, 2412  
*artemisiae-campestris* ..... 1899,  
 2261, 2262, 2263, 2411, 2412  
*bartlingii* ..... 2262, 2263  
*bohemica* ..... 2412  
*caryophyllacea* ..... 1899, 2355, 2412  
*coerulescens* ..... 2411, 2412  
*elatior* ..... 1899, 2262, 2263, 2412  
*lutea* ..... 1899, 2337, 2412  
*minor* ..... 2417  
*picridis* ..... 2412  
*purpurea* ..... 1899, 2261, 2262, 2263, 2412  
*ramosa* ..... 2020  
*reticulata* ..... 1899, 2261, 2262, 2263, 2412  
*Orthanthella lutea* ..... 2029, 2329  
*Osmunda regalis* ..... 2235, 2419  
*Oxalis acetosella* ..... 2144  
*corniculata* ..... 2184  
*debilis* ..... 2118  
*fontana* ..... 2184  
*latifolia* ..... 2117  
*Oxycoccus palustris* ..... 1919, 2086, 2243, 2396  
**P**  
*Padus serotina* ..... 2070, 2157  
*Papaver argemone* ..... 2056  
*confine* ..... 2303  
*dubium* ..... 1886, 2152, 2303  
*hybridum* ..... 1898  
*lecoquii* ..... 1886, 2152  
*rhoeas* ..... 2144  
*Parietaria officinalis* ..... 2231, 2319  
*Paris quadrifolia* ..... 2061, 2395  
*Parnassia palustris* ..... 2086, 2151, 2395  
*Pedicularis palustris* ..... 2090  
*sylvatica* ..... 2021, 2060, 2090  
*Peplis portula* ..... 2111  
*Petasites albus* ..... 1918, 2187, 2209  
*Petrorhagia prolifera* ..... 2395  
*Peucedanum cervaria* ..... 1949, 2298  
*oreoselinum* ..... 1902, 1919, 2232  
*ostruthium* ..... 2377  
*palustre* ..... 1903, 2061, 2298  
*Phleum paniculatum* ..... 2056  
*phleoides* ..... 2133, 2337  
*Phragmites australis* ..... 2293  
*Physalis alkekengi* ..... 2089  
*Phyteuma nigrum* ..... 2337  
*orbiculare* ..... 1918  
*spicatum* ..... 2144  
*Picris hieracioides* ..... 2144, 2182  
*Pinguicula vulgaris* ..... 2076, 2151  
*Pinus sylvestris* ..... 2062  
*Plantago maritima* ..... 2329  
*Platanthera bifolia* ..... 1888,  
 1889, 2040, 2050, 2079, 2122, 2180, 2181,  
 2338, 2340, 2397, 2420  
*chlorantha* ..... 1888,  
 1889, 2014, 2015, 2040, 2050, 2063, 2079,  
 2122, 2180, 2181, 2210, 2338, 2340, 2395,  
 2397, 2420  
*Pleurospermum austriacum* ..... 2141  
*Poa chaixii* ..... 2086  
*compressa* ..... 2184  
*supina* ..... 2037  
*Polycnemum majus* ..... 2352  
*Polygala amara* ..... 2094  
*chamaebuxus* ..... 1930, 2220, 2329  
*Polygonatum multiflorum* ..... 2182  
*verticillatum* ..... 1917,  
 1918, 2035, 2086, 2187, 2230  
*Polygonum amphibium* ..... 2293  
*bistorta* ..... 2133  
*mite* ..... 2069  
*Polypodium vulgare* ..... 2184  
*Polystichum aculeatum* ..... 2192  
*braunii* ..... 2088  
*Populus x canescens* ..... 1901  
*nigra* ..... 1901  
*Portulaca oleracea* ..... 2111  
*Potamogeton alpinus* ..... 1917, 2232, 2273  
*berchtoldii* ..... 2273, 2293  
*crispus* ..... 2222, 2273, 2293  
*gramineus* ..... 2222  
*lucens* ..... 2222, 2273, 2293  
*natans* ..... 2222, 2293  
*nodosus* ..... 2222, 2293  
*obtusifolius* ..... 2273

<i>panormitanus</i> .....	2273	<i>minor</i> .....	2298
<i>pectinatus</i> .....	2244, 2273, 2293	<i>pulcher</i> .....	2088
<i>perfoliatus</i> .....	2222, 2273, 2293	<i>Rhus typhina</i> .....	2375
<i>polygonifolius</i> .....	2273	<i>Ribes alpinum</i> .....	1901
<i>praelongus</i> .....	2223	<i>nigrum</i> .....	1901
<i>trichoides</i> .....	2111, 2273, 2410	<i>rubrum</i> .....	1901
<i>zizii</i> .....	2222	<i>Robinia pseudoacacia</i> .....	2070, 2157, 2344
<i>Potentilla alba</i> .....	2029, 2097	<i>Rorippa austriaca</i> .....	2111
<i>anserina</i> .....	2184	<i>pyrenaica</i> .....	2111
<i>arenaria</i> .....	2029	<i>Rosa agrestis</i> .....	1901
<i>argentea</i> .....	2184	<i>arvensis</i> .....	1901, 2219
<i>heptaphylla</i> .....	2029	<i>elliptica</i> .....	1901
<i>pusilla</i> .....	2231	<i>gallica</i> .....	1901, 2034
<i>reptans</i> .....	2184	<i>jundzillii</i> .....	1901, 2219
<i>supina</i> .....	2410	<i>micrantha</i> .....	1901
<i>Prenanthes purpurea</i> ...	1917, 1949, 2141, 2187, 2395	<i>obtusifolia</i> .....	1901
<i>Primula elatior</i> .....	2143, 2328, 2415	<i>pendulina</i> .....	1901, 2034, 2088, 2359
<i>veris</i> .....	2327, 2328	<i>pimpinellifolia</i> .....	2219
<i>Prunella vulgaris</i> .....	2112	<i>turbinata</i> .....	2092
<i>Pseudolysimachium longifolium</i> .....	2060	<i>villosa</i> .....	1901
<i>spicatum</i> .....	2029, 2133, 2337	<i>Rubus acanthodes</i> .....	2238, 2271
<i>spurium</i> .....	2270	<i>adpersus</i> .....	2245
<i>Psyllium arenarium</i> .....	1943	<i>albiflorus</i> .....	2025
<i>Puccinellia distans</i> .....	1948, 2301, 2316, 2360	<i>alleghehiensis</i> .....	2238, 2245
<i>Pulicaria vulgaris</i> .....	2111	<i>anisacanthos</i> .....	2245
<i>Pulmonaria angustifolia</i> .....	2051, 2342	<i>aphananthus</i> .....	2245
<i>mollis</i> .....	2051	<i>apricus</i> .....	2238, 2245
<i>montana</i> .....	2051	<i>armeniacus</i> .....	2245, 2271
<i>obscura</i> .....	1947, 2051	<i>arrhenii</i> .....	2245
<i>officinalis</i> .....	1947, 2051	<i>baruthicus</i> .....	2388
<i>officinalis x obscura</i> .....	1947	<i>bertramii</i> .....	2245
<i>Pulsatilla hackelii</i> .....	2169	<i>bifrons</i> .....	2238, 2271
<i>patens</i> .....	2169	<i>buhnsensis</i> .....	2245
<i>vernalis</i> .....	2299	<i>caesius</i> .....	2238, 2245, 2271
<i>vulgaris</i> .....	2049, 2395	<i>calviformis</i> .....	2381
<i>Pyrus pyrastrer</i> .....	1901	<i>calvus</i> .....	2245
<b>Q</b>		<i>camptostachys</i> .....	2245, 2271
<i>Quercus cerris</i> .....	2256	<i>chaerophyllus</i> .....	2238, 2271
<i>rubra</i> .....	2157	<i>chloocladus</i> .....	2245
<b>R</b>		<i>chlorothyrsos</i> .....	2245
<i>Ranunculus aquatilis</i> .....	2061	<i>cimbricus</i> .....	2245, 2271
<i>arvensis</i> .....	2056, 2248, 2307	<i>condensatus</i> .....	2388
<i>circinatus</i> .....	2293	<i>constrictus</i> .....	2245
<i>fluitans</i> .....	2293	<i>dasyphyllus</i> .....	2245
<i>lanuginosus</i> .....	2232	<i>decurrentispinus</i> .....	2271
<i>lingua</i> .....	2061	<i>dethardingii</i> .....	2238, 2245, 2271
<i>platanifolius</i> .....	1918	<i>dissimulans</i> .....	2245
<i>polyanthemoides</i> .....	2153	<i>distractus</i> .....	2245
<i>polyanthemophyllus</i> .....	2153, 2154	<i>divaricatus</i> .....	2238, 2245, 2271
<i>polyanthemos</i> .....	2060, 2153, 2154	<i>dollnensis</i> .....	2271
<i>serpens</i> .....	2153	<i>egregius</i> .....	2245
<i>tuberosus</i> .....	2153, 2154	<i>elegantispinosus</i> .....	2245
<i>Raphanus raphanistrum</i> .....	1891	<i>fabrimontanus</i> .....	2238, 2245, 2271
<i>Reynoutria japonica</i> .....	2182, 2184, 2227, 2365	<i>fasciculatus</i> .....	2238, 2245, 2271
<i>sachalinensis</i> .....	2365	<i>ferocior</i> .....	2245
<i>Rhamnus cathartica</i> .....	2251	<i>flaccidus</i> .....	2245
<i>Rhinanthus alectorolophus</i> .....	2143, 2298	<i>flexuosus</i> .....	2245
		<i>foliosus</i> .....	2245
		<i>franconicus</i> .....	2238, 2271

<i>fruticosus</i> agg. ....	2359
<i>fuernrohrrii</i> .....	2389
<i>fuscus</i> .....	2245
<i>geleratii</i> .....	2245
<i>geminatus</i> .....	2271
<i>glandisepalus</i> .....	2245
<i>glandithyrsos</i> .....	2245
<i>gothicus</i> .....	2238, 2245, 2271
<i>grabowskii</i> .....	2237, 2238, 2245, 2271
<i>gracilis</i> .....	2025, 2238, 2245, 2271
<i>gratus</i> .....	2245, 2386
<i>grossus</i> .....	2238, 2245, 2271, 2385
<i>guentheri</i> .....	2238, 2271
<i>hadroacanthos</i> .....	2245, 2380
<i>haesitans</i> .....	2245
<i>hallandicus</i> .....	2245
<i>hercynicus</i> .....	2238, 2245, 2271
<i>hirsutior</i> .....	2245
<i>hirtus</i> .....	2245
<i>hypomalacus</i> .....	2245
<i>idaeus</i> .....	2238, 2271
<i>infestus</i> .....	2245
<i>josefianus</i> .....	2387
<i>koehleri</i> .....	2238, 2271
<i>laciniatus</i> .....	2238, 2245, 2271
<i>lamprocaulos</i> .....	2238, 2245, 2271
<i>langei</i> .....	2245
<i>leptothyrsos</i> .....	2245
<i>leucandrus</i> .....	2245
<i>leuciscanus</i> .....	2271
<i>lignicensis</i> .....	2238
<i>lindbergii</i> .....	2245
<i>lividus</i> .....	2238, 2245
<i>lobatidens</i> .....	2245
<i>loehrii</i> .....	2245
<i>lusaticus</i> .....	2238, 2271
<i>maassii</i> .....	2245
<i>macrophyllus</i> .....	2025, 2245, 2271
<i>macrothyrsus</i> .....	2245
<i>meierottii</i> .....	2389
<i>melanoxylon</i> .....	2245
<i>mollis</i> .....	2238, 2271
<i>montanus</i> .....	2237, 2245, 2271
<i>muenleri</i> .....	2245
<i>nemoralis</i> .....	2245
<i>nemorosus</i> .....	2245, 2271
<i>nessensis</i> .....	2237, 2238, 2245, 2302
<i>neumannianus</i> .....	2245
<i>opacus</i> .....	2238, 2245, 2271
<i>orthostachyoides</i> .....	2245
<i>orthostachys</i> .....	2238, 2245, 2271
<i>pallidus</i> .....	2245, 2271
<i>pedemontanus</i> .....	2238, 2245, 2271
<i>perperus</i> .....	2389
<i>pervirescens</i> .....	2245
<i>placidus</i> .....	2245, 2271, 2379
<i>platyacanthus</i> .....	2245
<i>plicatus</i> .....	2238, 2245, 2271
<i>pruinus</i> .....	2245

<i>x pseudidaeus</i> .....	2245
<i>pseudincisior</i> .....	2245
<i>pyramidalis</i> .....	2245, 2271
<i>pyramidatus</i> .....	2245
<i>radula</i> .....	2238, 2245, 2271
<i>raduloides</i> .....	2245
<i>ranftii</i> .....	2271
<i>rhamnifolius</i> .....	2245
<i>rhombifolius</i> .....	2245
<i>rudis</i> .....	2245, 2271
<i>saxatilis</i> .....	2271
<i>scaber</i> .....	2238, 2271
<i>schlechtendalii</i> .....	2245
<i>schleicheri</i> .....	2238, 2245, 2271
<i>schnedleri</i> .....	2383
<i>sciocharis</i> .....	2245
<i>scissus</i> .....	2245
<i>senticosus</i> .....	2238, 2245, 2271
<i>sieberi</i> .....	2271
<i>silesiacus</i> .....	2238
<i>silvaticus</i> .....	2245
<i>sorbicus</i> .....	2238, 2271
<i>sprengelii</i> .....	2245, 2271
<i>subcordatus</i> .....	2384
<i>sulcatus</i> .....	2245, 2271
<i>thelybatos</i> .....	2025
<i>tuberculatus</i> .....	2271
<i>ulmifolius</i> .....	2245
<i>vaniloquus</i> .....	2245
<i>vestitus</i> .....	2245
<i>vigorosus</i> .....	2245
<i>visurgianus</i> .....	2245, 2382
<i>vulgaris</i> .....	2245
<i>waldbergii</i> .....	2245
<i>walsemanii</i> .....	2245
<i>wessbergii</i> .....	2271
<i>xiphophorus</i> .....	2245, 2383
<i>Rumex acetosella</i> .....	2182
<i>alpestris</i> .....	2088, 2329
<i>stenophyllus</i> .....	1926

## S

<i>Sagina procumbens</i> .....	2184
<i>Sagittaria sagittifolia</i> .....	1917, 2293
<i>Salix hastata</i> .....	2207
<i>pentandra</i> .....	1901
<i>triandra</i> .....	1901
<i>Salvia verticillata</i> .....	2395
<i>Salvinia natans</i> .....	2061, 2111
<i>Sambucus nigra</i> .....	2077, 2393
<i>racemosa</i> .....	2086
<i>Samolus valerandi</i> .....	2200
<i>Saponaria officinalis</i> .....	2184
<i>Sarothamnus scoparius</i> .....	1901, 2394
<i>Saxifraga decipiens</i> .....	1902, 1903
<i>granulata</i> .....	2060
<i>paniculata</i> .....	2088
<i>tridactylites</i> .....	2184, 2331
<i>Scabiosa canescens</i> .....	2133, 2217



<i>columbaria</i> .....	2133
<i>ochroleuca</i> .....	2144
<i>Scandix pecten-veneris</i> .....	1898, 2056, 2198, 2395
<i>Scheuchzeria palustris</i> .....	2243, 2353
<i>Schoenoplectus lacustris</i> .....	2293
<i>tabernaemontani</i> .....	1904, 2325, 2329
<i>Scilla bifolia</i> .....	2061
<i>vindebonensis</i> .....	2069, 2111
<i>Scirpus radicans</i> .....	2111
<i>Scleranthus annuus</i> .....	1928
<i>Sclerochloa dura</i> .....	1944
<i>Scolochloa festucacea</i> .....	2018, 2176
<i>Scorzonera humilis</i> .....	2133
<i>parviflora</i> .....	1900
<i>Scutellaria hastifolia</i> .....	2060
<i>Sedum reflexum</i> .....	2054, 2060
<i>villosum</i> .....	1896
<i>Senecio aurantiacus</i> .....	1883
<i>cacaliaster ssp. hercynicus</i> .....	2225
<i>fluviatilis</i> .....	2111, 2410
<i>inaequidens</i> .....	2045
<i>nemorensis</i> .....	2225
<i>ovatus</i> .....	2225
<i>rivularis</i> .....	2088
<i>vernalis</i> .....	2012, 2064
<i>viscosus</i> .....	2184
<i>Serratula tinctoria</i> .....	2060, 2133
<i>Seseli annuum</i> .....	1904, 2217
<i>Sesleria varia</i> .....	1918, 2029, 2337
<i>Sherardia arvensis</i> .....	2307
<i>Silaum silaus</i> .....	2060
<i>Silene noctiflora</i> .....	1892
<i>otites</i> .....	2029, 2133
<i>Sisymbrium altissimum</i> .....	2182, 2395
<i>officinale</i> .....	2184
<i>strictissimum</i> .....	2069
<i>Solanum nigrum</i> .....	2184
<i>Solidago canadensis</i> .....	2074, 2364
<i>gigantea</i> .....	2074, 2227, 2364
<i>Sonchus palustris</i> .....	2062
<i>Sorbus aria</i> .....	1901, 1918, 2141, 2143, 2291
<i>domestica</i> .....	1897, 1901, 2141
<i>graeca</i> .....	2134
<i>torminalis</i> .....	1901
<i>Sparganium emersum</i> .....	2293
<i>erectum</i> .....	2293
<i>Spergula arvensis</i> .....	1892, 2191
<i>morisonii</i> .....	1917, 2395
<i>Spergularia echinosperma</i> .....	2111
<i>salina</i> .....	2103, 2326
<i>Spiranthes spiralis</i> .....	1888,
1889, 2040, 2050, 2079, 2122, 2338, 2397,	
2420	
<i>Stachys annua</i> .....	1898, 1902, 1903, 2248
<i>Stellaria media</i> .....	1891
<i>longifolia</i> .....	2348
<i>nemorum</i> .....	2061
<i>Stipa capillata</i> .....	2209, 2393
<i>Stratiotes aloides</i> .....	2061, 2111, 2133, 2293

<i>Streptopus amplexifolius</i> .....	1938, 2276, 2277, 2329
<i>Succisa pratensis</i> .....	2060
<i>Symphoricarpos albus</i> .....	2070
<i>Symphytum tuberosum ssp. nodosum</i> .....	2111

## T

<i>Tanacetum parthenium</i> .....	2184
<i>vulgare</i> .....	2184
<i>Taraxacum laevigatum</i> .....	2231
<i>lilaceum</i> .....	2354
<i>nordstedtii</i> .....	2101
<i>paucilobum</i> .....	2125
<i>Taxus baccata</i> .....	1901, 2088, 2347
<i>Teesdalia nudicaulis</i> .....	2304, 2329
<i>Telekia speciosa</i> .....	2363
<i>Teucrium chamaedrys</i> .....	2393
<i>montanum</i> .....	1930, 2029, 2214
<i>scordium</i> .....	2197
<i>scorodonia</i> .....	1918, 2230
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> .....	1917
<i>minus</i> .....	2069
<i>Thelypteris palustris</i> .....	1904
<i>Thesium alpinum</i> .....	1917
<i>bavarum</i> .....	2337
<i>rostratum</i> .....	2132
<i>Thymus praecox</i> .....	2337
<i>pulegioides</i> .....	2068
<i>serpyllum</i> .....	1903, 2068
<i>Tilia cordata</i> .....	2143
<i>platyphyllos</i> .....	2067
<i>Tragopogon orientalis</i> .....	2230
<i>Trapa natans</i> .....	2061, 2111
<i>Traunsteinera globosa</i> .....	2088
<i>Trientalis europaea</i> .....	1928,
2062, 2133, 2232, 2395, 2415	
<i>Trifolium alpestre</i> .....	2133, 2337
<i>fragiferum</i> .....	2144
<i>montanum</i> .....	2235
<i>rubens</i> .....	2029
<i>spadiceum</i> .....	1917
<i>Trollius europaeus</i> .....	1918, 1922, 2047, 2062, 2209
<i>Typha angustifolia</i> .....	1917, 2293
<i>latifolia</i> .....	2293

## U

<i>Ulmus laevis</i> .....	1901
<i>minor</i> .....	1901
<i>Urtica urens</i> .....	2182, 2184
<i>Utricularia australis</i> .....	2293

## V

<i>Vaccinium hagerupii</i> .....	2396
<i>uliginosum</i> .....	2133
<i>vitis-idaea</i> .....	2415
<i>Valeriana officinalis</i> .....	2298
<i>Valerianella rimosa</i> .....	1898
<i>Ventenata dubia</i> .....	1915
<i>Veratrum nigrum</i> .....	2131
<i>Verbascum blattaria</i> .....	2121

<i>lychnites</i> .....	2232
<i>Verben officinalis</i> .....	2184, 2235
<i>Veronica filiformis</i> .....	2184, 2216, 2316, 2367
<i>hederifolia</i> .....	1891
<i>montana</i> .....	2234
<i>peregrina</i> .....	2184
<i>praecox</i> .....	2056
<i>prostrata</i> .....	2111, 2133
<i>scutellata</i> .....	2232
<i>teucrium</i> .....	2230
<i>triloba</i> .....	2198
<i>triphyllos</i> .....	2056
<i>verna</i> .....	2395
<i>Viburnum lantana</i> .....	2115, 2141
<i>Vicia lathyroides</i> .....	2331
<i>sylvatica</i> .....	1918, 2086
<i>Vinca minor</i> .....	2070, 2157, 2395
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> .....	2060
<i>Viola arvensis</i> .....	1811
<i>biflora</i> .....	2086
<i>elatior</i> .....	2124
<i>odorata</i> .....	2184
<i>palustris</i> .....	2060
<i>pumila</i> .....	2124
<i>rupestris</i> .....	2029
<i>stagnina</i> .....	2060, 2111, 2124
<i>Virga pilosa</i> .....	1942, 2085
<i>strigosa</i> .....	2085
<i>Viscum album</i> .....	2073

## W

<i>Woodsia ilvensis</i> .....	1940
-------------------------------	------

## X

<i>Xanthium albinum</i> .....	1925
-------------------------------	------

## Z

<i>Zannichellia palustris</i> .....	2273, 2293
-------------------------------------	------------

## B. Moose

### A

<i>Abietinella abietina</i> .....	2007
<i>Acaulon triquetrum</i> .....	2002
<i>Aloina aloides</i> .....	2193
<i>rigida</i> .....	2193
<i>Amblyodon dealbatus</i> .....	2000
<i>Amphidium lapponicum</i> .....	2000
<i>Anastrepta orcadensis</i> .....	1966
<i>Anastrophyllum michauxii</i> .....	1975, 2002
<i>saxicolum</i> .....	2002
<i>Andreaea rothii</i> ssp. <i>falcata</i> .....	2002
<i>rupestris</i> .....	2193
<i>Anomobryum filiforme</i> .....	2000
<i>Anomodon attenuatus</i> .....	2194
<i>Antitrichia curtipendula</i> .....	2001
<i>Apometzgeria pubescens</i> .....	1987
<i>Asterella saccata</i> .....	1955

### B

<i>Barbilophozia attenuata</i> .....	1975
<i>barbata</i> .....	1978
<i>hatcheri</i> .....	1976
<i>lycopodioides</i> .....	1979
<i>floerkei</i> .....	1974
<i>kunzeana</i> .....	1973, 2002
<i>Barbula spadicea</i> .....	2148
<i>trifaria</i> .....	2148
<i>Bazzania flaccida</i> .....	1997
<i>trilobata</i> .....	1993
<i>trilobata</i> var. <i>depauperata</i> .....	1995
<i>Blasia pusilla</i> .....	1920, 1976
<i>Blindia acuta</i> .....	2000
<i>Brachydontium trichoides</i> .....	2336
<i>Brachythecium oxycladon</i> (= <i>B. laetum</i> ) .....	2001
<i>Bryum bornholmense</i> .....	2000
<i>demaretianum</i> .....	2150
<i>gemmae lucens</i> .....	2000
<i>mildeanum</i> .....	2000
<i>radiculosum</i> .....	2000
<i>Buxbaumia aphylla</i> .....	1920
<i>viridis</i> .....	2002

### C

<i>Calypogeia arguta</i> .....	2002
<i>azurea</i> .....	1982
<i>fissa</i> .....	1984
<i>integristipula</i> .....	1986
<i>muelleriana</i> .....	1985
<i>neesiana</i> .....	1989
<i>sphagnicola</i> .....	1983
<i>Campylopus introflexus</i> .....	1934, 2002, 2119
<i>Campylostelium saxicola</i> .....	2336
<i>Catoscopium nigrum</i> .....	2000
<i>Cephalozia catenulata</i> .....	1983
<i>connivens</i> .....	1987
<i>leucantha</i> .....	1983
<i>loitlesbergeri</i> .....	1979
<i>lunulifolia</i> .....	1980
<i>pleniceps</i> .....	1981
<i>Cephalozia divaricata</i> .....	1957
<i>elachista</i> .....	1955
<i>elegans</i> .....	1955
<i>hampeana</i> .....	1956
<i>rubella</i> .....	1956
<i>subdentata</i> .....	1955
<i>Cinclidotus aquaticus</i> .....	2002
<i>fontinaloides</i> .....	2247
<i>nigricans</i> .....	2247
<i>Cirriphyllum tenuinerve</i> .....	2194
<i>Cladopodiella fluitans</i> .....	1967
<i>Cololejeunea calcarea</i> .....	2002
<i>Conardia compacta</i> .....	2001
<i>Conocephalum conicum</i> .....	1954
<i>hypophyllum</i> .....	1954
<i>Coscinodon cribrosus</i> .....	2193
<i>Crossidium squamiferum</i> var. <i>squamiferum</i> .....	2002
<i>Cryphaea heteromalla</i> .....	2001



<i>Cynodontium gracilescens</i> .....	2002
<i>tenellum</i> .....	2002

**D**

<i>Dicranella staphylina</i> .....	2002, 2335
<i>Dicranum affine</i> .....	2023
<i>bonjeanii</i> .....	2023
<i>fuscescens</i> .....	2022
<i>muehlenbeckii</i> .....	2022
<i>polysetum</i> .....	2022
<i>scoparium</i> .....	2024
<i>sendtneri</i> .....	2022
<i>spurium</i> .....	2022
<i>tauricum</i> .....	1935, 2002
<i>Didymodon cordatus</i> .....	2002
<i>Diphyscium foliosum</i> .....	1920
<i>Diplophyllum albicans</i> .....	1963
<i>obtusifolium</i> .....	1965
<i>taxifolium</i> .....	2002
<i>Discelium nudum</i> .....	2000
<i>Distichium capillaceum</i> .....	2195
<i>Distichum inclinatum</i> .....	2002
<i>Douinia ovata</i> .....	2002

**E**

<i>Encalypta ciliata</i> .....	2212
<i>rhaptocarpa</i> .....	2002
<i>Entodon schleicheri</i> .....	2001
<i>Entosthodon obtusus</i> .....	2000
<i>Ephemerum cohaerens</i> .....	2000, 2188, 2288
<i>sessile</i> .....	2000
<i>Eurhynchium angustirete</i> (= <i>Eu. striatum</i> var. <i>brevifolium</i> ) .....	2001

**F**

<i>Fissidens crassipes</i> .....	2247
<i>exilis</i> .....	2149
<i>osmundoides</i> .....	2002
<i>taxifolius</i> .....	2007
<i>Fontinalis kindbergii</i> (= <i>F. howellii</i> ) .....	2001
<i>Fossombronina foveolata</i> .....	1959
<i>pusilla</i> .....	1959
<i>wondraczekii</i> .....	1959
<i>Frullania dilatata</i> .....	1920, 2007
<i>fragilifolia</i> .....	2002
<i>tamarisci</i> .....	1920, 1959, 2406
<i>Funaria pulchella</i> .....	2000

**G**

<i>Geocalyx graveolens</i> .....	2002
<i>Grimmia affinis</i> .....	2193
<i>anodon</i> .....	2193
<i>funalis</i> .....	2000
<i>laevigata</i> .....	2193
<i>montana</i> .....	2193
<i>orbicularis</i> .....	2193
<i>plagiopodia</i> .....	2000, 2193
<i>pulvinata</i> var. <i>africana</i> .....	2000
<i>tergestina</i> .....	2193

<i>torquata</i> .....	2000
<i>Gymnocolea inflata</i> .....	1968
<i>Gymnomitrium concinnatum</i> .....	2002
<i>obtusum</i> .....	2002
<i>Gymnostomum aeruginosum</i> .....	2212
<i>viridulum</i> .....	2196

**H**

<i>Haplomitrium hookeri</i> .....	2002
<i>Harpanthus flotovianus</i> .....	1960, 2002
<i>Hedwigia ciliata</i> .....	1920, 2193
<i>Helodium lanatum</i> (= <i>H. blandowii</i> ) .....	2001
<i>Homalia trichomanoides</i> .....	2149
<i>Homalothecium geheebii</i> (= <i>Brachythecium</i> g.) .....	2001
<i>Homomallium incurvatum</i> .....	2194
<i>Hookeria lucens</i> .....	2001
<i>Hylocomium brevirostre</i> .....	2001, 2212
<i>splendens</i> .....	1920
<i>umbratum</i> .....	2001
<i>Hyocomium amoricum</i> (= <i>H. flagellare</i> ) .....	2001

**I**

<i>Isopterygiopsis muelleriana</i> (= <i>Isopterygium</i> m.) .....	2001
<i>Isothecium alopecuroides</i> .....	2194
<i>holtii</i> (= <i>I. mysuroides</i> var. <i>rivulare</i> ) ....	2001

**J**

<i>Jamesoniella undulifolia</i> .....	2002
<i>Jungermannia confertissima</i> .....	2002
<i>exsertifolia</i> ssp. <i>cordifolia</i> .....	2002
<i>obovata</i> .....	2002
<i>subulata</i> .....	2002

**K**

<i>Kiaeria blyttii</i> .....	2002
<i>starkei</i> .....	2002
<i>Kurzia pauciflora</i> .....	1981
<i>sylvatica</i> .....	1981

**L**

<i>Lejeunea cavifolia</i> .....	1958
<i>ulicina</i> .....	2002
<i>Leptodontium flexifolium</i> .....	2002
<i>Leucodon sciuroides</i> .....	2212
<i>Lophozia bantriensis</i> .....	1995
<i>bicrenata</i> .....	1999
<i>capitata</i> .....	2002
<i>excisa</i> .....	1998
<i>grandiretis</i> .....	1994
<i>incisa</i> .....	1992
<i>longidens</i> .....	1997
<i>obtusa</i> .....	1994
<i>sudetica</i> .....	2416
<i>wenzelii</i> .....	1997
<i>Lunularia cruciata</i> .....	2002

**M**

<i>Mannia fragrans</i> .....	1956, 2002
<i>Marchantia alpestris</i> .....	2002

<i>polymorpha</i> .....	1998
<i>Marsupella emarginata</i> .....	1967
<i>funcikii</i> .....	1973
<i>Meesia longiseta</i> .....	2000
<i>Metaneckera menziesii</i> (= <i>N. turgida</i> ) .....	2001
<i>Metzgeria conjugata</i> .....	1990
<i>fruticulosa</i> .....	2002
<i>furcata</i> .....	1991
<i>simplex</i> .....	1988
<i>Micromitrium tenerum</i> .....	2000
<i>Mielichhoferia mielichoferii</i> .....	2000
<i>Mnium ambiguum</i> .....	2000
<i>Mylia anomala</i> .....	1953
<i>taylori</i> .....	1953
<i>Myurella julacea</i> .....	2207

**N**

<i>Nardia compressa</i> .....	2002
<i>Neckera besseri</i> (= <i>N. webbia</i> ) .....	2001
<i>complanata</i> .....	2194
<i>pennata</i> .....	2001
<i>Notothylas orbicularis</i> .....	2002
<i>Nowellia curvifolia</i> .....	1974

**O**

<i>Octodiceras fontanum</i> .....	2002
<i>julianum</i> .....	2247
<i>Odontoschisma denudatum</i> .....	1958
<i>sphagnii</i> .....	1958
<i>Oligotrichum hercynicum</i> .....	2002, 2413
<i>Oreoweisia bruntanii</i> .....	2002
<i>Orthodontium lineare</i> .....	2000
<i>Orthothecium intricatum</i> .....	2207
<i>Orthotrichum anomalum</i> .....	2193
<i>gymnostomum</i> .....	2000
<i>pulchellum</i> .....	2000
<i>rivulare</i> .....	2000
<i>Oxymitria paleacea</i> .....	1992

**P**

<i>Pallavicinia lyellii</i> .....	2002, 2188, 2288
<i>Paludella squarrosa</i> .....	2000, 2334, 2425
<i>Pedinophyllum interruptum</i> .....	1972, 2002
<i>Phascum curvicolle</i> .....	2148
<i>cuspidatum</i> var. <i>mitraeforme</i> .....	2002
<i>Plagiobryum zierii</i> .....	2207
<i>Plagiopus oederi</i> .....	2207
<i>Plagiothecium latebricolum</i> .....	2001
<i>Platygyrium repens</i> .....	2149
<i>Pleuridium palustre</i> .....	2204
<i>Pleurochaete squarrosa</i> .....	2002, 2030
<i>Pohlia drummondii</i> .....	2000
<i>filum</i> .....	2000
<i>lescuriana</i> .....	2000
<i>Polytrichum alpinum</i> .....	2002
<i>pallidisetum</i> .....	2002
<i>Porella arboris-vitae</i> .....	1960
<i>baueri</i> .....	2002
<i>cordaeana</i> .....	1962, 2212

<i>platyphylla</i> .....	1961
<i>platyphyllloidea</i> .....	1964, 2002
<i>Pottia caespitosa</i> .....	2002
<i>Preissia quadrata</i> .....	1996
<i>Pseudobryum cinclidioides</i> .....	2212
<i>Pseudoleskeella tectorum</i> (= <i>Leskeella t.</i> ) .....	2001
<i>Pterogonium gracile</i> .....	2001
<i>Pterygoneurum subsessile</i> .....	2002
<i>Ptilidium ciliare</i> .....	1988
<i>pulcherrimum</i> .....	1984
<i>Ptilium crista-castrensis</i> .....	1920
<i>Ptychomitrium polyphyllum</i> .....	2000
<i>Pylaisia polyantha</i> .....	1920
<i>Pyramidula tetragona</i> .....	2000

**R**

<i>Racomitrium aquaticum</i> .....	2212
<i>lanuginosum</i> .....	2193
<i>obtusum</i> .....	2000
<i>Reboulia hemisphaerica</i> .....	1953, 2002
<i>Rhizomnium magnifolium</i> .....	2000
<i>Rhodobryum ontariense</i> .....	2000
<i>Rhynchostegiella jacquinii</i> .....	2001
<i>pumila</i> .....	2148
<i>Rhynchostegium megapolitanum</i> .....	2001
<i>rotundifolium</i> .....	2001
<i>Rhytidiadelphus subpinnatus</i> .....	2211
<i>Riccardia chamaedryfolia</i> .....	1968
<i>incurvata</i> .....	1968, 2002
<i>latifrons</i> .....	1969
<i>multifida</i> .....	1968
<i>palmata</i> .....	1970
<i>Riccia duplex</i> .....	2002
<i>rhenana</i> .....	2002

**S**

<i>Saelania glaucescens</i> .....	2002
<i>Scapania cuspiduligera</i> .....	2002
<i>gymnostomophila</i> .....	2002
<i>Schistidium flaccidum</i> (= <i>Sch. pulvinatum</i> ) .....	2000
<i>Schistostega pennata</i> .....	2000
<i>Scleropodium touretii</i> .....	2001
<i>Seligeria donniana</i> .....	2038, 2212
<i>patula</i> .....	2000
<i>Sphaerocarpos texanus</i> .....	2002
<i>Sphagnum imbricatum</i> .....	2002, 2212
<i>pulchrum</i> .....	2002
<i>Sphenolobus minutus</i> .....	1977
<i>saxicola</i> .....	1972

**T**

<i>Taxiphyllum wissgrillii</i> .....	2194
<i>Tetralophozia setiformis</i> .....	2002
<i>Tetradontium brownianum</i> .....	2002, 2414
<i>repandum</i> .....	2002, 2414
<i>Thamnobryum alopecurum</i> .....	2149
<i>Thuidium abietinum</i> (= <i>Abietinella abietina</i> ) .....	2001
<i>Tortella bambergensis</i> .....	2002
<i>densa</i> .....	2002

<i>inclinata</i> .....	2193
<i>Tortula atrovirens</i> .....	2002
<i>brevissima</i> .....	1885
<i>canescens</i> .....	2078
<i>fiorii</i> .....	2207
<i>inermis</i> .....	2002
<i>latifolia</i> .....	2247
<i>revolvens</i> .....	2193
<i>ruraliformis</i> .....	2002
<i>Trichocolea tomentella</i> .....	1920
<i>Tritomaria exsecta</i> .....	1970
<i>exsectiformis</i> .....	1969
<i>quinquedentata</i> .....	1971

**U**

<i>Ulotia drummondii</i> .....	2000
--------------------------------	------

**W**

<i>Warnstorfia pseudostraminea</i> (= <i>Drepanocladus pseudostramineus</i> ).....	2001
<i>sarmentosa</i> (= <i>Calliergon sarmentosum</i> ).....	2001
<i>Weissia quadrata</i> .....	2193
<i>rostellata</i> .....	2002
<i>triumphans</i> var. <i>pallidisetum</i> .....	2002

**Z**

<i>Zygodon forsteri</i> .....	2000
<i>viridissimus</i> var. <i>dentatus</i> .....	2000
<i>viridissimus</i> var. <i>stirtonii</i> .....	2000

**C. Flechten****A**

<i>Anaptychia ciliaris</i> .....	2205
----------------------------------	------

**B**

<i>Baeomyces callianthus</i> .....	2311
<i>placophyllus</i> .....	2311
<i>roseus</i> .....	2311
<i>rufus</i> .....	2311

**C**

<i>Catapyrenium squamulosum</i> .....	2179
<i>Cetraria islandica</i> .....	2179
<i>Cladonia botrytes</i> .....	2253
<i>convoluta</i> .....	2179
<i>crispata</i> .....	2253
<i>delicata</i> .....	2253
<i>foliacea</i> .....	2179
<i>furcata</i> .....	2007
<i>papillaria</i> .....	2253
<i>pocillum</i> .....	2179
<i>symphycarpa</i> .....	2179
<i>Coelocaulon aculeatum</i> .....	2179
<i>Collema tenax</i> .....	2179

**F**

<i>Fulgensia fulgens</i> .....	2179
--------------------------------	------

**H**

<i>Hypogymnia physodes</i> .....	2174
----------------------------------	------

**I**

<i>Icmadophila ericetorum</i> .....	2311
-------------------------------------	------

**L**

<i>Lasallia pustulata</i> .....	2205, 2311
<i>Lecanora conizaeoides</i> .....	1933, 2075, 2339
<i>dispersa</i> .....	2339
<i>Lobaria amplissima</i> .....	2288, 2402
<i>pulmonaria</i> .....	2075, 2186

**P**

<i>Parmelia acetabulum</i> .....	2205
<i>incurva</i> .....	2038
<i>stygia</i> .....	2205
<i>sulcata</i> .....	2007
<i>Peltigera horizontalis</i> .....	2075
<i>rufescens</i> .....	2179
<i>Phaeophyscia orbicularis</i> .....	2081
<i>Platismatia glauca</i> .....	2174
<i>Porina aenea</i> .....	2075
<i>Protoparmelia badia</i> .....	2205
<i>Psora decipiens</i> .....	2179
<i>saviczii</i> .....	2312

**R**

<i>Ramalina fraxinea</i> .....	2174
<i>Rhizocarpon geographicum</i> .....	2007

**T**

<i>Teloschistes chrysophthalmus</i> .....	2288, 2402
<i>Toninia coeruleo-nigricans</i> .....	2179

**U**

<i>Umbilicaria cylindrica</i> .....	2311
<i>deusta</i> .....	2311
<i>hirsuta</i> .....	2205, 2311
<i>hyperborea</i> .....	2311
<i>nylanderiana</i> .....	2311
<i>polyphylla</i> .....	2311
<i>polyrrhiza</i> .....	2311
<i>proboscidea</i> .....	2311
<i>torrefacta</i> .....	2311
<i>vellea</i> .....	2311

**X**

<i>Xanthoria parietina</i> .....	2038
----------------------------------	------

**D. Pilze****A**

<i>Agaricus praeclaresquamosus</i> .....	2240
<i>xanthodermus</i> .....	2240
<i>Aleuria aurantia</i> .....	1906
<i>Amanita pantherina</i> .....	2240
<i>phalloides</i> .....	2240
<i>regalis</i> .....	2240, 2300
<i>virosa</i> .....	2240
<i>Aspropaxillus giganteus</i> .....	1911
<i>Aurantioporus fissilis</i> .....	2300

**B**

<i>Bankera cinerea</i> .....	2239
<i>fuligineo—alba</i> .....	2239
<i>Bjerkandera adusta</i> .....	2165
<i>fumosa</i> .....	1946
<i>Boletinus cavipes</i> .....	2241
<i>Boletopsis grisea</i> (= <i>B. leucomelaena</i> ) .....	1911
<i>Boletus aereus</i> .....	2300
<i>appendiculatus</i> .....	1952, 2300
<i>calopus</i> .....	2241
<i>fechtneri</i> .....	2300
<i>impolitus</i> .....	1952
<i>luridus</i> .....	1952
<i>pulverulentus</i> .....	2241
<i>radicans</i> .....	2241
<i>regius</i> .....	1952
<i>rhodoxanthus</i> .....	2027, 2241
<i>satanas</i> .....	1952
<i>Bovista graveolens</i> .....	2046
<i>Buglossoporus quercinus</i> .....	1946

**C**

<i>Cantharellus cibarius</i> .....	2027
<i>Catathelasma imperiale</i> .....	2300
<i>Ceraceomyces tessulatus</i> .....	2005
<i>Cheilymenia crucipila</i> .....	1906
<i>Clathrus archeri</i> .....	2138
<i>Clavariadelphus truncatus</i> .....	2300
<i>Climacocystis borealis</i> .....	1946
<i>Columnocystis abietina</i> .....	2156
<i>Coprinus picaceus</i> .....	1952, 2300
<i>Coriolopsis gallica</i> .....	1946
<i>Cortinarius orellanus</i> .....	2240
<i>Crinipellis scabella</i> .....	1952
<i>Cudonia circinans</i> .....	2240

**D**

<i>Desmazierella acicola</i> .....	1907
<i>Dumontinia tuberosa</i> .....	2071

**E**

<i>Entoloma eulividum</i> .....	1952
---------------------------------	------

**F**

<i>Fistulina hepatica</i> .....	1946
<i>Fomitopsis rosea</i> .....	2013

**G**

<i>Ganoderma carnosum</i> .....	1946
<i>lucidum</i> .....	1946
<i>nitida</i> .....	1946
<i>resinaceum</i> .....	2003
<i>Geastrum pectinatum</i> .....	2300
<i>Geoglossum atropurpureum</i> .....	1908
<i>cookeianum</i> .....	1908
<i>fallax</i> .....	1908
<i>glutinosum</i> .....	1908
<i>simile</i> .....	1908
<i>umbratile</i> .....	1908
<i>Geopyxis cf. majalis</i> .....	1909
<i>Gomphidius roseus</i> .....	1911
<i>Gomphus clavatus</i> .....	2140, 2300
<i>Grifola frondosa</i> .....	1946
<i>Gyrodon lividus</i> .....	1952, 2136
<i>Gyromitria esculenta</i> .....	2240
<i>infula</i> .....	1906
<i>Gyroporus castaneus</i> .....	2241, 2300
<i>cyaneus</i> .....	1952

**H**

<i>Hapalopilus rutilans</i> .....	2240
<i>Helvella crispa</i> .....	1906
<i>Hydnellum aurantiacum</i> .....	2239
<i>caeruleum</i> .....	2239, 2300
<i>concretescens</i> .....	2239
<i>ferrugineum</i> .....	2239
<i>floriforme</i> .....	2239
<i>peckii</i> .....	2239
<i>scrobiculatum</i> .....	2239
<i>spongiosipes</i> .....	2239
<i>suaveolens</i> .....	2239, 2300
<i>Hydnum albidum</i> .....	2239
<i>repandum</i> .....	2239
<i>Hygrocybe coccinea</i> .....	1911
<i>laeta</i> .....	1911
<i>psittacina</i> .....	1911
<i>punicea</i> .....	1911, 2300
<i>Hygrophorus marzuolus</i> .....	2300
<i>russula</i> .....	1952
<i>Hyphodontia hastata</i> .....	2005
<i>spathulata</i> .....	2205
<i>Hypochniciellum molle</i> .....	2005

**I**

<i>Inocybe fuscomarginata</i> .....	2300
<i>patouillardii</i> .....	2240
<i>phaeodisca</i> .....	2300
<i>Inonotus cuticularis</i> .....	1946
<i>dryadeus</i> .....	1952

<i>dryophilus</i> .....	1952
<i>hispidus</i> .....	1946
<i>Ischnoderma resinorum</i> .....	2027

**J**

<i>Junghuhnia nitida</i> .....	2003
--------------------------------	------

**L**

<i>Lactarius aspidens</i> .....	1952
<i>repraesentaneus</i> .....	2300
<i>sanguifluus</i> .....	1952
<i>Lamprospora carbonicola</i> .....	1906
<i>Laxitextum bicolor</i> .....	2155
<i>Leccinum griseum</i> .....	2241
<i>Leucopaxillus rhodoleucus</i> .....	1910

**M**

<i>Macrolepiota venenata</i> .....	2240
<i>Marasmius alliaceus</i> .....	1910
<i>Microglossum olivaceum</i> .....	1908
<i>viride</i> .....	1908
<i>Microstoma protracta</i> .....	1907
<i>Mitrula paludosa</i> .....	1951
<i>Mycena crocata</i> .....	2300
<i>pseudocorticola</i> .....	2300

**N**

<i>Neottiella vivida</i> .....	1906
--------------------------------	------

**O**

<i>Octospora humosa</i> .....	1906
<i>Omphalotus illudens</i> .....	2300

**P**

<i>Peronospora violacea</i> .....	2098
<i>Phaeogalera oedipus</i> .....	2043
<i>Phallus impudicus</i> .....	2162
<i>Phanerochaete raduloides</i> .....	2006
<i>Phellinus contiguus</i> .....	1946
<i>hartigii</i> .....	1946
<i>hippophaecola</i> .....	1946
<i>pini</i> .....	1946
<i>pini</i> var. <i>abietis</i> .....	2120
<i>Phellodon confluens</i> .....	2239
<i>connatus</i> .....	2239
<i>niger</i> .....	2239, 2300
<i>tomentosus</i> .....	2239, 2300
<i>Phleogena faginea</i> .....	1910
<i>Phyllactinia fraxini</i> .....	2020, 2280
<i>Phylloporus pelletieri</i> .....	2241, 2300
<i>Pithya cupressina</i> .....	1907
<i>Pleurocybella porrigens</i> .....	2300
<i>Pluteus exiguus</i> .....	2043
<i>Polyporus arcularius</i> .....	1946
<i>umbellatus</i> .....	1946
<i>varius</i> .....	1910
<i>Poronia punctata</i> .....	1911
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i> .....	2241

<i>Pseudoplectania nigrella</i> .....	1907
<i>Psilocybe semilanceata</i> .....	2240
<i>Puccinia lagenophorae</i> .....	2309
<i>Pulveroboletus gentilis</i> .....	2241

**R**

<i>Ramariopsis corniculata</i> .....	1911
<i>Rhizina undulata</i> .....	1906
<i>Russula adulterina</i> .....	2300
<i>aurea</i> .....	1952
<i>cavipes</i> .....	2300
<i>roseipes</i> .....	2300
<i>Rutstroemia bulgarioides</i> .....	1951

**S**

<i>Sarcodon fuligineoviolaceus</i> .....	2239
<i>imbricatus</i> .....	2239
<i>joeides</i> .....	2239
<i>lepidus</i> .....	2239
<i>leucopus</i> .....	2239
<i>scabrosus</i> .....	2239
<i>versipellis</i> .....	2239
<i>Sarcoscypha coccinea</i> .....	1907
<i>Sarcosphaera coronaria</i> .....	1907, 1952
<i>Scutellinia pseudotrechispora</i> .....	1906
<i>Scutiger confluens</i> .....	1952
<i>cristatus</i> .....	1952
<i>ovinus</i> agg. ....	1952
<i>Sistotrema brinkmannii</i> .....	2004
<i>muscicolum</i> .....	2004
<i>Spathularia flavida</i> .....	1908
<i>Stereum gausapatum</i> .....	2156
<i>Strobilomyces strobilaceus</i> .....	2241
<i>Suillus bovinus</i> .....	1911
<i>collinitus</i> .....	2241
<i>flavidus</i> .....	2241, 2300
<i>flurys</i> .....	2139
<i>granulatus</i> .....	2241
<i>placidus</i> .....	2241
<i>tridentinus</i> .....	2137
<i>variegatus</i> .....	2241
<i>Synchytrium endobioticum</i> .....	1927

**T**

<i>Trichaptum hollii</i> .....	1946
<i>Trichoglossum hirsutum</i> .....	1908
<i>leucosporum</i> .....	1908
<i>octopartitum</i> .....	1908
<i>walteri</i> .....	1908
<i>Tricholoma colossus</i> .....	1911
<i>equestre</i> .....	1911
<i>focale</i> .....	1911
<i>luteovirens</i> .....	1911
<i>portentosum</i> .....	1911
<i>tigrinum</i> .....	2240

**U**

<i>Urnula craterium</i> .....	1907
<i>Urocystis orobanches</i> .....	2020

**V**

*Vacellum pratense* ..... 1951

*Volvariella bombycina* ..... 2300

**X**

*Xerocomus parasiticus* ..... 2241, 2300

*rubellus* ..... 2241

**E. Algen**

**C**

*Chara aspera* ..... 2356

*delicatula* ..... 2356

*fragilis* ..... 2285, 2356, 2399

*globularis* (= *Ch.fragilis*)..... 2161

*hispida* ..... 2356, 2399

*polyacantha* ..... 2356

*tomentosa* ..... 2356

*vulgaris* ..... 2161, 2356, 2399

**Anschrift des Autors**

Dr. Werner Hilbig  
Münchner Str. 8  
D-85238 Petershausen

**N**

*Nitella capillaris* ..... 2356

*flexilis* ..... 2161, 2356

*mucronata* ..... 2356, 2399, 2400

*syncarpa*..... 2356

*translucens* ..... 2356

**T**

*Tolypella glomerata*..... 2356